

神鑒本經會通

紫參○使也。畏辛夷○三月採根火炙使紫色。味苦辛氣寒。微寒無毒○湯同。

本經云。主心腹積聚。寒熱邪氣。通九竅。利大小便。療腸胃大熱。唾血。衄血。腸中聚血。癰腫。諸瘡。止渴。益精○藥性論云。使味苦。能散瘀血。主心腹堅脹。治婦人血閉不通○蜀經云。仲景治痢。紫參湯。用紫參半斤。甘草二兩。以水五升煎紫參。取二升。內甘草煎。取半升。分溫三服。

苦參○玄參爲之使。惡貝母。菟絲。反藜蘆○少入湯

用多作丸服或浸酒。○三八九月採根暴乾。○局云用米泔浸漉出焙乾。

味苦氣寒無毒。○湯云氣寒味苦氣沉純陰。○珍云去濕除熱毒主皮風煩躁瘡和嘔逆治赤癩眉毛脫。

本經云主心腹結氣癥瘕積聚黃疸渴有餘瀝逐水除癰腫補中明目止淚養肝膽氣安五臟定志益精利九竅除伏熱腸澼止渴醒酒小便黃赤下部癩平胃氣令人嗜食輕身。○陶云根味至苦惡

病人酒漬飲之。多差。患疥者。一兩服亦除。蓋能殺虫。○藥性論云。能治熱毒風。皮肌煩燥。殺虫瘡疥。赤癩眉脫。主除大熱嗜睡。治腹中冷痛。中惡腹痛。除體悶。治心腹積聚。不入湯。○日華子云。殺瘻炒帶烟出爲末。飯飲下。治腸風瀉血。并熱痢。○醫經云。古今方。治瘡癰最多。亦可治癩疾。○心云。除濕。○衍義云。有人遍身病風。熱細疹。痒痛不可任。連胸脰脣腹近陰處皆然。涎痰亦多。皂角二兩。水一升。揉濾取汁。銀器內熬成膏。和苦參爲丸。如梧子。

大食後溫水下二十丸。至三十丸。次日便愈。○時
習云。苦參揩齒。久能病腰。○丹溪云。屬水而有火。
能峻補陰氣。或得之而反腰重者。以其氣降而不
升也。升傷腎之謂。治大風有功。况風熱細疹乎。○
局云。苦參味苦殺瘧虫。逐水消癰更補中。止渴療
瘡通結氣。又除積聚治腸風。○苦參攻腸風。又可
消癰破癥結。

莨菪子。○一名天仙子。雖有毒。得甘草升麻犀角並
能解之。

味苦甘氣寒有毒

本經云。主齒痛。出虫肉痺。拘急。使人健行。見鬼療癲狂風癇。顛倒拘攣。多食令人狂走。久服輕身。走及奔馬。強志益力通神。○局云。茛菪苦辛誠有毒天仙子卽共苗根。風癇攣搐癲狂治。多食令人強走行。○茛菪止搐攣風。

蘆根○使也。二八月採日乾用之。當取水底甘辛者。其露出及浮水中者。並不堪用。○今北地謂葦者。皆可通用也。

味甘氣寒○湯同

本經云。主消渴客熱。止小便利。○唐注云。療嘔逆。不下食。胃中熱。傷寒患者。彌良。其花名蓬農。水煮汁服。主霍亂大善。用驗。○藥性論云。使無毒。能解大熱。開胃。治噎噦不止。○日華子云。治寒熱時疾。煩悶。妊娠人心熱。并瀉痢人渴。○蜀經云。葛洪療嘔噦。切根水煮。頓服。其花名蓬草。主卒得霍亂。氣息危急者。取一把煮濃汁。頓服二升差。兼主魚蟹中毒。服之尤佳。其笋味小苦。堪食。法如竹笋。但極

冷耳。○丹溪云。金匱王函方。治五噎。心膈氣滯。煩悶。吐逆不下食。蘆根五兩剉。以水三大盞煮取二盞。去滓。不計時溫服。

敗醬。○臣也。葉似稀荳。及水萐薇。街根紫似柴胡。作陳敗豆。醬氣故名。八月採根。暴乾。○局云。陳良甫婦人方。說是苦薺菜。最益婦人。

味苦鹹。氣平。微寒。無毒。○湯云。入足少陰經。手厥陰經。

本經云。主暴熱火瘡。赤氣疥瘻。疽痔。馬鞍熱氣。除

癰腫結熱風痺不足。產後疾痛。○藥性論云。臣味辛苦。微寒。治毒風瘡痺。主破多年凝血。能化膿爲水。及產後諸病。止腹痛。破癥結。產前後諸疾。除疹煩渴。○日華子云。味酸。治赤眼。障膜。努肉。聛耳。血氣心腹痛。破癥結。產前後諸疾。催生。落胞。血運。排膿。補瘻。鼻洪。吐白。赤白帶下。瘡瘍。疥癬。丹毒。○呂經云。仲景治腹癰有膿者。薏苡仁附子敗醬湯。薏苡仁十分。附子二分。敗醬五分。爲末。取方寸匙。以水二升。煎取一升。頓服之。小便當下。愈。○局云。敗

醬只因陳腐氣氣同醬敗始因名婦人產後方宜
用仲景將來療腹癰○敗醬婦人產後用
蠚休○卽紫河車也俗呼重樓金線○四五月採根
日乾用○花藥上系有金線垂下
味苦氣微寒有毒

本經云主驚癇搖頭弄舌熟氣在腹中癲疾癰瘡
陰蝕下三蟲去蛇毒○唐注云醋摩療癰腫傳蛇
毒有効○日華子云治胎風搐手足能吐瀉瘧癰
○局云紫河車卽線重樓本草編名曰蠚休主治

癲癇驚熱疾。何憂弄舌與搖頭。○紫河車。卽蜜休。
主癱瘓至聖。

敗蒲席。○當以人臥久者爲佳。
氣平。

本經云。主筋溢惡瘡。○藥性論云。亦可單用。主破
血。從高墜下。損瘀在腹刺痛。此蒲合破敗者良。取
蒲黃。赤芍。當歸。大黃。朴消。煎服。血當下。○聖惠方
治霍亂轉筋垂死。水煎溫服。

茜根。○畏鼠姑。可以染絳。卽今茜草也。○二三月採

根暴乾。○凡使勿犯鐵并鉛炒用。

味苦氣寒無毒。○湯云。陰中微陽。○珍云。去死血。本經云。主寒濕風痺。黃疸。補中止血。內崩。下血。膀胱不足。踒跌。蠱毒。久服益精。益輕身。○藥性論云。味甘。主治六極傷心肺。吐血。瀉血。用之。○陳藏器云。茜根。主蠱。煮汁服之。周禮庶氏掌除蠱毒。以嘉草攻之。卽蘘荷與茜。主蠱爲最也。○日華子云。味酸。止鼻洪。帶下。產後血運。乳結。月經不止。腸風痔瘻。排膿。治瘡癧。泄精。尿血。撲損瘀血。酒煎服。殺蠱。

毒入藥剉炒用。○蜀經云。醫家治蠱毒尤勝。○雷公云。赤柳草根真與茜根相似。只味酸澀。不入藥用。傷眼。○局云。茜根味苦性微寒。中蠱能消吐爛肝。吐血不寧。羅末服。風寒濕痺。盡調痊。○染絳茜根理風寒。止吐血。

王不留行。○又名禁宮花。剪金花。○二八月採根苗花子並通用。○局云。酒蒸漿水浸一宿。焙乾。

味苦甘氣平無毒。○湯云。陽中之陰。○珍云。主金

瘡乳癰。

本經云。主金瘡。止血。逐痛。出刺。除風。痺。內寒。止心煩。鼻衄。癰疽。惡瘡。癆乳。婦人難產。久服輕身耐老。增壽。○藥性論云。治風毒。通血脉。○日華子云。治

發背。遊風。風疹。婦人月經不勻。及難產。根苗花子

通用。○呂經云。仲景治金瘡。入物王不留行散。小

瘡粉其中。大瘡但服之。產婦亦服。廣利方。療諸風

痙。有王不留湯。最効。○下乳引導用之。○局云。王

不留行味苦平。剪金花卽是其名。金瘡止血。仍除

痛。婦女催生利月經。○王不留行。金瘡止血。又名

剪金花。

羊蹄。○取根用。○俗呼爲禿菜。

味苦。氣寒。無毒。○一云。有小毒。

本經云。主頭禿疥瘡。除熱。女子陰蝕浸淫。疽痔。殺蟲。○唐注云。實。味苦澁。平。無毒。主赤白雜痢。根。味

辛苦。有小毒。○日華子云。羊蹄根。治癬。殺一切虫

腫毒。醋摩貼葉。治小兒疳虫。殺魚毒。亦可作菜食。

○丹溪云。羊蹄菜。屬水。走血。葉似蕷。甘而不苦。多

食亦令人大腑泄滑。亦取爲菜。羊蹄經不言根。罟

經加根字。今人生採根。醋摩塗癬瘡立効。俗呼爲禿菜。又詩言採其蓄。正謂此草。○局云。羊蹄寒苦。除頭禿。世俗呼爲禿菜根。療痔殺虫。攻疥癬。女人陰蝕水和煎。○羊蹄殺三蟲。

苧根。○使也。○二八月採。

味甘氣寒。○一云味甘平。○一云味甘滑冷。無毒。本經云。主小兒赤丹。其漬苧汁。療渴。○別錄云。根安胎貼熱丹。毒腫有効。漬苧汁。主消渴。○陳藏器云。苧破血。潰苧與產婦溫服之。將苧麻與產婦枕。

之。止血暈。產後腹痛。以苧安腹上。則止蠶咬人毒
入肉。取苧汁飲之。今以苧近蠶種。則蠶不生。○藥
性論云。使味甘平。主懷姪安胎。○日華子云。味甘
滑冷。無毒。治心膈熱。漏胎下血。產前後心煩悶。天
行熱病。大渴。大狂。服金石藥人心熱。署毒箭蛇虫
蛟。○蜀經云。白丹煮水浴之。日三四差。韋宇宙療癰
疽發背。初覺未成膿者。以苧根葉熟擣傅上。日夜
數易之。腫消則差。○纂要云。苧根燒存性。止血。○
局云。苧皮漬布。苧根良補血安胎。味可嘗。止渴須