

欬嗽

吐血

失音

肺痿

臨

證

指

南

卷二

臨證指南醫案卷二

許關李大瞻翰圃

古吳葉

桂天士先生著

錫山華南田岫雲同較

姪旦玉堂

咳嗽

某^{三五}寒傷衛陽咳痰

川桂枝

^五

杏仁

三錢

苡仁

三錢

炙草

四分

生薑

一錢

大棗

二枚

某^三

勞傷陽氣形寒咳嗽

桂枝湯加杏仁

咳

某^四寒熱咳嗽當以辛溫治之桂枝湯去芍加杏仁

某^五形寒咳嗽頭痛口渴桂枝湯去芍加杏仁花粉

某咳嗽寒熱

杏仁 三錢 嫩蘇梗 一錢 桔梗 一錢 桑皮 一錢

象貝母 一錢 生甘草 三錢

王^三脉沉細形寒咳

桂枝 一錢 杏仁 三錢 苡仁 三錢 炙草 五分

生薑 一錢 大棗 二枚

氣包熱

吳^四咳嗽聲音漸室診脉右寸獨堅此寒熱客氣包裏

俞鬱則熱先以府杏石甘湯

又葶藶湯

除^四瘧屬外邪瘧止聲音不揚必是留邪于於肺系故咳

嗽不口納食起居如常中下無病但以搜逐上焦勿令

邪結而望病已

麻黃 杏仁 生甘草 射干 苡仁

某八風邪阻於肺衛咳嗽面浮當辛散之

麻黃^{先煎去沫五分} 杏仁^{三錢} 生甘草^{二分} 生石膏^{三錢}

某十二風襲肺衛咳嗽鼻塞當以辛涼解散

杏仁 嫩蘇梗 桑皮 象貝

桔梗 苡仁

風

某女風熱上痺痰多咳嗽

杏仁

嫩蘇梗

橘紅

桑葉

白沙參

通草

夏

二五

風鬱咳不止

薄荷

前胡

杏仁

桔梗

橘紅

桑皮

連翹

枳殼

方

煩勞衛疎風邪上受痰氣交阻清竅失和鼻塞音低

咳嗽甚皆是肺病辛以散邪佐微苦以降氣為治

杏仁

蘇梗

辛荑

牛蒡子

苡仁

橘紅

桔梗

枳殼

風溫

項二 風溫脉虛嗽

桑葉

薄荷

杏仁

象貝

大沙參

連翹

沈 脉右搏數風溫喘咳

桑葉

杏仁

象貝

苡仁

瓜蒌皮

白沙參

某女 風溫發熱咳

薄荷

連翹

杏仁

桑皮

地骨皮

木通

黃芩

炒豇

某十歲 頭脹咳嗽此風溫上侵所致

咳嗽

三

連翹中一錢

薄荷七分

杏仁牛一錢

桔梗一錢

生甘草分三

象貝一錢

某二十風溫上受咳嗽失音咽痛

杏仁

薄荷

連翹

桔梗

生甘草

射干

風溫化燥

邱

胸來陽氣不充得溫補每每奏效近因勞煩令陽氣

弛張致風溫過肺衛以擾心營欲咳心中先痒痰中偶

帶血點不必過投況降清散以辛甘涼理上燥清絡

蔬食安閒旬日可安

冬桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

苡仁

糯米湯煎

宋二脉右浮數風溫于肺化燥喉間痒咳不爽用辛甘涼

潤劑

桑葉

玉竹

大沙參

甜杏仁

生甘草

糯米湯煎

某

積勞更受風溫咽乾熱咳形脉不充與甘緩柔方

桑葉

一錢

玉竹

五錢

南沙參

一錢

生甘草

五分

甜水梨皮

二兩

文

風邪鬱蒸化燥發熱後咳嗽口乾喉痒先進清肺

杏仁

花粉

蘇子

象貝

山梔

橘紅

薛三六風熱咳經月不止

活水蘆根

桑葉

大沙參

生苡仁

地骨皮

象貝

滑石

橘紅

風溫化
燥傷胃

某

風溫客邪化熱劫燦胃津喉間燥癢喘咳用清養胃

陰是土旺生金意

金匱麥門冬湯

陸三

陰虛體質風溫咳嗽苦辛開泄肺氣加病今舌咽乾

燥思得涼飲藥助胃津無以上供先以甘涼令其胃喜

倣經義虛則補其母

桑葉

玉竹

生甘草

麥冬

元米

白沙參

蔗漿

某 外受風溫鬱遏內因肝膽陽升莫制斯皆肺失清肅
咳痰不解經月來猶覺氣壅不降進食頗少大便不爽
津液久已乏上供肺中之氣亦不宜暢議養胃降陰以杜
陽逆不得泛泛治咳

麥冬

沙參

玉竹

生白芍

扁豆

茯苓

某

溫邪外襲咳嗽頭脹當清上焦

杏仁

桑皮

桔梗

象貝

通草

蘆根

某二 咳嗽痰黃咽喉不利此溫邪上侵肺氣不清故耳

桑葉

川貝母

白沙參

杏仁

兜鈴

鮮枇杷葉

某二 陰虧挾受溫邪咳嗽頭脹當以輕藥

桑葉

杏仁

川貝

白沙參

生甘草

甜水梨皮

某 脉細數咳嗽痰黃咽痛當清溫邪

桑葉

杏仁

川貝

薏仁

兜鈴

鮮蘆根

又照前方加白沙參及蘇子

某四 脉右弦大咳嗽痰多黃此屬溫邪上伏之故

桑葉

杏仁

白沙參

南花粉

塊鈴

甜水梨肉

王六脉小數能食乾咳暮甚冬藏失納水虧溫伏防其失

血用復脉法

復脉湯去參薑桂

張七冬季溫邪咳嗽是水虧熱氣內侵交驚溫節嗽減用

末味加阿膠麥冬秋石金水同治是瀉陽益陰方法爲

調體治病兼方近旬日前咳嗽復作納食不甘詢知夜

坐勞形當暮春地氣主升夜坐達旦身中陽氣亦有升

無降最有失血之虞况體豐肌柔氣易泄越當暫停誦

讀數日可愈

桑葉

甜杏仁

大沙參

生甘草

玉竹

青蔗漿

陰虛感
溫邪

楊二

形瘦色蒼體質偏熱而五液不充冬月溫煖真氣少

藏其少陰腎臟先已習習風生乃陽動之化不以育陰
驅熱以却溫氣泛泛乎辛散為暴感風寒之治過辛泄
肺肺氣散斯咳不已苦味沉降胃口戕而腎關傷致食
減氣怯行動數武氣欲喘急封藏納固之司漸失內損
顯然非見病攻病矣靜養百日猶冀其安

麥冬

米拌炒

甜沙參

生甘草

南棗肉

冲入青蔗漿一杯

氣分

王二氣分熱熾頭脹痰嗽

蓮翹

石膏

杏仁

鬱金

薄荷

山梔

又

照前方去山梔加蘆皮桔梗

范

四

脈左弱右寸獨搏久咳音嘶寐則成噎阻咽平昔嗜

飲胃熱遺肺酒客忌甜微苦微辛之屬能開上痺

山梔

香豉

杏仁

括蘆皮

鬱金

石膏

林

氏

宿病營衛兩虛茲當燥氣上犯暴涼外侮氣餒衛怯

肺先受邪脈浮數咳喘欲嘔上熱下冷宜先清化上氣

有取微辛微苦之屬

桑葉

杏仁

蘇梗

山梔

象貝

苡仁

糯米湯煎

王十歲嗽緩潮熱稔年陰虧氣熱所致

地骨皮

三錢

青蒿

一錢

知母

一錢

生甘草

三分

南沙參

一錢

川斛

三錢

某嗽已百日脉右數大從夏季伏暑內鬱治在氣分

桑葉

生甘草

石膏

苡仁

杏仁

蘇梗

熱鬱成

史十四濕鬱溫邪總是阻遏肺氣嘔咳腕痞卽病形

嘔喘滿皆屬於肺不明口鼻受侵阻氣之理清中疎導
乃過病所伐其無病之地矣

鮮枇杷葉

杏仁

象貝

黑山梔

堯鈴

馬勃

又輕浮苦辛治肺咳喘頗減咽痛紅腫皆邪窒既久壅

而成毒壅乾不喜飲舌色淡不紅仍清氣分佐以解毒

雞子白

麥冬

大沙參

金銀花

萊豆皮

蔗漿

陸秋暑燥氣上受先干於肺令人咳熱此爲清邪中上

當以辛涼清潤不可表汗以傷津液

青竹葉

連翹

花粉

杏仁

象貝

六一散

又

脉右大痺熱無寒暑鬱在肺當清氣熱佐以宣通營

備

桂枝白虎湯加麥冬

又

熱止脉右數咳不已

知母

生甘草

麥冬

沙參

炒川貝

竹葉

汪

女

暑熱入肺爲咳

花粉

六一散

杏仁

橘紅

大沙參

黑山梔皮