

補注黃帝內經素問卷第五

啓玄子次注林億孫奇高保衡等奉敕校正孫兆重改誤

脈要精微論

平人氣象論

脈要精微論篇第十七

新校正云按全元起本在第六卷

黃帝問曰診法何如歧伯對曰診法常以平日陰氣未動陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調勻氣血

未亂故乃可診有過之脈

動謂動而出也過謂異於常候也

新校正云按脈經及千金方有過之脈作過此非王注陰氣未動謂動而降卑按金匱真言論云平

日中天之陽陽中之陽也則平日爲一日之中純陽之時陰氣未動耳何有降卑之義

切脈

動靜而視精明察五色觀五藏有餘不足六府強弱

形之盛衰以此參伍決死生之分

切謂以指切近於脈也精明穴名也

在明堂左右兩目內皆也以近於目故曰精明言以形氣盛衰脈之多少視精明之閒氣色觀藏府不足以決死生之分

夫脈者血之府也

少皆聚見於經脈有餘參其類伍

以決死生之分少皆聚見於經脈

氣病數則煩心大則病進夫脈長爲氣和故短爲血虛此其常也反此者病由是故也

心大爲邪盛故病進也長脈者往來長短脈者往來短數脈者往來急速大脈者往來滿大也

則氣高元起本高作鬲下盛則氣脹代則氣衰細則

氣少太新校正云按全謂寸口下謂尺中盛謂盛滿代脈者動而中盛

濡脈者往來時不利而蹇濇也渾渾革至如涌泉病謂盛滿代脈者動而中盛

進而色弊繇繇其去如弦絕死革至者謂脈來弦而

大實而長也如涌泉者言脈汨汨但出而不返也繇言微微似有而不甚應手也如弦絕者言脈卒斷必死也新校正云按甲乙經及脈經作渾渾革革

如弦之絕去也若病候日進而色弊惡如此之脈皆至如涌泉病進而色弊矣夫精明五色者氣之華也

綽綽其去如弦絕者死使五色脩明此赤欲如白裏朱不欲如赭白欲如鵝

五氣之精華者上見爲五色變化於精明之闊也六節藏象論曰天食人以五氣五氣入鼻藏於心肺上六使五色也

羽不欲如鹽鑿之澤不欲如堊太素作白欲如白青欲

如蒼璧之澤不欲如藍黃欲如羅裹雄黃不欲如黃

土黑欲如重漆色不欲如地蒼

新校正云按甲乙經作炭色

五色

精微象見矣其壽不久也

褚色鹽色藍色黃土色地見者皆精微之敗象

故其壽夫精明者所以視萬物別白黑審短長以長

誠其誤也夫如是皆精明衰乃誤也

爲短以白爲黑如是則精衰矣

此則皆安守之所也此則身形之中五神安守之所也

五藏者中之守也

明觀五藏也新校正云按甲乙

經及太素中盛藏滿氣勝傷恐者聲如從室中言是

謂腹中盛謂氣盛謂肺藏氣勝謂

中氣之溼也

勝於呼吸而喘息變易也夫腹中氣盛

肺藏充滿氣勝息變善傷於恐言聲不言而微終日

發如在室中者皆腹中有溼氣乃爾也

乃復言者此奪氣也

若言音微細聲斷不續甚奪其氣乃如是也

衣被不

斂言語善惡不避親疎者此神明之亂也倉廩不藏

倉廩謂脾胃門戶謂魄門靈蘭秘

者是門戶不要也

倉廩謂脾胃門戶謂魄門靈蘭秘典論曰脾腃者倉廩之官也五藏

別論曰魄門亦爲五藏使水穀不得要謂禁要

水泉不止者是

膀胱不藏也

水泉謂前陰之流注也

得守者生失守者死

夫如是倉

廩不藏氣

勝傷恐衣被

不斂水泉不止

者皆神氣不得

居而守則死也

夫何以知神氣之不

則亂之證也

不斂於藏也

守邪衣被不斂

其所守則死也

夫何以知神氣之不

則亂甚則不守

於藏也

夫五藏者身之

強也藏安則神

守神守則身之強也

頭者精明之府頭傾視深

者腎之府轉曲肩隨府將壞矣腰

精神將奪矣背者胸中之府背曲肩隨府將壞矣腰

筋將憊矣骨者髓

能行則僂附

新校正云按別本附

一作俯太素作跗

筋將憊矣骨者髓

之府不能久立行則振掉骨將憊矣

皆以之所居所由

得強則生失強則死

強謂中氣強固以鎮守也

歧伯曰詳此歧伯

新校正云

而爲之府也

精應不足有餘爲消陰陽不相應

病名曰關格

廣陳其脈

無間反四時者有餘爲精不足爲消應

太過不足爲

應也夫反四時者諸不足皆爲血氣消損諸有餘皆

爲邪氣勝精也陰陽之氣不相應合不得相營故曰

也

帝曰脈其四時動奈何

知病之所在奈何

知病之所在奈何

也

之所變奈何知病乍在內奈何知病乍在外奈何請

問此五者可得聞乎

言欲順四時及陰陽相應之狀候也

歧伯曰

新校正云

詳此變按對與問不甚相應脈四時動病之所在病之請

言其與天運轉大也

指可見陰陽之運轉以明陰陽之不可見也

萬物之

外六合之內天地之變陰陽之應彼春之暖爲夏之

謂四合

暑彼秋之忿爲冬之怒四變之動脈與之上下

謂六合

方上下也春暖爲夏暑言陽生而至盛秋忿而冬怒

言陰少而之壯也忿一爲急言秋氣勁急也新校正

云按全元起注本暖作緩

以春應中規

春脈耬弱輕虛而滑如規

中夏應中矩象可正平之故以夏應中矩之象

中外皆然故以春應

秋脈浮毛輕濇而散如秤衡之象高下必平故以秋應中衡

冬如秤權之象下遠於衡故以冬應中權也以秋中衡

氣故有斯四應不同也

是故冬至四十五日陽氣微上陰氣微

下夏至四十五日陰氣微上陽氣微下陰陽有時與

脈爲期期而相失知脈所分分之有期故知死時陰察
用皆在經脈之氣候是以不可不始之有經從五行
察故始以陰陽爲察候之綱紀所以知人死之時節
則知氣血分合之期分期不差故知人死之時節
微妙在脈不可不察察之有紀從陰陽始推陰陽降精微妙
而爲準度也徵求太過不及之形診皆以應四時
者爲生氣所宜也新校正云按太素宜作數王補
寫勿失與天地如一有餘者寫之不足者補之是則
寫補有餘而補不足是法天地之道也然天地之道
寫補之宜工切審之其治氣亦然得一之情以知
死生一情亦可知生死之準的 是故聲合五音色
合五行脈合陰陽聲表宮商角徵羽故合五音色見
之休王故合陰陽之氣也是知陰盛則夢涉大水恐懼陰爲水故
天論曰水爲陰陽盛則夢大火燔灼陽爲火故夢
恐懼也陰陽應象大陰陽俱盛則夢相殺毀傷亦類交爭
論曰火爲陽也陰陽應象大陰陽俱盛則夢相殺毀傷亦類交爭

上盛則夢飛下盛則夢墮

氣上則夢上氣下則夢下故飛

甚飽則

夢予

內有餘故

甚飢則夢取

足故

肝氣盛則夢怒

志在爲怒

肺氣盛則夢哭

肺聲哀故爲哭

氣盛所夢今具甲乙經中

多則夢長蟲多則夢相擊毀傷

長蟲動則不安則神躁擾故

短蟲多則夢聚衆

身中短蟲乃靈樞

聚衆多則夢長蟲多則夢相擊毀傷

長蟲動則內不安內不妄則神躁擾故

是故持脈有道虛靜

爲保

前明脈應此舉持脈所由也然持脈之道必虛

其心靜其志乃保定盈虛而不失

新校正云

按甲乙經春日浮如魚之游在波

雖出猶未全浮

夏日膚泛泛乎萬物有餘

言脈深沈也

泛泛乎萬物有餘

泛泛乎萬物之有餘易取而洪大也

秋日下膚蟄蟲將去

言脈深沈也

日下膚蟄蟲將去

隨陽氣之漸降故曰下膚何以明

冬日在骨蟄蟲周密君子居室

言脈深沈也

冬日在骨蟄蟲周密

在骨言脈深沈也

君子居室故曰知內者按而紀之

謂知脈氣

君子居室故曰知內者按而紀之

謂知色象故

知外者終而始之

謂知之綱

知外者終而始之

謂知之綱

此六者持

內

卷五

四

中華書局聚

脈之大法見是六者然後可以知脈之遷變也
事校正云詳此前對帝問脈其四時動奈何新
長者皆爲勞心而藏脈氣虛極也心手少陰脈
從心系上俠咽喉故令舌卷短而不能言也其
而散者當消環自己諸脈更散皆爲氣實血虛也
新環之周當其火王自消散也謂消散環謂環周言其經氣如消
校正云按甲乙經環作渴肺脈搏堅而長當病
唾血肺虛極則絡逆絡逆其哽而散者當病灌汗至
汗藏因灌汗藏故言灌汗至今不復
文散發也灌謂灌洗盛暑多爲此也新校正云詳下
文諸藏各言色而心肺二藏不言色者疑闕文也
人喘逆諸脈見本經之氣而色不應者皆非病從內
言日色不青當病墜若搏也肝主兩脅故曰因血在
脅下也肝厥陰脈布脅肋循喉嚨之後其支別者復
從肝別貫鬲上注肺今血在脅下其哽而散色澤者
則血氣上熏於肺故令人喘逆也

當病溢飲溢飲者渴暴多飲而易入肌皮腸胃之外

也

面色浮澤是爲中溼血虛中溼水液不消故當病溢飲也以水飲滿溢故滲溢易而入肌皮腸胃

之外也

按甲乙經易作溢新校正云

胃脈搏堅而長其色赤當病折

脾

胃虛色赤火氣救之心象於火故色赤也胃陽明脈從氣衝下脾抵伏兔故病則脾如折也

更而散者當病食痹

痹痛也胃陽明脈其支別者從大迎前下入迎循喉嚨入缺盆

下鬲

屬胃絡脾故食則痛悶而氣不散脾無所養

長其色黃當病少氣

肺主氣虛則肺無所養故少氣也

不澤者當病足跗腫若水狀也

色氣浮澤爲水之候

出厥陰之前上循膝股內前廉入腹

踝前廉上腹故病足跗腫也

腎脈搏堅而長其色黃而赤者當病折腰

是心脾干色氣黃赤

腰爲腎受客陽故腰如折也

其更而散者當病少血至

今不復也

腎主水以生化津液今腎氣不復也

詳帝曰至以其勝治之

全元起本在湯液篇診得心脈而急此爲何病

形何如歧伯曰病名心疝少腹當有形也

心爲牡藏其氣應陽

內

經

卷五

五

中華書局聚

急者皆爲寒形謂病形也

諸脈勁

帝曰何以言之歧伯曰

心爲牡藏小腸爲之使故曰少腹當有形也

少腹也靈

官蘭祕典論曰小腸者受盛之形居於內也

帝曰診得胃脈病形何

如歧伯曰胃脈實則脹虛則泄

滿脈實者氣有餘故脹

前對帝新校正云詳此帝曰病成而變何謂歧伯曰

帝曰診得胃脈病形何

風成爲寒熱

生寒熱故風成爲寒熱也

瘡成爲消

中

痺謂溼熱也熱積於內故變爲消中也消中之證

中按本經多食數溲爲之消中善食而溲數爲消

中

善食而瘦新校正云詳王注以善食而瘦爲消

中乃是以食休之證當云善食而溲數爲消

中

瘦謂氣逆也氣逆上而不久風爲飧泄

久風不變但

已則變爲上

瘡之疾也

久風不變但

不化而泄

利也以肝氣內合而乘胃故爲是病焉

脉

陰陽應象大論曰風氣通於肝故內應於肝也

夫如是者皆脈風成結變而爲也

病之變化不可

勝數新校正云詳此前對

之所變柰何

帝曰諸癰腫筋攣骨痛

此皆安生

安何也以生之

歧伯曰此寒氣之腫八風之變

也

八風八方之風也然癰腫者傷東南西南風之變也筋攣骨痛者傷東風北風之變也靈樞經曰風

從東方來名曰弱風其傷人也外在筋紐風從東南來名曰弱風其傷人也外在於肌風從西南來名曰弱風其傷人也外在於肉風從北方來名曰太剛風其傷人也外在於骨由此四風之變而三病乃生

對故下問是也帝曰治之奈何歧伯曰此四時之病以其勝

治之愈也

勝謂勝剋也如金勝木木勝土土相勝也

帝曰有

故病五藏發動因傷脈色各何以知其久暴至之病

乎

重以色氣明前五藏堅長之脉有自病故病及因傷候也

歧伯曰悉乎哉問也

徵其脈小色不奪者新病也

氣乏而神猶強也

徵其脈不奪

其色奪者久病也

神持而邪凌其氣也

徵其脈與五色俱奪

者久病也

俱衰也

徵其脈與五色俱不奪者新病

也

俱強也

肝與腎脈並至其色蒼赤當病毀傷不見

血已見血溼若中水也

肝色蒼心色赤赤色見當脈洪脈見當色黑今腎脈來

內經

卷五

六

中華書局聚

反見心色故當因傷而血不見也若已見血則是溼氣及水在腹中也何者以心腎脈色中外之候不相應也

尺內兩傍則季脅也

尺外以候腎尺裏以候腹中

主之故尺內兩傍則季脅也

尺外謂尺澤之外側也季脅近腎尺

傍則季脅也

謂尺之外側也季脅近腎尺

左外以候肝內以候鬲

肝主貴鬲也

脾胃爲市故以外候之

上附上右外以候肺內以候

胸中肺葉垂外故以外候之

胸左外以候心內以候

膻中心主鬲中也膻中則氣海

膻中爲嗌也嗌也

前後以候後海也上後謂右寸口下後謂胸之後背

新前以候

膻足中事也

動處也少腹胞氣海在膀胱腰股膝脛

足中之氣動靜皆分其近遠及連麤大者陰不足陽

接處所名目以候之知其善惡也麤大者陰不足陽

有餘爲熱中也

洪爲熱故曰熱中脈來疾去徐上實

上竟上者胸喉中事也下竟下者少腹腰股膝

管也及氣上竟上者胸喉中事也下竟下者少腹腰股膝

上竟上至魚際也下竟下謂盡尺之脈

動處也少腹胞氣海在膀胱腰股膝脛

上竟上至魚際也下竟下謂盡尺之脈

足中之氣動靜皆分其近遠及連麤大者陰不足陽

接處所名目以候之知其善惡也麤大者陰不足陽

有餘爲熱中也

洪爲熱故曰熱中脈來疾去徐上實

下虛爲厥，上虛爲惡風也。

亦脈狀也

故中惡風者，陽氣受也。

以上虛故，陽氣受也。

有脈俱沈細數者。

少陰厥也。

尺中之脈，沈細數者，是腎少陰氣逆也。

右尺中也。左

沈細數散者，寒熱也。

足陽干於陰，陰氣正理不順，故寒熱也。

論曰：數

浮而散者，爲煦仆。

脈浮爲虛，散爲不足，氣虛而血不足，故爲頭眩而仆。

倒諸浮不躁者，皆在陽則爲熱。

其有躁者，在手太陽脈之中，躁者病生於足陽脈之中，陽爲火氣，故爲熱。

諸細而沈者，皆在陰則爲骨痛。

其有靜者，在足太陰主骨，故骨痛。動

諸細而沈者，皆在陰則爲骨痛。

其有靜者，在足太陰主骨，故骨痛。動

則病生於手陰脈之中，靜者病生於足陰脈之中也。

故又曰：其有靜者，在足太陰主骨，故骨痛。動

一代者，病在陽之脈也。

利及便膿血，代止也。數動一

者，以洩利及膿血脈乃爾。

然諸過者，切之濇者，陽氣

有餘也。滑者，陰氣有餘也。

陽有餘，則氣多，故脈滑也。

新校正云：詳氣多，當是血多也。

陽氣有餘，爲身熱無汗，陰氣有餘

爲多汗身寒

斯可知也

陰陽有餘則無汗而寒

陽餘無汗

餘陰餘身寒若陰陽有餘則當無汗而寒也

推而外之內而不外有心腹積

也

脈附臂筋取之不審推筋令遠使脈外行內而不不出外者心腹中有積乃爾

推而內之

外而不內身有熱也

脈遠臂筋推之令近遠而不近是陽氣有餘故身有熱也

推而外之

而上之上而不下腰足清也

推筋按之尋之而上脈上涌盛是陽氣有餘故

推而下之下而不上頭

腰足冷也新校正云按甲乙經上而不下作下而不上推而下之下而不上頭

項痛也

推筋按之尋之而下脈沈下掣是陽氣有餘故頭項痛也新校正云按甲乙經下而不下

上作上而不下按之至骨脈氣少者腰脊痛而身有痺也陰氣過大故爾

平人氣象論篇第十八

新校正云起本在第一卷

黃帝問曰平人何如

平人謂氣候平調之人也

歧伯對曰人一呼

脈再動一吸脈亦再動呼吸定息脈五動閏以太息

命曰平人平人者不病也

經脈一週於身凡長十六尺呼吸脈各再動定

息脈又一動則五百動也計二百七十定息氣可環周

然盡五十營以一萬三千五百定息則氣都行八百周

不及太過氣象平調故曰平人也常以不病調病人

醫不病故爲病人平息以調之爲法人一呼脈一動

一吸脈一動曰少氣呼吸脈各一動準候減平人之

丈一尺以一萬三千五百定息氣都人一呼脈三動

脈濇曰痺呼吸脈各三動準過平人之半計二百七

斯著矣夫尺者陰分位也寸者陽分位也然陰陽俱

熱是則爲溫陽獨躁盛則風中陽也脈要精微論曰

中惡風者陽氣受也滑爲陽盛故病爲風濇爲無血

故爲瘡痏也躁謂煩躁新校正云按甲乙經無脈

下濇曰瘡痏一句人一呼脈四動以上曰死脈絕不至曰

死乍疏乍數曰死呼吸脈各四動準候過平人之倍

計二十七息氣凡行三十二次

然四尺況其以上邪脈法曰脈四至曰脫精五至曰死

至也故死矣然脈絕不至天真死

之氣已無作數乍疏胃穀之精亦漸故皆死之平人

以下文亦重

候是以新校正云按別本漸一作敗

人曰新校正云按別本漸一作敗

人

內經卷五

之常氣稟於胃者平人之常氣也

常平之氣胃海致之靈樞經曰

胃爲水穀之海也正理論人無胃氣曰逆逆者死

謂逆

曰穀入於胃脈道乃行反平人之候也

新校正云按甲乙經云人常氣於胃脈以胃氣爲本無胃氣曰逆逆者死

微弦曰平鉤及突弱毛石義竝同

謂微而弦也

病但弦無胃曰死

謂急而益勁如張弓弦也

毛甚曰今病木受金邪

藏真散於肝肝藏筋

膜之氣也

象陽氣之散發故藏真散也藏氣法時

胃微鉤曰平鉤多胃少曰心病但鉤無胃曰死

謂前曲後

居如操帶鉤也胃而有石曰冬病

石冬脈水氣也

火被侵

故今藏真通於心心藏血脉之氣也

象陽氣之炎盛也藏氣法時論

以心欲突急食鹹氣也長夏胃微突弱曰平弱多胃少曰

脾病但代無胃曰死

謂動而中止也

突弱有石曰冬病

石冬脈水氣也次其勝刺石當為弦長夏土絕故云石也弱甚曰今病弱甚爲土氣不足故

今病按甲乙新校正云藏真濡於脾脾藏肌肉之氣也以

藏水穀故

濡也

經弱作石

藏真濡於脾脾藏肌肉之氣也以

胃曰死

謂如風吹毛也

毛而有弦曰春病

弦春脈木氣

弦當爲鉤

金氣逼肝則脈

弦來見故不鉤而反弦也

弦也

弦甚曰今病

木氣逆來乘

藏真高於肺

以行榮衛陰陽也

肺處上焦故藏真高

道內穀爲實

穀入於胃氣傳與肺流溢於中而散於

外精專者行於經隧以其自肺宣布故云以行榮衛

陰陽也

新校正云

冬胃微石曰平石多胃少曰腎

按別本實一作寶

謂如奪索辟石也

病但石無胃曰死

謂如奪索辟石也

石而有鉤曰夏病

鉤夏居

脈火兼土氣也次其乘刺鉤當云弱土王

長夏不見正形故石而有鉤兼其土也

鉤甚曰今

病水受火土之

藏真下於腎腎藏骨髓之氣也

腎居

故云藏真下也腎化骨

髓故藏骨髓之氣也

骨氣也

肺出於左乳下其動應衣脈宗氣也

宗尊也主也謂

十二經脈之尊

主也貫鬲絡肺出於左乳下者

鬲絡肺也

盛喘數絕者則病在

內

經