

長沙方歌括卷二

閩長樂陳念祖修園著

長男

蔚古愚擬註

次男元犀靈石叅訂

孫男心策全校字

太陽方

白虎加人參湯

治發汗後熱不退

兩嬰此

水者



長沙方歌括卷二

閩長樂陳念祖修園著

長男

蔚古愚擬註

次男元犀靈石叅訂

孫男心策全校字

太陽方

白虎加人參湯

治發汗後熱不退

兩嬰此

水者

知母 六兩

石膏 一筋編裹碎

甘草 二兩炙

杭米 六合

人參 三兩

右五味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服

升日三服

歌服桂湯煩大汗傾液亡肌腠涸陽明膏筋

知六參三兩二草六粳米熟成

蔚

按上節言服桂枝大汗出而邪反不能淨

宜仍服桂枝以法汗之或桂枝二麻黃一湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

合肌表而並汗。皆所以竭其餘邪也。此節言  
大汗出。外邪已解。而汗多亡陽。明之津液。胃  
絡上通於心。故大煩。陽明爲燥土。故大渴。陽  
氣盛。故脈洪大。主以石膏之寒。以清肺。知母  
之苦。以滋水。甘草粳米之甘。人參之補。取氣  
寒。補水以制火。味甘補土而生金。金者水之  
源也。

桂枝二越婢一湯

治太陽病發熱惡寒。熱多寒少。脈微弱者。此無陽也。不可發汗。此湯主之。

桂枝

十八銖

芍藥

十八銖

麻黃

十八銖

甘草

十八銖

大棗

四枚

生薑

二兩

石膏

二十銖

右七味。㕮咀。以水五升。煮麻黃一二沸。去上沫。內諸藥。煎取二升。去滓。溫服一升。本方當裁為越婢湯。桂枝湯。合飲一升。今合為一方。

裁為越婢湯。桂枝湯。合飲一升。今合為一方。



桂枝二越婢一

歌曰桂芍麻廿十八銖生薑一兩二銖俱膏銖

凡四四枚棗要識無陽旨各殊

論中無陽二字言陽氣陷於陰中既無表陽

之證不可發其表汗故用越婢湯方中石膏

質重而沉帶同麻黃之勇直入於裏陰之中

還同桂枝湯復出於肌表面而愈

蔚

按本方分兩甚輕大抵爲邪氣輕淺者設



也。太。陽。以。陽。爲。主。所。云。熱。多。寒。少。是。陽。氣。欲。  
勝。陰。邪。之。兆。所。云。脈。微。弱。是。指。脈。不。緊。盛。所。  
云。無。陽。不。可。發。汗。是。指。此。證。此。脈。無。陽。邪。之。  
太。盛。不。可。用。麻。黃。湯。發。其。汗。只。用。此。湯。清。疎。  
營。衛。令。得。似。汗。而。解。也。書。中。陰。陽。二。字。有。指。  
氣。血。而。言。有。指。元。陰。元。陽。而。言。有。指。腑。臟。而。  
言。有。指。表。裏。而。言。有。指。寒。熱。而。言。有。指。邪。正。  
而。言。非。細。心。如。髮。者。每。致。誤。解。卽。高。明。如。程。

扶生輩亦以無陽二字。認為陽氣虛少。甚矣。讀書之難也。

桂枝去桂加茯苓白朮湯

治服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱。無汗。心下滿微痛。小便不利者。

芍藥

三兩

甘草

二兩

生薑

三兩

茯苓

三兩

白朮

三兩

大棗

十二枚

右六味以水八升。煮取三升。去滓。溫服一升。



中醫藥大學圖書館版權所有

小便利則愈。

歌曰：朮芍苓薑三兩均。棗須十二效堪珍。炙甘

二兩中輸化水利邪除。立法新。

蔚按：上節言太陽之氣內陷於脾而不能外

達。此節言太陽之氣內陷於脾而不能轉輸

也。用桂枝湯後而頭痛項強翕翕發熱無汗

之證仍在。其病機在於無汗二字。知桂枝湯

之不能絲絲入扣也。或者悔桂枝湯之誤而



下之無如表證悉具轉因誤下而陷於脾以致心下滿微痛小便不利其病機在於小便不利四字桂枝之長於解肌不長於利水服五苓散多飲煖水以出汗師有明訓知桂枝之不可不去也太陽之氣陷於中土心下爲脾之部位故滿而微痛脾不能轉輸其津液故小便不利今用桂枝湯去桂而加白朮茯苓則轉輸靈而小便自利小便利而太陽之

氣達於內外。而內外之邪俱淨矣。

又按經方分兩輕重變化難言。有方中以分兩最重爲君者。如小柴胡湯柴胡八兩餘藥各三兩之類是也。有方中數味平用者。如桂枝湯芍桂生薑各三兩而以桂枝爲君是也。有一方各味等分者。如豬苓湯各味俱一兩而以豬苓爲君是也。有方中分兩甚少而得力者。如甘草附子湯中爲使之桂枝四兩而

所君之甘草只二兩是也。又如炙甘草湯中爲使之地黃一觔。而所君之炙甘草只四兩是也。然此雖輕重莫測。而方中有是藥。而後主是名。未有去其藥而仍主其名。主其名。即所以主其功。如此證頭項強痛。翕翕發熱。爲太陽桂枝證。仍在。因其誤治。遂變其解肌之法。而爲利水。水利則滿減熱除。而頭項強痛亦愈。主方在無藥之處。神乎其神矣。

甘草乾薑湯

治誤汗吐逆煩躁而發者主之

甘草 四兩

乾薑 二兩

右咬咀以水三升煮取一升五合去渣分溫

再服

歌曰心煩火盛脚急熱盛理須明攻表誤行厥便

成二兩炮薑甘草四熱因寒用奏功宏

蔚按誤服桂枝湯而厥其為熱厥無疑何以



又用甘草乾薑乎。而不知此方以甘草爲主。取大甘以化薑桂之辛。熱乾薑爲佐。妙在炮黑。變辛爲苦。合甘草又能守中以復陽也。論中乾薑俱生用。而唯此一方用炮。須當切記。或問亡陽由於辛熱。今乾薑雖經炮帶些苦味。畢竟熱性尙存。其義何居。荅曰。此所謂感以同氣。則易入也。子能知以大辛回陽。主薑附而佐以膽尿之妙。便知以大甘復陽。主甘

草而佐以乾薑之神也。推之殭蠶因風而死。取之以治中風。驢爲火畜。大動風火。以伏流之。阿水造膠。遂能降火而熄風。皆古聖人探造化之微也。仲景又以此湯治肺痿。更爲神妙。後賢取治吐血。蓋學古而大有所得也。

芍藥甘草湯

治誤汗傷血。則厥逆脚攣急。主之。

芍藥 四兩

甘草 四兩

炙

右二味咬咀以水三升煮取一升半去滓分  
溫再服之

歌芍甘四兩各相均兩脚拘攣病在筋陽旦  
誤投熱氣燥苦甘相濟卽時伸

蔚按芍藥味苦甘草味甘苦甘合用有人參  
之氣味所以大補陰血血得補則筋有所養  
而舒安有拘攣之患哉時醫不知此理謂爲  
戊巳湯以治腹痛有時生熟並用且云中和

長沙方歌括卷二  
之劑。可治百病。凡病人素溏與中虛者服之。  
無不增劇。誠可痛恨。

調胃承氣湯

治汗後惡熱譫言心煩中滿脈浮者主之。

大黃

四兩去皮酒洗

甘草

二兩炙

芒硝

半升

右三味咬咀以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服之。  
歌調和胃氣炙甘功硝用半升地道通草二



南京中醫藥大學圖書館版權所有