

類證治裁卷之二

丹陽林珮琴義桐甫著

男 芝本校

虛損勞瘵論治

經言精氣奪則虛。凡營虛衛虛。上損下損。不外精與氣而已。精氣內奪則積虛成損。積損成勞。甚而為瘵。乃精與氣虛憊之極也。素問論五勞。謂久視傷血。久臥傷氣。久坐傷肉。久立傷骨。久行傷筋。金匱論五勞。謂肺勞損氣。心勞損神。脾勞損食。肝勞損血。腎勞損精。越人謂自上損下者。一損肺。勞嗽二損心。盜汗三損胃。食減四損肝。鬱怒五損腎。淋瀝過胃則不治。自下損上者。一損腎。遺濁二損肝。脇痛三損



脾。瀉。四。損。心。驚悸不寐五。損。肺。欬喘過。脾。則。不。治。誠。以。脾。胃。為。精。與。氣。生。

化。之。源。也。故。治。虛。勞。以。能。食。為。主。考。難。經。治。法。損。其。肺。者。益。其。氣。

保。元。湯。損。其。心。者。調。其。營。衛。八珍湯損。其。脾。者。調。其。飲。食。適。其。寒。溫。四君

湯。損。其。肝。者。緩。其。中。牛膝丸損。其。腎。者。益。其。精。金剛丸此。固。治。損。之。

要。矣。尤。必。先。辨。其。陽。虛。陰。虛。經。曰。陽。虛。生。外。寒。陰。虛。生。內。熱。凡。怯。

寒。少。氣。自。汗。喘。乏。食。減。無。味。嘔。脹。飧。泄。皆。陽。虛。症。也。此。脾。肺。虧。損。

由。憂。思。鬱。結。營。衛。失。和。惟。四。君。保。元。建。中。養。營。歸。脾。諸。湯。宜。之。若。

怔。忡。盜。汗。欬。血。吐。衄。淋。遺。崩。漏。經。閉。骨。蒸。皆。陰。虛。症。也。此。心。肝。腎。

虧。損。由。君。相。火。炎。精。髓。枯。竭。惟。補。心。三。才。六。味。大。造。固。本。諸。湯。宜。

之。又。若。腎。中。真。陽。虛。者。右尺必弱宜。甘。溫。益。火。之。品。補。陽。以。配。陰。八味丸

或景岳右歸丸所謂益火之源以消陰翳也腎中真陰虛者左及

宜純甘補水之品滋陰以配陽六味丸加或景岳左歸丸所謂壯

水之主以鎮陽光也陽虛不復久則吸短偏卧脉弱陽痿宜參朮

子山藥胡桃龍眼蓮棗沙苑子骨脂人乳鹿茸鹿膠羊肉羊腎海參陰虛不復久則咽瘡音啞色悴

肌羸宜麥味杏貝熟地首烏菴蓉燕窩烏雞而勞瘵成矣由是火

炎於上為嗽血宜五為潮熱宜清火動於下為遺濁宜龍為泄瀉

宜三白而治療難矣夫水為萬物之元孫真人所以云補脾不若

補腎土為萬物之母許學士所以云補腎不若補脾然喜燥者脾

喜涼者腎欲補腎易傷脾欲補脾易傷腎不知土為金母金為水

母勞瘵至陽虛泄瀉宜溫以補脾然補脾須不礙肺勞瘵至陰虛

嗽熱宜潤以滋腎。然滋腎須不妨脾。補脾佐以五味。杷子。不得偏

用辛溫以助火。桂附之屬。亦不得偏用苦寒以戕胃。知藥之屬。且虛勞以受

補為可治。不受補為不治。如用人參之甘溫。則大熱可除。乃陽生

陰長之理。所謂血脫者益氣。而葛可久治。勞十方用參者七也。故

曰。土旺而金生。勿拘拘於保肺水。壯而火熄。毋汲汲於清心。

夫五勞者。勞傷五臟。乃虛損之源。而六極七傷。又虛損之流。極勞

瘵之深根也。如皮毛枯槁。為肺勞。人參黃者散。血脉不榮。為心勞。大五補丸。

食少肌消。為脾勞。橘皮煎。血虛筋緩。為肝勞。黑腹腫足弱。為腎勞。腎氣丸。

六極者。數轉筋。指甲痛。為筋極。滋補養營丸。牙疼踵痛。不耐久

立為骨極。茸珠丸。面色無華。頭髮墮落。為血極。補營湯。膚如蟲行。體肉

乾黑爲肉極。

參苓丸。

肌無膏澤。目無精光。羸瘦肌癢。搔則爲瘡。爲精。

極。

巴戟丸。

胸脇逆滿。吸短難言。爲氣極。

益氣丸。

七傷者一陰寒。二陰痿。

三裏急。四精漏。五精少。六精滑。七溺數。

併宜鎖陽丹。九龍丹。

凡虛損症多起於脾胃。勞瘵症多起於腎經。虛損潮熱多起於內。

傷。勞瘵陰虛火動多起於傷風似瘧。虛損蒸蒸發熱。按至皮膚間。

甚熱不能食。不覺瘦。脉豁大。重按無力。勞瘵骨蒸。按之皮膚不熱。

按至筋骨乃熱。能食而瘦。脉弦數。虛損轉潮熱泄瀉。脉短數者。不。

治。勞瘵轉陰虛火動。喉痛脉細數者死。虛症頰赤或唇紅。陰虛逼。

陽於上也。音瘖。腎氣竭也。欬而喘急。肺虛氣不歸腎也。喉乾咽痛。

真水涸。虛火炎也。不眠恍惚。血不養心神不能藏也。時多煩躁。陽。



中無陰。柔不濟剛也。飲食不甘。肌肉漸消。脾元敗也。盜汗不止。有火則陰不能攝。無火則陽不能固也。骨痛如折。腎主骨。真陰竭也。筋急痠痛。水虧木燥。肝失養也。足心如烙。虛火爍陰。湧泉涸也。

虛損勞瘵脉候

脉大爲勞。脉虛亦爲勞。大而無力爲陽虛。數而無力爲陰虛。沈遲小爲脫氣。大而芤爲脫血。細微而小爲氣血俱虛。寸弱而軟爲上虛。尺弱而濇爲下虛。兩關沈細爲胃虛。弦爲中虛。凡細數弱濇弦皆勞傷脉。但漸緩則有生意。若弦甚者病必進。數甚者病必危。

附方

益氣

保元湯

見一卷火

熱潮 血坎陰補陰補陽補陽補精益精益肝緩

牛膝丸 牛膝 草薺 杜仲 防風 菴蓉 桂心 茯苓

金剛丸 草薺 杜仲 菴蓉 兔絲餅 猪腰子酒煮 爲丸

煨腎丸 牛膝 草薺 杜仲 防風 菴蓉 桂心 故紙

右歸飲 人參 白朮 山藥 杞子 杜仲 萸肉 炙草

右歸丸 炮薑 附子 肉桂 熟地 加鹿膠 兔絲餅 蜜丸

左歸飲 熟地 山藥 杞子 炙草 茯苓 山萸

左歸丸 前飲去茯苓炙草 加牛膝 兔絲餅 鹿膠

五汁膏 天冬 麥冬 生地 薄荷 貝母 丹皮 阿膠

蔗汁 茯苓 犀角 羚羊角 人乳汁 梨汁 藕汁

蜜熬 蜜熬 秦朮 鱉甲 知母 青蒿 地骨皮 銀柴胡



遺濁

人參

茯神

遠志

龍齒

菖蒲

知母

黃蘗

三白廣生湯

山藥 芩 朮

陳 丹皮

草 芎

貝 蓮子

地骨皮

黃仁

人參黃耆湯

鰲甲 錢半

地骨皮各七分

天冬一錢

秦艽

桑皮 半夏

知母 柴胡 紫苑

黃耆 赤芍

人參 茯苓

甘草各五分

桔梗各三分

天冬 人參

熟地

益智子 枸杞子

大五補丸

麥冬 菖蒲

遠志

地骨皮

熟地 茯苓

益智子

當歸 草薺 茱萸

橘皮煎

橘皮五兩

甘草三兩

三錢

當歸

草薺

附子 牛膝

鹿茸

杜仲

厚樸

肉桂

巴戟

石解

酒半升

沙鍋內入橘皮煎

再入諸藥末為丸

黑丸

當歸

鹿茸各一兩

烏梅肉為丸

酒下

腎氣丸

八味丸

見一卷中風此再加

牛膝

車前

滋補養營丸

遠志 白芍 黃耆 白朮各兩半 熟地 人參 五味 芎 歸 山藥各一二兩 陳皮

肝勞 腎勞 筋勞 極

心勞 脾勞

肺勞 瀉瀉 遺濁



筋極骨極

八錢 茯苓七錢 生地五錢

山萸四錢 蜜丸

酒煮木瓜 大木瓜 三五度可瘥 水酒煮爛研膏裏轉筋處冷即易之

茸珠丸 鹿茸 鹿角膠 鹿角霜 熟地 當歸各兩半 附子 陽

起石各二錢 棗仁 柏子仁 黃耆各七錢

酒糊丸

補營湯 參 苓 陳 草 歸 芍 二地 梔子 麥冬

參苓丸 參 苓 烏梅 菖蒲 遠志 牛膝 地骨皮 蜜丸

巴戟丸 五味 巴戟 茯苓 兔絲 覆盆 益智 牡蠣 龍骨 人參 白朮 熟地 骨碎補 茴香蜜丸

益氣丸 人參 麥冬 陳皮 桔梗 炙草 五味 蜜丸

鎖陽丹 桑螵蛸三兩 龍骨 茯苓各一兩 糊丸

九龍丹 金櫻子 杞子 蓮鬚 熟地 芡實 茯苓

傷七傷七極氣極精極肉極血





虛損

楊

弱冠成損嗽血喘促身熱汗泄食減便澹脉弱數此上損及

中補土生金自不易定法四君湯加熟地

砂仁末炒

山藥茯神五味

白芍蓮子小麥煎湯數服血止喘熱亦定然一陽初生必交節
不至加重乃得轉危爲安

胡氏女寒熱欬嗽經斷食少肌削口乾無寐脉虛數損象已具經
云二陽之病發心脾有不得隱曲在女子爲不月二陽足陽明
胃也胃虛則受穀少而血無由生故症見心脾心主血脾統血
情志不遂日爲憂思煩擾以耗竭之故月水枯也宜滋化源倣
立齋先生法朝用歸脾湯加柏子仁夕用都氣丸加杞子白芍



医药大学图书馆藏

栗仁貝母兩月諸症悉退後經自通而病霍然

狄氏月閉勞熱醫用通經之品喘嗽氣促怔忡自汗又用寒涼追熱食減肌削乍寒乍熱診其脉弱數而促此下損及中也急用潞參茯神黃耆炙草白芍當歸五味棗仁銀柴胡四劑諸症漸減加山藥熟地炭蓮棗補心脾兼調肺腎熱嗽悉除能進食矣逾月後忽腰腹痛下胎形三寸許兒頭已半損爛予深自咎臨診未審其母舌青黑與否然計其經閉後已六閱月乃知胞宮血涸胎形不長乾熱累月必反枯癢深隱通經破血藥數十劑不能令墮俟氣血通調瘀腐之隔膜者乃去而不復留也况血枯經閉漫與三稜莪朮牛膝桃仁不速之斃乎誌此爲榨乾汁

者鑑

李 肩挑傷力欬嗽胸痛其損在肺用黃耆潞參茯神百合貝母
杏仁當歸白芍甘草紅棗二服卽應此從安肺湯加減經所謂
損其肺者益其氣也

畦 肝腎陰虛損久不復冬至後痰欬粉紅嗽聲子夜特甚想虛
陽失藏龍火不伏交子時陽氣一動炎灼上陵浸至嬌臟受戕
身熱喘促近又食減無味午後頰紅時覺慄慄憎寒是陰傷及
陽非黃地酸膩可效必用甘藥培元佐以介屬潛陽冀其封固
蟄藏至立春前後地氣上騰症不加重爲幸潞參山藥百合甘
草五味白芍牡蠣淡菜阿膠數服漸平

堂弟嗆嗽氣急脉弦數適逢秋令予謂此火刑金象也當滋化源
以自知醫雜用梨膏止嗽予謂非法八冬寒熱間作厥氣衝逆
灰痰帶紅良由陽亢陰虧龍雷並擾冬藏不密今近立春地氣
上升內氣應之喘嗽勢必加重擬友阿膠烱化山藥炒各二錢洋參熟
地炒茯神藕節各三錢川貝母炒研一錢甜杏仁炒研錢半棗仁炒研八分五味
五分數服頗效又五更服燕窩湯晚服秋石湯降虛火而喘定

堂弟肺主出氣腎主納氣今腎少攝納時交驚蟄陽氣大升兩關

尺通滑兼弦氣由衝脉逆衝而上子夜陽動喘嗽汗洩必起坐
不能安卧皆真元不納之咎屢用參耆保固肺脾既屬不濟卽

用知藥名爲滋腎豈能驟安倣葉氏鎮攝法青鉛三錢牡蠣煅研錢半

茯神錢三五味分八炮薑分四遠志炒炭錢半故紙鹽水炒一錢三服氣平嗽止

飲食大進弦脉頓減後用峻補膏方得痊

王 勞力傷精右尺偏旺是火水未濟之象日晡寒熱嗽血神疲

大宜小心調攝否則火燃金燥吐紅嗽喘行將日甚矣五味分三

熟地山藥茯苓杞子丹皮各二錢潞參三錢白芍川貝各一錢半遠志錢八

分蓮子粒十數服諸症俱平

妹 積年羸怯經當斷不斷熱從腿膝上蒸今歲厥陰風木司天

又值溫候地氣濕蒸連朝寒熱煩渴寤不成寐悸欬善驚總由

陰虧心火燔灼兼乘木火司令氣洩不主內守陽維奇脉不振

綱維越人云陽維為病苦寒熱今籥衛欲空足寒骨熱所固然



已先培元氣退寒熱待津液上朝冀煩渴漸平用潞參茯神麥冬白芍丹皮龜板熟地柏子仁紅棗蔗汁三服寒熱大減煩渴漸止但覺寒起足脛原方去麥冬龜板加首烏杞子牛膝炭炒壯其奇脉二服不寒但熱原方又去首烏杞子柏子仁加蓮子龍眼肉數十服遂安

貢 弱冠未室勞力傷陽寒熱痰紅欬則氣促嘔沫頭眩食減色悴肌羸半載不復脉來虛數右部尤少神乃肺氣受傷脾元亦億理陽兼泄濁爲宜用六君湯加山藥蓮子南棗淡薑煎服四劑寒熱止濁逆平去半夏加貝母茯神五味嗽稀而食進數脉較減又加薏米芡實黃耆歸芍煎丸兼服而瘳 後因自服地

黃滋膩丸劑食減便澹餌牛肚瀉痢不止又迫於完姻虛嗽聲
啞午餘寒熱旦夕利數行脉益虛數思食減脾損痢久腎傷陰
陽告殘廼求挽拯用藥頗難且終罔濟姑與扶肺脾以攝腎潞
參茯苓炙草白芍山藥益智訶子五味蓮棗數服甚平但氣不
陷則痢迫體慄寒手足心熱寐必口乾此陽虛生寒陰虛生熱
而津不上朝也朝用補中湯去柴歸加益智茯苓晚用熟地炭
五味棗仁白芍貝母薏米麥冬俱炒蔗汁冲服寒熱輕痢如故與
桃花湯加參苓五味烏梅溫攝下焦痢仍不減由腸液滑泄已
久氣虛不受溫攝而喉痛聲嘶欬吐白沫因春分節後氣溫升
泄故也轉方仍用參苓蓮藥補脾五味白芍斂肺沙參桔梗清