

S25-7

1543

1部2

黃氏醫酉緒

經鐫家塾存幾堂本



醫緒

風門

太陰下

風邪初起乘土口唇潤痺開作齮齒證治

四肢逆冷證治

烏蠍六君子湯

肝有支脈下頰裏交環唇內

忽舐唇潤口齮齒

四末無溫客風起

烏頭蠍尾却風燄

內修耑重六君子

烏蠍六君子湯

主治風邪乘土口唇潤痺開作齮齒

或四肢逆冷

川烏頭

炮三錢 蠍尾去鋒一錢加

內煎服可三四帖

六君子湯方見前

烏蠍六君子湯

醫緒卷三

風太陰

風邪初起口唇潤痺齮齒 四肢逆冷



烏藥順氣散 主治風邪暴中氣分
四肢麻木冷痛口眼

急言語蹇澀
烏邪飲氣喘

烏藥 橘皮各一
白芷 僵蠶

川芎 枳殼 桔梗 乾薑

燭 甘草 炙各三錢共為散每服
五錢蔥白一莖生薑一

片煎湯
下日三

加麻黃 一兩為散服如上
法治前證無汗

加桂枝 一兩如汗
法治前證有汗

再加黃耆 炙三錢如汗
法治前證汗多

加當歸 芍藥各五錢
為散 葛汁半匕
服

如汗法治前
證煩躁便秘

倍枳殼桔梗 服如上法治
前證否問

風邪暴中氣分經府藏皆病四肢麻木冷痛口眼烏邪飲氣喘急言語蹇

証證治 有汗證治 無汗證治 煩躁便秘證治 否問證治

久秘證治 烏藥順氣散 加麻黃法 加桂枝法 再加黃耆法
加當歸芍藥葛汁法 倍枳殼桔梗法 再加大黃法

風傷血而冷痛傷氣而麻木傷筋而言難傷骨而動難中經而規矩不正中
肢痛膚麻言動蹇 面高脈滑飲氣喘

府而飲氣上壅中藏而神識不清飲氣上壅則波蕩也規矩不正則草偃也
神識不清則且霾且暄而禍將不日矣然苟氣病調氣血病調血而祛風以

風邪中氣陽上壅 烏藥順氣機能轉

利運行勿偏用補可策萬全若其脈滑過甚易令氣脫而寒盛祛寒饒盛却
饒猶堪求活至于脈證兩實府為藏累則又在急行攻下以治其標所賴膽

橘芷蠶芍枳桔薑 甘草蔥白生薑選

足以濟其識而無或稍事遲回乃為得之



再加黃五錢如上述治前證大便久秘

經病稍輕

經病稍重

無汗麻黃有汗桂

汗多少佐黃耆斂

藏府

煩躁便秘歸芍加

兌之葛汁助舒展

胃府病

胃中不快倍枳桔

大便久秘大黃遣

真中類中說紛紛

規矩有愆此真險

汗多餒壅猶露濡

口眼喎邪則草偃

水因風蕩上合胃液黏稠為餒餒其標而風其本也風溼相因痙猶近之若痙則傷燥而亡津者且有俛仰而無偏邪標本並為迴別矣

俗號中餒尙不誣

以痙為風失斯遠

俗手泥風寒溼三氣襲虛之說由是此證一作痙不視開散為畏途甚或專

風太陰

中風有汗

無汗

煩躁便秘

否問

否問



風中血分藏府經皆病要痛筋急言語蹇澀神識不清無汗脈弦

暴痿暴厥更多門

先行開散斯無舛

用黃耆補氣固表致令不起夫患氣中傷未有不從太陽膀胱經者亦皆乘人之虛而已傷專于經而中則兼及藏府人無壯老受患得同經病淺尚安急于開散藏府病深而反錮之厥謬甚矣

風邪暴中血分藏府經皆病要痛筋急言語蹇澀神識不清無汗脈弦口

眼睜眙或向偏喎證治 筋急拘攣證治 下利證治 身涼證治 汗

多證治 口渴證治 嘔逆證治 多驚掣縱證治 手足戰掉證治

指撝證治 小續命湯 加當歸薏苡仁法 去防已黃芩倍附子法 加白朮改生附子法 倍桂枝去麻黃杏仁仁法 加苦薑

小續命湯 主治風邪暴中血分要痛筋急言語蹇澀神識不清無汗脈弦口眼瞤痺或向偏喎

防風 桂枝 麻黃 川芎

根法 加半夏法 加犀角麝辛角法 加昌蒲荆瀝法 加羌活荆瀝法

芍藥酒 杏仁 去皮僉及雙 人養

甘草 二錢 防己 洗 黃芩 酒 附子

炮各 生薑 五 大棗 一枚 煎

加當歸 薤白 仁 證筋急拘攣

倍附子 去 防己 黃芩 治前證

附子 生 加 白朮 前證身涼

除麻黃 杏仁 倍 桂枝 治前證

加苦蕒根 二錢 治前證口渴

加半夏 薑汁 燭 二錢 治前證嘔逆

加犀角 麝香 角 各一錢 治前證多驚掣縱

加昌蒲 七分 荊瀝 半 七 兌服 治前證手足戰掉

加羌活 二錢 荊瀝 半 七 兌服 治前證指搦

小續命湯

風邪中血痛要身 筋急言難識不清

無汗脈弦頻瞶痺 尚邪或向一偏形

小續命湯君防風 桂麻芎芍杏子仁

薄荷芩已附薑棗 歸薏加將用緩筋

利去已芩而倍附 身涼加朮附宜生

汗多倍桂除麻杏 口渴潤用苦蕒根

膏者 卷三 風 太陰 瞶瘳 偏枯 口眼偏喎 拘攣 下利

千金三黃湯

第三

飲食 心熱 腹滿 氣逆 口渴 心悸 體寒

嘔逆定宜參半夏 無尚驚掣佐犀麝

戰掉昌蒲搦羌活 並資荊瀝兌之靈

中風氣血藏府皆病煩熱心亂四肢拘急身痛惡寒經日不欲飲食證治

千金三黃湯 主治中風煩熱心亂身痛惡寒拘急經日不欲飲食

不欲飲食

黃耆六錢 麻黃三錢 薤白三錢 獨活二錢 細辛一錢 先煎麻黃去沫

活錢二錢 細辛一錢 內諸藥煎湯溫服

加大黃三錢 治前證心熱

加枳實二錢 治前證腹滿

加人蔘三錢 治前證氣逆

心熱證治 腹滿證治 氣逆證治 口渴證治 心悸證治 體氣素

寒證治 千金三黃湯 加大黃法 加枳實法 加人蔘法 加苦薑根法 加牡蠣法 加附子法

千金三黃耆麻芩 獨活細辛共理風

加苦蕒根 三錢治前

加牡蠣 三錢治前

加附子 三錢治前

灸中風法 治中風

百會 在頭頂前後髮中入髮際正中督脈穴

一寸陷中左右大椎 即背脊第一椎督脈穴

各一膽經脈穴 在肩上一指陷中左右各一

取之 肩井 脈穴去缺盆大骨寸半以三指按取中

指陷中左右各一 曲池 在肘橫文盡處大腸經

合穴左右各一 關使 在腕內正中膻中經經穴左右

各一以次灸三壯 三里 在膝下六寸胃經合穴左右各一

灸五壯以後按日依次分灸一穴各以年數為壯數

灸法

藏病 在經氣病 府病

煩熱惡寒不思食

在經血病

拘急疼痛神識昏

藏病

加入大黃去心熱

腹滿枳實氣逆瀉

渴加苦蕒悸牡蠣

附子加因體素寒

中風脈虛證治

中肝踞不低頭繞見色青面黃證治

中心偃臥唇赤

汗流證治

中脾踞坐身黃腹脹吐鹹證治

中肺胃中滿悶偃臥潮汗

白氣挾鼻證治

中腎要痛踞坐難眠脅下微有黃暈證治

灸法

膏者卷三

風太陰

中風脈虛

加脾俞

在背脊十一椎下旁二寸
左右各一脇光經脈穴急
灸百壯次行上法主治風中脾
藏脈虛踞坐身黃腹滿口中鹹
汁上涌

加心俞

在背脊第五椎下旁二寸
左右各一脇光經脈穴急
灸百壯次行上法主治風中心
藏脈虛偃臥不能傾側脣赤汗
流

加肝俞

在背脊第九椎下旁二寸
左右各一脇光經脈穴急
灸百壯次行上法主治風中肝
藏脈虛踞不低頭繞目色青面
黃

加腎俞

在背脊十四椎下旁二寸
左右各一脇光經脈穴急
灸百壯次行上法主治風中腎
藏脈虛要痛踞坐難眠腎旁微
有黃

量

風邪中藏脈虛浮

不拘為滑為瀼

火艾宜從百會求

風池大椎及肩井

曲池閒使三里周

從茲更使隨年壯

按日分行疾自瘳

踞坐身黃而腹滿

中脾鹹汁涌無休

風引脾中唾液以上陵也

中心偃臥難傾側

脣赤而兼汗自流

風首乘脾其次則心而中心之患特多為證尤劇

繞目色青黃在面

中肝踞坐不低頭

此與中脾身黃俱似暑溼辯在踞坐

此證頗似剛痊全以脈色為辯

加肺俞

在背脊第三椎下旁二寸

左右各一脇光經脈穴急灸百壯次行上法主治風中肺藏脈虛胃中滿悶偃臥潮汗白氣繞鼻以上各依骨度準繩同身寸法量定隔薑片厚分餘搓艾掄成棗核形剪持半段豎薑片上吹香然之火熄換薑再灸

脅旁黃氣微如暈

中腎難眠痛在要

中肺鼻旁浮白氣

悶而偃臥汗微潮

此證頗似柔痙全以脈色為審

各從背上尋俞穴

艾柱先加百壯燒

風懿暴厥昏心脾兩病餒塞脈弦證治

齟齒或掣縱證治

星香湯 稀涎散

星香湯主風暴中

餒盛脈弦昏若寢

星香湯 主治風懿暴厥不省人事心肝兩藏俱病餒塞脈弦或齟齒或掣縱

南星 三錢老薑汁燭木香半錢生薑十片

服日四進

星香湯

風懿奄忽病心脾

或為齟齒或掣縱

作壅癰同

卷三

風 太陰

風邪中腎要痛踞坐難眠脅旁微見黃暈

風善乘土遂挾脾中唾液上行陵心而脾病則無運動之能

潮涎堵塞氣悠悠 灌入咽中能制控

劫餒更有稀涎散 阜茨生礬巴豆

以礬半合巴豆熬 吹鼻立教餒吐動

中風裏熱餒塞咽喉口熱腹熱證治 血厥證治 牛黃清心丸 童便下丸法

應急牛黃清心丸 方中合用膽星連

雄黃苓草蔓歸桂 麝香麝角薄荷聯

稀涎散 治中風猝倒 餒涎涌甚

阜茨 四條去皮弦 生礬 兩 巴豆

六粒去皮膜搗壓去油取礬一 半合熬礬枯再合阜茨及所餘 生礬共碾為散每用四 五分吹入鼻中取吐



牛黃清心丸 主治中風裏熱

牛黃三錢 膽南星一兩 黃連五錢 薑汁燭

茯苓 甘草 人參 當歸

桂心 雄黃 麝香 麝香

角二錢 薄荷一錢 各碾細末合

每顆重三分 蠟封固貯

重便下丸 主治血厥

大省風湯 主治中風裏寒嘔吐脈沈

防風 獨活 膽南星 生薑 生甘草

附子 生薑 生甘草

蠍尾 煎湯服

碾成散水盤中揲 每顆三分日曬乾

飲塞咽喉風熱盛 口中腹內若湯撲

一丸調取薑湯送 血厥還加重便參

中風囊嘔吐涎沫脈沈身冷證治 大省風湯 蘇合香丸

中風嘔吐大省風 脈沈厥冷氣陰寒

防獨南星生附子 薑甘蠍尾劫風飲

牛黃清心丸 大省風湯

風邪中藏經府皆熱飲塞咽喉 血厥身寒

蘇合香丸 治前證 用丸一粒薑湯化開井水兌下 方

見燥門

蘇合香丸行一粒 薑湯井水下毋延

風懿猝倒經藏皆病 饑饉昏憤口眼高邪證治 偏枯證治 癱老中風

證治 三生飲 加木香法 加人蔘法

風懿面高身猝倒 饑塞咽喉不了了 懿猶抑也身為物屈也

星烏附子共三生 偏枯更取木香俗作戎

癱年方內加人蔘 引以生薑取分曉

三生飲 主治風懿猝倒口眼高邪 饑塞咽喉不省人事脈滑

生南星 錢二 生川烏頭 消水泡 去皮臍生

附子 泡去皮臍各 錢半煎湯服



加木香一錢治前證
加人蔘二錢半身不遂
生薑五月治癰老中風脈瀉

解語湯主治中風證罷久不能言

天麻薑汁 防風 酸棗仁燭 附子炮各三錢 桂枝 麋羊角銅 羌活 甘草炙五分 薑汁 竹瀝
錢各一 煎湯 各二七兌服 可六七帖

右屬氣虛左血虛

右嘗偏汗亦血少

不可徒責之氣

凡麻氣滯痛血滯

左若作麻歸氣機

不可徒責之血

脈滑外邪瀉內虛

切而知之之謂巧

風中藏久不能言證治

解語湯

解語湯內天麻防

棗仁附子桂枝羌

麋羊角並炙甘草

薑汁竹瀝共調良

解語湯

醫者卷三

風太陰

風中藏久不能言

風中經舌強言難證治

兼格陽面赤證治

正舌散 正舌湯
甬牙頤法

正舌散用蠍尾苓

中風舌強服之靈

正舌散 主治中風證
龍舌強言難
蠍尾 去鋒 二錢 扶苓 二兩 共為散 每服一錢 溫酒下
並取時以
甬牙頤

每用一錢溫酒下

更兼屢次甬牙頤

倍蠍尾加薄荷 一錢 每用一兩二錢 煎湯服 主治前證 格陽面赤 一名正舌湯

格陽面赤煎湯服

倍蠍加荷語自清

此則不但經病而心藏亦病

中風心血受驚悸言難記憶不真證治

風痰結舌言謬證治

祛風定志湯
加南星薑汁法



北京中醫藥大學圖書館版權所

祛風定志湯 主治中風證能心血受傷時作驚悸言語

塞跪記 憶不真

羌活 防風 薏苡 人蘆

當歸 茯苓 酸棗仁 燭各二錢 昌蒲

酒燭七分 甘草 橘皮 各一錢煎湯服可六

七帖愈後更行多劑

加南星 薑汁燭錢半煎湯 薑汁 三七兌服治前證風

燄結舌

風傷心血語難成 多悸而兼記不真

祛風定志羌防並 薏苡藳歸白茯苓

酸棗昌蒲甘草橘 除燄薑汁與南星

更從愈後行多劑 埽盡根株藏氣清

風邪中府經藏皆病氣盛便燥表裏俱熱或失音或不言或目暗或耳聾

或鼻塞脈鉤或沈石而促證治 三化湯

祛風定志湯

醫者 卷三 風 太陰 風燄結舌言語蹇澀



失音 不言 目瞶 耳聾 鼻塞
府受病

中風更值便燥結

氣盛脈鉤身見熱

脾受病

心受病

肝受病

腎受病

肺受病

或為失音或不言

或瞶或聾或鼻塞

或脈來促且見石

定知熱在府中積

有入無出

口眼喎邪

權衡既已乖定程

規矩又復愆成則

治法惟宜用猛攻

少事遲回即無及

三化湯

主治中風表裏俱熱大便燥結口眼喎邪或失音或不語或睛暗或耳聾或鼻窒氣盛脈鉤或沈石而促

厚樸

薑汁燭

枳實

錢燭五

羌活

錢八

先煎大黃一兩二錢酒潤後入煎湯服

三化湯中樸枳黃

羌活加行準通徹

