

重修政和證類本草

重修政和經史證類備用本草卷第十三

已酉新
增衍義

成都唐慎微續證類

書李漸榮撰彙編醫方類聚醫方類聚醫方類聚醫方類聚醫方類聚

救校勘

木部中品總九十二種

一十七種神農本草經白字

三種名醫別錄墨字

一十一種唐本先附注云
唐附

一十四種今附皆醫家常用有
效注云今附

二種新補

四十五種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

桑根白皮

葉耳五木耳附桑椹
桑灰唐注葷菌續注

吳茱萸

根附葉并椹
子根續注

紫釧

礦音

食茱萸

唐附皮
續注

枳實

秦皮

紫葳

凌霄花也莖葉
等附根續注

棘刺花

實葉
針附

烏藥

附今

安悉香

附唐

毗梨勒

附唐

衛矛

鬼箭
也

檳榔

騏驎竭

唐附自玉
石部今移

蕪荑

厚朴

秦椒

胡桐淚

唐附自草
部今移

猪苓

沒藥

附今

仙人杖

新補草仙
杖附

菴摩勒

附唐

海桐皮

附今

竹葉

根汁實瀝皮茹
筴附竹黃續注

梔子

山梔子
續注

龍腦香

唐附相思
子續注

枳殼

附今

茗苦椽

附唐

山茱萸

胡藟子
續注

墨

附今

白棘

龍眼

松蘿

鬱金香

附今

大腹

附今

紫藤附今

合歡

虎杖自草部今移

五倍子今附自草部今移

伏牛花今附自草部今移

天竺黃附今

密蒙花今附自草部今移

天竺桂附今

折傷木附唐

桑花補新

掠子木附唐

毒始王木附唐

四十五種陳藏器餘

必栗香

桐木

研藥

黃龍眼

箭筈

元慈勒

都咸子

鑿孔中木

櫟木皮

省藤

松楊木

楊廬耳

故甌蔽

浸木

象豆

地主

腐木

石刺木

柁木

息王藤

角落木

鵝鳥漿

紫珠

牛領藤

枕材

鬼膊藤

木戟

奴柘

溫藤

鬼齒

鐵槌柄

古觀板

慈母

飯籬

白馬骨

紫衣

梳篦

倒掛藤

故木砧

古劍木

桃楸

梭頭

救月杖

地龍藤

火槽頭

桑根白皮



信州桑黃



桑根白皮味甘寒無毒主傷中五勞六極羸瘦崩中脉絕補
虛益氣去肺中水氣唾血熱渴水腫腹滿臙脹利水道去寸
白可以縫金瘡採無時出土上者殺人

續斷桂心蘇
子為之使

葉主除寒熱出汗汗解蜈蚣毒

桑耳味甘有毒黑者主女子漏下赤白汁血病微瘕積聚陰

痛陰陽寒熱無子療月水不調其黃熟陳白者止久洩益氣
不飢其金色者治癖飲積聚腹痛金瘡一名桑菌一名木麥

蜀本草作
交註音切

五木耳名糯音益氣不飢輕身強志生捷為山谷六月多雨

時採即暴乾可輕信桑耳生何木按老桑樹生燥耳有黃者

赤白者又多雨時亦生軟濕者人採以作菹皆無復藥用

並堪噉桑椹味甘寒無毒單食主消渴葉味苦甘寒有少毒

水煎取濃汁除脚氣水腫利大小腸灰味辛寒有小毒蒸泔

取汁為煎與冬交等同煎誌死黑子蝕惡肉煮小豆大下水

脹傳金瘡止血生肌也今按陳藏器本草云桑葉汁主霍亂

腹痛吐下冬月用乾者濃煮服之研取白汁合金瘡又主小

兒吻瘡細剉大釜中煎取如赤糖人老風及富血葉極者名

難桑葉其入用椹利五藏開節通血氣久服不飢多收暴乾
搗末蜜和為丸每日常服六十九變白不老取黑椹一斤和料
半子一秤盛封閉懸屋東頭一百日盛化為黑泥沖服
如漆又取二十七枚和胡桃脂研如泥按去白髮孔中即生
黑者國禹等謹按

水氣浮腫主傷絕利水道消水氣虛勞客熱頭痛內補不足

耳亦可閉血凝產後血凝男子痲痺五藏宣腸胃氣推毒氣不

可多食惟益服丹石人熱發和葱鼓作羹云桑葉炙煮

飲止霍亂云桑根白皮煮汁飲利五藏又入散用下

切風氣水氣又云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法又云桑皮

煮汁可染褐色又云桑葉炙煎飲之止渴一如茶法又云桑皮

食後腹藏蟲上霍亂吐瀉益五藏消痰止渴利大小腸開胃下

暖無毒研汁治小兒天疳驚癇客忤及傳驚口瘡大驗又云

家桑葉暖無毒利五藏通關節下氣煎服除風痛出汗并撲

煎酒服治一切風又云桑葉溫微毒上賜風瀉血婦人小腹

痛藥性論云葦耳亦可單用平古槐桑樹上者良能治風破

血益力其餘樹上多動風氣發痲疾令人助下急損經絡背

膊悶又煮漿粥安槐木上草覆之即生葦吹木者良云

云菌子寒發五藏風擁經脉動痲病令人昏昏多睡背膊四

肢無力又菌子有數般槐樹上生者良野田中

者無有毒殺人多發冷氣令腹中微微痛

圖經曰桑根白皮本經不著所出州土今處處有之採無時

用勿使剝去藥力都在其上惡鐵及金不可近之桑葉以夏

秋再生者為上霜後採之煮湯淋滌手足去風痺殊勝桑耳

一名桑黃有黃熟陳白者又有金色者皆可用碎切酒煎亦

帶下其實樵有白黑二種暴乾皆主變白髮皮上白蘚花亦

汁醫家亦多用之桑上蠹蟲主暴心痛金瘡肉生不足皮中

白更剝白皮裹之令汁得入瘡中良冬月用根皮皆驗白皮

止線以縫金創腸出者更以熱雞血塗之唐安金藏剖腹用

此法便愈桑條二兩用大秤七兩一桑煎水氣脚氣肺氣癰

腫兼風氣桑條二兩用大秤七兩一桑煎水氣脚氣肺氣癰

服煎空時或茶湯或羹粥每服半大升亦無禁忌也本方

云桑枝平不冷不熱可常服療偏體風痺乾燥脚氣風氣

四肢拘攣上氣眼暈肺氣嗽鎖食利小便久服輕身聰明目

抱子人光澤兼療口乾仙氣經云一切仙藥不得桑煎不服出

大升一日本方桑枝一月食前盛時採葉又十月霜後三分服

神仙服食以四月桑茂盛時採葉又十月霜後三分服

散任服或煎以代茶飲又採暴乾和蜜食之並令人聰明目

安魂鎮神又灸葉令乾和桑煎服治病亦主金創及諸

損傷上血方書稱桑之微乾最神在資用尤多爾雅云桑

女有桑椹桑俗間呼桑木之小也一條長者為女桑又山桑木

桑椹桑俗間呼桑木之小也一條長者為女桑又山桑木

弓努壓桑絲中琴瑟皆材
之美者也他木無及焉

雷公云黃薄皮十年已上向東畔嫩根採得後銅刀剝上青

用銅刀剝了焙令乾勿使皮上涎
落涎是藥刀此藥惡鐵并金也

聖惠方治大風頭面毳髮脫落以桑柴及熱湯淋取汁洗頭
豆麵濯之取淨不過十度良
三豆麵濯之取淨不過十度良

外臺秘要治偏風及一切風桑枝剝一大升用今年新嫩枝
患偏風若蓋空服能煎一煎終身不

又方水極寒髮墮落今髮潤生桑白皮二升以
又方五痔以桑取大小豆各一升舂食之日三食之待孔卒

即互差之
千金方治口瘡白漫取桑樹汁
又方塘灰中炮令極熱破斷以頭抽瘡口上人令熱盡即易之

又方先以口瘡白漫取桑樹汁
又方塘灰中炮令極熱破斷以頭抽瘡口上人令熱盡即易之

又方先以口瘡白漫取桑樹汁
又方塘灰中炮令極熱破斷以頭抽瘡口上人令熱盡即易之

又方先以口瘡白漫取桑樹汁
又方塘灰中炮令極熱破斷以頭抽瘡口上人令熱盡即易之

又方先以口瘡白漫取桑樹汁
又方塘灰中炮令極熱破斷以頭抽瘡口上人令熱盡即易之

盡二條則瘡自爛仍取更作白傳瘡上以

布帛急裹之若腫者更作白傳瘡上以

時後方 治人少小鼻小勞輒出桑耳無多少熬令焦搗末

葛氏方 卒小以便多消渴令地三尺取桑根亦可內少米勿入鹽

又方 桑產後下血不止多

又方 五指撮取醇酒服之根取三屑

又方 則殺入而腫者皆因中水漬冷復易作其腫方同

又方 飲食中盡毒心到得人腹內堅痛面黃青淋露骨上立有變無

升宿勿取食旦斗眼五合則吐大煎毒出

梅師方 治水腫坐卧不得頭面身體悉腫取東引花桑枝燒

又方 柴治金瘡止痛取桑

經驗方 治宿疥甚上者黃皮有剝細入搗米四兩焙乾一斤米泔浸

調下每服兩錢

又方 治青盲此一月六月四月六月五月六月六月七月八月
法當依而用之視物如鷹鵠有此効正月

上件神日用桑柴灰一月合以煎湯沃之於甕器中澄令極清
以藥汁稍熱洗之如覺冷即重湯黃令得所不

住手洗遇熱洗之日不得洗綠此神日本法也

經驗後方 治肺毒瘡如大風疾綠雲散以桑葉好者爭
洗過熱蒸一宿候日乾為末水調二錢匕服

又方 墜馬拗損以桑根白皮五斤為末水一升煎成
膏傳於損處便止已後亦無宿血終不發動

廣利方 治瀉血不止桑耳一大兩熬令黑以水一大
升三合煎取六分溫三服

又方 治蛇咬瘡之差
白皮汁傳之

又方 治金瘡取新桑白皮燒灰
和馬糞塗瘡上數易之

勝金方 治小兒渴用桑葉不拘多少用生蜜逐葉上傳過
將線繫葉蒂上繃陰乾細切用水煎汁服之

錢相公篋中方 治蜈蚣及蜘蛛毒取
桑白皮汁傳之効

子母秘錄 治落胎下血不止以桑木中蝎
蟲燒末酒服方寸匕日二服

又方 小兒重舌飲之
汁塗乳飲之

又方 小兒重舌飲之
汁塗乳飲之

又方小兒胡鵝口桑白皮

楊氏產乳子凡食不得與寒槩

宮氣方治小兒舌上生瘡如皮

仙方桑椹熟時取之乾為末蜜和丸桐

史記桑樹根旁出行土者殺人名為伏蛇心痛宜更研

毛詩泮水篇云我食我

氓詩無食桑甚注甚桑實


丹房鏡源桑灰

衍義曰桑根白皮條中言桑之用稍備然獨遺烏槩桑之精


膏量多少入蜜再蒸成稠膏貯甕中每批一二錢食後夜

臥以沸湯點服治服金石發熱渴生精神及小腸熱性微涼

竹苦



竹薑



竹淡



竹葉

謹音

竹葉味甘平

大寒無毒

主欬逆上氣溢筋急惡瘍

殺小蟲除煩熱風瘧喉痺嘔吐

根作湯益氣止渴補虛下氣消毒汁主風瘧

實通神明輕身益氣生益州

淡竹葉味辛平大寒主宵中痰熱欬逆上氣

瀝大寒療暴中風風痺宵中大熱止煩悶

皮節微寒主嘔哕溫氣寒熱吐血崩中澀筋

苦竹葉及瀝療口瘡目痛明目利九竅

竹筍

蜀本作

味甘無毒主消渴利水道益氣可久食

竹類甚多此前一條云是筍竹次用淡苦爾又

種薄殼者名其竹葉最勝又有實中竹筍竹並以筍為佳於

藥無用凡取竹筍惟用淡苦筍竹兩竹實出盡田江東亦有
花而無實而項來斑斑有實狀如小麥堪可為飯
黑本草云苦竹笋主不端去面目并舌上熱黃消渴明目
酒毒除熱氣健人諸笋皆發冷血及氣淡竹根黃消渴明目

石發熱渴除煩熱臣禹錫等謹按藥性論云淡竹葉味甘無

毒主吐熱毒風壓丹石毒止消渴竹燒歷治卒中風失音

不語苦者治眼赤又云青竹茹使味甘能止肺痿唾血鼻

冷五痔日華子云淡竹并根味甘無毒消痰治熱狂悶

中風失音不語壯熱頭痛頭風并懷姓人頭旋倒地止驚悸

溫疫迷悶小兒驚癇天予莖葉同用又云苦竹味甘作苦

治不睡止消渴解酒毒除煩熱治中風失音作瀝功用

與淡竹同益說云笋寒主逆氣除煩熱動氣發冷癥不可多

食越有蘆及箭笋新者稍可食陳者不可食其淡竹及中母

笋雖美然發背悶脚氣又云慈竹歷療熱風和食飲服之良

甘本圖經云竹節間黃白者味
甘名竹黃充制石藥毒發熱

圖經曰竹篁之類甚苦竹本經並載所出州土今處處有之
按竹諸篁字音斤其竹堅而促節體圖而質勁皮白如霜大

者宜刺舩細者可為笛苦竹有白紫甘竹似篁而茂即淡
竹也然今之二刺舩者多用桂竹作笛者有一種亦不名篁竹
苦竹亦有一種江浙近地亦特有不聞入藥長闊笋味殊苦不
可取一苦出所最貴者亦不聞入藥長闊笋味殊苦不
俗呼甜苦笋所最貴者亦不聞入藥長闊笋味殊苦不
有粉南人以燒竹者實今不復用此亦稀與竹譜
所說大同而小異也竹實今不復用此亦稀與竹譜

陳藏器序

服竹瀝心煩

食療 淡竹 上甘竹 次竹 葉主 效逆 消渴 痰飲 喉痺 鬼疰 惡氣 殺小

藏熱 毒氣 苦竹 斤發 淡竹 瀝大 寒主 中風 大熱 煩悶 勞復

益氣 筍主 苦竹 外鼻 竹實 通神 宜明 輕身

外臺 秘要 若療 凡脫 折骨 諸瘡 腫者 慎不 可當 風及 多自 扇

中急 速者 急服 此竹 瀝竹 卒煩 難得 可合 十許 束併 燒中 央承

取授 之冷 飲食 及酒 竹瀝 卒煩 難得 可合 十許 束併 燒中 央承

千金方 凡飲 酒內 破血 出三 枝攪 調更 煮三 佛飲 之去

又方 治齒 齦四 兩以 醋漬 一宿 含之 苦

又方 治齒 齦少 許寒 溫以 竹葉 濃煮 之

又方 含血 不許 刮生 過竹 皮醋 漬之 令其 人解 衣乃 別令 一差

又方 治時 氣五 六日 心相 和燥 不非 解用 竹

肘後方 治霍 亂五 六升 筋心 腹脹 痛筋 處