

華南樹木名錄

ENUMERATIO PLANTARUM LIGNEARUM ERECTARUM AUSTRO-SINICARUM

蔣 英

AUCTORE Y. TSIANG

華南農學院植物學教研組印

(植) 第二號 初版 1954年6月 再版 1955年7月

* 對內資料 注意保存 *

前 言

爲了研究中國樹木的自然分佈，從而掌握植物資源，以便對祖國經濟建設提供更爲的原料，這是許彥搞植物學工作者的願望。我從這種願望出發，根據個人的工作經驗，搜集和積累一些有關華南樹木種屬的資料。1948年鄭萬鈞教授也爲着這個問題向我索取這類資料；同時廣西大學農學院要我去擔任樹木學那門學課，我當時在匆促中抽空把廣東、廣西、和海南的樹木種類綜合整理起來做出初稿，並在桂林講學時將初稿打出了幾本重份，其中一份送給鄭教授作爲參攷，這個名錄就是這樣作了開端。以後在1954年，中央林業科學研究所陳嶸所長要我把這份初稿重印，作爲該所同志們攜往華南調查工作時應用。我就重新油印了六十份送給大家參攷。到了今年，因爲名錄中有若干學名尚未正式發表，也有某科某屬經過整理研究，與八年前的情況顯然不同；如不重編過，有很多地方與實際情形不相符合。因此今夏我再費了一個月的時間，將我所所有有關植物分類學的文献查對一遍，把這名錄重新修正。可是我們的文献中重要書籍缺乏很多，影響到有好幾科至今還沒有完滿地編好；一時未能滿足我們的要求。不過這本名錄是對內資料，我們在從無到有，從粗到精的原則下，不妨有少窩少，缺少的種類，打算以後再來補進名錄裡面。雖然如此，有很多錯誤，仍然未能避免。但無確實出處的學名，一律除去，寧缺毋濫。又因我們這裡沒有足夠的參攷書，有很多已發表的學名，或經改正的學名，沒有及時地編入名錄內，這也相信不少。那末希望同志們隨時提出意見，供給資料，使得下次出版時，可以更進一步正確地把內容充實起來。

名錄內記載的中名，除採用各種書籍外，最重要的爲摘錄土名，在這方面，我組梁葵同志，相助甚多，特此致謝。其餘則參攷中國科學院植物研究所所編的“中國植物科屬檢索表”（植物分類學報二卷三、四期）。如無妥當適用的中名，有時不得已擬

造新名。擬造新名時，有時用人名，或若地名。人名用名不用姓；例如秦仁昌教授，則用仁昌兩字而不單用一個秦字。理由因為仁昌祇有一人，而姓秦的則不是秦仁昌教授一人所獨有的。又如 *Pygeum Topengii*, *P. Tsangtakii* 乃係杜庚平與曾懷德二人的真姓名，不幸中間無故挖空一字。此等學名鑑定時，實屬過於任意作罷，不合實際；杜、曾二人之名亦不應埋沒，因此我在這裡改用庚平双核木，懷德双核木等。以示名符其實。

華南野生的和栽培的喬木以及直立大灌木，都是這本名錄最主要的組成部份。資料雖不齊，但可以當作對內參攷用，適合在野外採集調查及在校內教學研究，如果在缺乏書籍的情況下，亦可以作為植物標本室中校對學名之用。名錄結尾，做了一個統計表。這些數字當然還是初步的，因為大灌木和小灌木還沒有肯定地劃分，同時因為攀援灌木即木質藤本全數尚未加入。所以精確的統計，尚有待於今後的續編。我有一個意見，在我們祖國偉大的社會主義的建設時代，植物資源農林牧區各方面都急切要資料參攷。該備好些可以參攷做些；該備差些少做些，已經成熟了就公開發表；還沒有成熟的，就作為對內資料。在各種情況下可以編名錄，編手冊，編地區植物小誌以至地方植物誌及各種名譜等。目的在積少成多，使將來對於專屬專科研究，甚至中國植物誌的編纂，總是有幫助的。所以這本名錄內容雖說少些，但是比想要等待若干年始見華南植物誌或樹木誌時，是目前階段上可能急需的，尤其在教學和調查急迫需要上可能是會起了一些作用。

佔有經濟價值的華南樹木的特產種和有用樹木，這裡記錄大概有三、四百種，佔總數的三份之一。其中樹木比較突出的我們可以知道有：陸均松，穗花杉，廣東松，長苞鉄杉，水松，毛桃木蓮，細蕊木蘭，八角，樟，肉桂，檫，野藪木，女兜香，山雁皮，龍角，廣東茶，金蓮木，各種枞，胭脂木，紅蒨，海棠木，山竹子，海南椒，可可，橡膠樹，常山，刺欖，台灣相思，楮，榕木，酸豆，紅豆樹，花梨，楓香，各種栲樹，錐栗，石櫟，櫟

樹，白顏樹，各種榕樹，各種柑橘，鴉胆子，白欖，烏欖，龍眼，荔枝，伯樂樹，酸棗，檣，鴨腳木，血膠樹，木瓜仁，咖啡，金雞納，厚殼樹，菜豆樹，苦櫟藍，各種蕉，檳榔，黃藤，油棕，蒲葵及一百種竹等。最近海南島的調查報告尚有石梓，油丹，香果，紅檳，青栲，母生等具有材用價值。餘如廣西的三角楓，檉木等也是很重要的樹木。

1950年第七次國際植物學會會議決定種名的第一字，一律用小寫，此事雖在會場作爲通過，但仍未見執行。我收到的 H. C. D. de Wit 的英文會議摘要和蘇聯科學院出版俄文譯本，1955年2月中國科學院出版的東北木本植物圖誌，同年6月出版的國產牧草植物……等內有種名，凡屬人名土名及舊屬名作種名時都是大寫。故我在這本名錄也是用大寫。

本名錄的植物系統排列：裸子植物亞門的科是依 A. Engler et L. Diels 的方法，科號前加 G 字；被子植物亞門的科是依照 J. Hutchinson 的方法，科號前不加字母；至於屬種乃依字母順序而排列。

附錄一所載的統計表，計廣東 1466 種，廣西 1179 種，海南島 1243 種，乃是初步統計數字，以後文獻齊全時及加入攀援灌木，相信可以增加數字。廣西較少之故，因採集尚未普遍展開，但這樣的數字並不是一加一等於二，因為裡面有若干種是相同的，若干種是不相同的。我們預備將來資料齊備時要把相同與不相同的百分率算出來，那末對於生態研究、植物地理等都可以貢獻一些材料。

本名錄承陳嶸所長的指示，本院植物學教研組同志們的協助，作者深表謝意。

蔣 英

1955年6月29日 在華南農學院
植物學教研組森林植物標本室

目 錄

前 言	1—3 頁
目 錄	4 頁
裸子植物亞門	5—7 頁
被子植物亞門	
雙子葉植物綱	7—98 頁
單子葉植物綱	99—104 頁
附 錄:	
I. 屬種分佈統計表	105—111 頁
II. 主要參考書目錄	112—113 頁
III. 索 引	114—126 頁

- G1 CYCADACEAE 蘇鐵科 (鳳尾松科, 鳳尾蕉科)
- Cycas circinalis* Linn. 鳳尾蕉: 廣東, 廣西, (栽培)
- Cycas revoluta* Thunb. 蘇鐵 (鳳尾松): 廣東, 廣西, (栽培)
- Cycas Rumphii* Miq. 龍尾蘇鐵 (鳳尾草): 廣東, (栽培)
- G2 GINKGOACEAE 銀杏科 (公孫樹科)
- Ginkgo biloba* Linn. 銀杏: 廣東, 廣西, (栽培)
- G3 TAXACEAE 紫杉科
- Taxus chinensis* (Pilg.) Rehd. 紅豆杉: 廣東, 廣西.
- G4 PODOCARPACEAE 羅漢松科
- Dacrydium Pierrei* Hickel 陸均松 (溪柏, 紅松, 槓松): 海南.
- Podocarpus brevifolius* (Stapf) Foxw. 短葉羅漢松: 廣西, 海南.
- Podocarpus chinensis* Wall. 羅漢松: 廣東.
- Podocarpus javanicus* (Burm. f.) Merr. 雞毛松 (白松): 廣東, 廣西, 海南.
- Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Lamb. 大羅漢松: 廣東, 廣西, 海南.
- Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Lamb. var. *Maki* Endl. 小羅漢松: 廣東, 廣西, 海南.
- Podocarpus Nagi* Pilg. 竹柏: 廣東, 廣西, 海南.
- Podocarpus nankoensis* Hayata 白松: 海南.
- Podocarpus nerifolius* D. Don 百日青: 廣東, 廣西, 海南.
- Podocarpus Wallichianus* Presl 大葉羅漢松: 廣東.
- G5 ARAUCARIACEAE 南洋杉科
- Araucaria Bidwillii* Hook. - 塔杉: 廣東, (栽培)
- Araucaria Cunninghamii* Sweet 南洋杉: 廣東, 廣西, (栽培)
- Araucaria excelsa* R. Br. 猴子杉: 廣東, (栽培)
- G6 CEPHALOTAXACEAE 粗榧科 (犬榧科)
- Amentotaxus Argotaenia* (Hance) Pilg. 穗花杉: 廣東, 廣西.
- Cephalotaxus drupacea* Sieb. et Zucc. var. *sinensis* Rehd. et Wils. 鄂西粗榧 (竹葉松): 廣東, 廣西, 海南.
- Cephalotaxus Fortunei* Hook. 三尖杉: 廣東, 廣西.

47 PINACEAE 松科

- Keteleeria Chien-Pei* Flous - 裴鑑油杉：廣西。
Keteleeria cyclolepis Flous - 廣西油杉：廣西。
Keteleeria Fortunei Carr. - 油杉：廣東，廣西。
Pinus Armandi Franch. - 華山松：廣東，廣西，海南。
Pinus caribaea Mor. - 古巴松：廣東，廣西。(栽培)
Pinus Fenzeliana Hand.-Mazz. - 勞次爾松：海南。
Pinus Ikedae Yamamoto - 海南松：海南。
Pinus kwangtungensis Chun - 廣東松：廣東，海南。
Pinus longifolia Roxb. - 印度松(長葉松)：廣東(栽培)。
Pinus Massoniana Lamb. - 馬尾松：廣東，廣西，海南。
Pinus Merkusii Jungh. et De Vries - 海南
Pinus rigida Mill. var. *serotina* (Michx.) Loud. - 美國晚松：廣東(栽培)
Tsuga chinensis Pritz - 鐵杉：廣東。

Campo-Duplan et

- Tsuga-Keteleeria longibracteolata* (Cheng) Gaussen - 長苞鐵杉：廣東，廣西。

TAXODIACEAE 杉科

- Cryptomeria japonica* (L. f.) D. Don - 柳杉：廣東。(栽培)
Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. - 杉：廣東，廣西。
Glyptostrobus pensilis (Staunt.) K. Koch - 水松：廣東，廣西。
Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng - 水杉：廣東，廣西。(栽培)
Taxodium distichum (L.) Rich. - 落羽杉：廣東。(栽培)

CUPRESSACEAE 柏科

- Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. var.
filifera (Senecl.) Hartw. et Ruempl. - 五彩松：廣東。(栽培)
Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. var.
squarrosa (Endl.) Beiss. et Hochst. - 雲松：廣東，廣西。(栽培)
Cupressus Duclouxiana Hickel - 乾柏：廣東。(栽培)
Cupressus funebris Endl. - 柏：廣東，廣西。
Fokienia Hodginsii (Dunn) Henry et Thomas - 孃柏：廣東，廣西。
Heyderia macrolepis (Benth. et Hook. f.) Li - 肖楠：海南。

Juniperus chinensis Linn. - 檜: 廣東, 廣西.

Juniperus formosana Hayata - 刺檜: 廣東.

Juniperus squamata Lamb. var. Fargesii Rehd. et Wils. - 大吾檜, 廣東 (栽培)

G11 EPHEDRACEAE 麻黃科

Ephedra distachya Linn. - 麻黃: 海南

ANGIOSPERMAE 被子植物亞門

DICOTYLEDONES 雙子葉植物綱

1 MAGNOLIACEAE 木蘭科 (玉蘭科)

Kmeria septentrinalis Dandy - 細蕊木蘭: 廣西

Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg. - 鵝掌楸: 廣西.

Magnolia biloba (Rehd. et Wils.) Cheng - 廬山厚朴: 廣西.

Magnolia Championi Benth. - 廣東

Magnolia Coco DC. - 夜合花: 廣東, 廣西. (栽培)

Magnolia denudata Desr. - 玉蘭: 廣東, 廣西. (栽培)

Magnolia liliflora Desr. - 木蘭: 廣東. (栽培)

Magnolia fistulosa (Fin. et Gagn.) Dandy - 廣東, 廣西, 海南.

Magnolia nitida W. W. Sm. - 光葉玉蘭: 廣東, 廣西, 海南.

Magnolia paenétalauma Dandy - 海南.

Magnolia parviflora Sieb. et Zucc. - 天女花 (小花木蘭): 廣西.

Manglietia aromatica Dandy - 香木蓮: 廣西.

Manglietia Chingii Dandy - 仁昌木蓮: 廣東, 廣西.

Manglietia Fordiana Oliv. - 木蓮 (龍楠): 廣東, 廣西.

Manglietia hainanensis Dandy - 海南木蓮: 海南

Manglietia insignis (Wall.) Bl. - 廣西.

Manglietia kwangtungensis (Merr.) Dandy - 廣東木蓮: 廣東, 廣西.

Manglietia Moto Dandy - 毛桃木蓮: 廣東, 廣西.

Manglietia tenuipes Dandy - 小木蘭: 廣西.

Michelia alba DC. - 白蘭: 廣東, 廣西, 海南. (栽培)

Michelia Balansae (A. DC.) Dandy - 苦梓: 廣東, 廣西, 海南.

- Michelia Cavaleriei* Fin. et Gagn. - 海南
- Michelia Champaca* Linn. - 黃蘭: 廣東, 廣西, 海南. (栽培)
- Michelia Figo* (Lour.) Spreng. - 含笑: 廣東, 廣西, 海南. (栽培)
- Michelia foveolata* Merr. et Dandy - 廣東, 廣西, 海南.
- Michelia fulgens* Dandy - 海南.
- Michelia Macclurei* Dandy - 廣東, 海南.
- Michelia Macclurei* Dandy var. *sublancea* Dandy - 廣東, 廣西.
- Michelia Maudiae* Dunn - 廣東, 廣西.
- Michelia mediocris* Dandy - 海南.
- Michelia Tsoi* Dandy - 廣東
- Talauma gitingensis* Elm. - 海南
- 2A ILLICIAEAE 八角科
- Illicium angustisepalum* A. C. Sm. - 狹萼八角: 廣東,
- Illicium brevistylum* A. C. Sm. - 短柱八角: 廣東, 廣西.
- Illicium Dunnianum* Tutcher - 廣東, 廣西.
- Illicium leiophyllum* A. C. Sm. - 廣東.
- Illicium majus* Hook. f. et Th. - 大八角: 廣東, 廣西.
- Illicium oligandrum* Merr. et Chun - 海南.
- Illicium pachyphyllum* A. C. Sm. - 厚葉八角: 廣西.
- Illicium ternstroemioides* A. C. Sm. - 海南
- Illicium Tsangii* A. C. Sm. - 懷德八角: 廣東.
- Illicium verum* Hook. f. - 八角(大茴香): 廣東, 廣西.
- 6 TROCHODENDRACEAE 昆欄樹科(雲葉科, 山車科)
- Euptelea pleiosperma* Hook. f. et Thoms. - 領春木: 廣西.
- 8 ANNONACEAE 番荔枝科
- Alphonsea hainanensis* Merr. et Chun - 海南阿芳: 海南.
- Alphonsea mollis* Dunn - 毛阿芳: 海南.
- Alphonsea monogyna* Merr. et Chun - 阿芳: 海南.
- Anaxagorea luzonensis* A. Gray - 菘蒿子: 海南.
- Annona reticulata* Linn. - 牛心果: 廣東(栽培)

- Annona squamosa* Linn. - 番荔枝, 廣東, 廣西, (栽培)
- Cananga odorata* Hook. f. et Thoms. - 夾蘭 (四拿指); 廣東, (栽培)
- Dasymaschalon glaucum* Merr. et Chun - 白基包帽花; 海南.
- Dasymaschalon rostratum* Merr. et Chun - 喙果包帽花; 廣東, 海南.
- Dasymaschalon trichophorum* Merr. - 僑母包帽花; 海南.
- Desmos cochinchinensis* Lour. - 假薺瓜 (山指甲); 廣東, 廣西, 海南.
- Desmos hainanensis* (Merr.) Merr. et Chun - 海南山指甲; 海南.
- Goniothalamus chinensis* Merr. et Chun - 哥納香; 廣東, 海南.
- Goniothalamus Howii* Merr. et Chun - 寬昭哥納香; 海南.
- Mezzettiopsis Creaghii* Ridl. - 蟻花; 海南.
- Millettia filipes* Merr. et Chun - 密樹木; 廣東, 海南.
- Mitrephora Maingayi* Hook. f. et Thoms. - 山蕉; 海南.
- Mitrephora Thorelii* Pierre - 銀鈎花 (嶺木年); 海南.
- Orophea hainanensis* Merr. - 澄廣花; 海南.
- Orophea hirsuta* King - 毛澄廣花; 海南.
- Orophea polycarpa* A. DC. - 多果澄廣花; 海南.
- Polyalthia cerasoides* (Roxb.) Benth. et Hook. f. - 細基丸; 海南.
- Polyalthia consanguinea* Merr. - 海南.
- Polyalthia Laui* Merr. - 藤春; 海南.
- Polyalthia nemoralis* A. DC. - 陵水暗羅; 海南.
- Polyalthia plagioneura* Diels - 廣東, 廣西, 海南.
- Polyalthia Rumphii* (Bl.) Merr. - 大花暗羅; 海南.
- Polyalthia suberosa* (Roxb.) Thw. - 雞爪樹; 廣東, 海南.
- Popowia pisocarpa* (Bl.) Endl. - 嘉陵花; 廣東, 海南.
- Uvaria Boniana* Fin. et Gagn. - 光葉紫玉盤 (包內紫玉盤); 海南.
- Uvaria calamistrata* Hance - 刺果紫玉盤; 廣東, 海南.
- Uvaria Macclurei* Diels - 海南紫玉盤 (包內紫玉盤); 海南.
- Uvaria macrophylla* Roxb. var. *microcarpa* (Champ.) Fin. et Gagn. - 紫玉盤; 廣東, 廣西, 海南.
- Uvaria platypetala* Champ. - 葡萄木; 廣東, 海南.

Uvaria purpurea Bl. - 山椒子(狗鞭蕪): 廣東, 海南.

11 LAURACEAE 樟科

Actinodaphne acuminata Meissn. - 廣東, 廣西.

Actinodaphne chinensis (Bl.) Nees - 六鬮: 廣東.

Actinodaphne glaucina Allen - 海南.

Actinodaphne litseaefolia Allen - 海南

Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr. - 廣東, 廣西, 海南.

Alseodaphne hainanensis Merr. - 油丹(硬殼果, 海南蛾眉楠): 海南.

Alseodaphne rugosa Merr. et Chun - 海南.

Beilschmiedia assamica Meissn. - 滇楠: 廣東, 廣西, 海南.

Beilschmiedia atrata Allen - 海南

Beilschmiedia brevipaniculata Allen - 廣西, 海南.

Beilschmiedia Cairocan Vidal - 開羅桐楠: 海南.

Beilschmiedia discolor Allen - 海南

Beilschmiedia erythrophloea Hayata - 瓊楠: 海南

Beilschmiedia fagifolia Nees - 桐楠: 廣東.

Beilschmiedia Fordii Dunn - 廣東, 海南.

Beilschmiedia grandiosa Allen - 海南.

Beilschmiedia intermedia Allen - 海南

Beilschmiedia laevis Allen - 海南

Beilschmiedia longepetiolata Allen - 海南

Beilschmiedia macropoda Allen - 海南

Beilschmiedia obconica Allen - 海南

Beilschmiedia obovalifolia Lec. - 廣東, 廣西, 海南.

Beilschmiedia percoriacea Allen - 海南

Beilschmiedia pergamentacea Allen - 海南

Beilschmiedia Roxburghiana Nees - 海南

Beilschmiedia Tsangii Merr. - 懷德桐楠: 廣東, 海南.

- Beilschmiedia Wangii Allen - 廣東, 海南
- Cinnamomum appelianum Schewe - 廣東, 廣西
- Cinnamomum Burmanni (Nees) Bl. - 陰香(山桂): 廣東, 廣西, 海南
- Cinnamomum Camphora (L.) Sieb. - 樟: 廣東, 廣西, 海南
- Cinnamomum Camphora (L.) Sieb. var.
glaucescens (Braun.) Meissn. - 白葉樟: 廣東
- Cinnamomum Cassia (Nees) Nees et Eberm. ex Bl. - 肉桂(紅果)(桂): 廣東, 廣西, 海南
- Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees - 雲南樟: 廣東, 廣西
- Cinnamomum ilicioides A. Chev. - 八角樟: 廣東, 廣西, 海南
- Cinnamomum japonicum Sieb. - 廣東, 海南
(Cinnamomum pedunculatum Nees)
- Cinnamomum Jensenianum Hand.-Mazz. - 廣東
- Cinnamomum kwangtungensis Merr. - 廣東樟: 廣東
- Cinnamomum Liangii Allen - 何日樟: 海南
- Cinnamomum Lioui Allen - 劉厚樟: 廣東
- Cinnamomum Merrillianum Allen - 海南
- Cinnamomum obtusifolium Nees - 鈍葉樟: 廣西, 海南
- Cinnamomum ovatum Allen - 卵葉樟: 海南
- Cinnamomum Parthenoxylon (Nees) Meissn. - 黃樟: 廣東, 廣西
- Cinnamomum Tsangii Merr. - 懷德樟: 廣東, 海南
- Cinnamomum Tsoi Allen - 景烈樟: 海南
- Cinnamomum validinerve Hance - 紅果木: 廣東, 廣西
- Cinnamomum Wilsonii Gamble - 川桂: 廣東, 廣西
- Cinnamomum zeylanicum Nees - 桂皮(錫蘭玉桂): 廣東
- Cryptocarya cacsia Bl. - 海南
- Cryptocarya chinensis (Hance) Hemsl. - 厚殼桂(香果): 廣東, 海南
- Cryptocarya Chingii Cheng - 仁島桂: 廣東, 廣西, 海南
- Cryptocarya concinna Hance - 黃果桂(香港厚殼桂): 廣東, 廣西, 海南
- Cryptocarya densiflora Bl. - 叢花桂: 廣東, 廣西

- Cryptocarya hainanensis* Merr. - 海南厚殼桂: 海南
- Cryptocarya Howii* Allen - 寬昭桂: 海南
- Cryptocarya Lciana* Allen - 海南
- Cryptocarya lenticellata* Lec. - 皮目桂: 廣東
- Cryptocarya Maclurci* Merr. - 白葉厚殼桂: 廣東, 廣西, 海南
- Cryptocarya Metcalfiana* Allen - 海南
- Cryptocarya Merrilliana* Allen - 海南
- Cryptocarya obtusifolia* Merr. - 廣東, 海南
- Cryptocarya Tsangii* Nakai - 懷德桂: 海南
- Dehassia Cairocan* Allen - 蓮桂: 海南
- Endiandra hainanensis* Merr. et Metcalf - 土楠: 海南
- Lauromerrillia appendiculata* Allen - 邁爾桂: 海南
- Lindera angustifolia* Cheng - 狹葉釣樟(狹葉山胡椒): 廣東
- Lindera bifaria* (Benth.) Hossocus - 廣東, 廣西
- Lindera caudata* Benth. - 廣東, 廣西
- Lindera Chunii* Merr. - 香葉樹(木香子): 廣東, 廣西, 海南
- Lindera communis* Hemsl. - 香油果(白桐樹, 香葉樹): 廣東, 廣西, 海南
- Lindera erythrocarpa* Makino - 廣西
- Lindera fragrans* Oliv. - 廣西
- Lindera glauca* Bl. - 山胡椒: 廣東, 廣西
- Lindera Hemsleyana* (Diels) Allen - 廣西
- Lindera kwangtungensis* (Liou) Allen - 廣東, 廣西, 海南
- Lindera kwangtungensis* (Liou) Allen f.
robusta Allen - 海南
- Lindera laurocola* Coll. et Hemsl. - 廣東, 海南
- Lindera megaphylla* Hemsl. - 黑殼楠: 廣東, 廣西
- Lindera Meissneri* King - 廣東, 海南

- Lindera Motcalfiana* Allen - 廣東, 廣西, 海南.
- Lindera nacusus* (D. Don) Merr. - 廣東, 廣西, 海南.
- Lindera Playfairii* (Hemsl.) Allen - 廣東, 海南.
- Lindera pulcherrima* (Wall.) Hook. f.
var. *attonuata* Allen - 廣東, 廣西.
- Lindera reflexa* Hemsl. - 山檜: 廣東, 廣西.
- Lindera Stewardiana* Allen - 廣西.
- Lindera strychnifolia* (Sieb. et Zucc.) F. Vill. - 烏藥(細葉樟): 廣東, 廣西.
- Lindera subcaudata* (Merr.) Merr. - 廣東, 廣西, 海南.
- Lindera tonkinensis* Lec. - 廣西, 海南.
- Litsea acutivena* Hayata - 廣東, 海南.
- Litsea baviensis* Lec. - 山蒼樹: 廣西, 海南.
- Litsea Cubeba* (Lour.) Pers. - 山雞椒(山蒼樹): 廣東, 廣西, 海南.
- Litsea elongata* Hook. f. - 廣東, 廣西, 海南.
- Litsea cuosma* W. W. Sm. - 廣東, 廣西.
- Litsea glutinosa* (Lour.) C. B. Rob. - 漆膠樹: 廣東, 廣西, 海南.
- Litsea glutinosa* (Lour.) C. B. Rob. var.
brideliifolia (Hay.) Merr. - 野膠樹: 廣東, 廣西, 海南.
- Litsea Groenmaniana* Allen - 廣東
- Litsea iteodaphne* Hook. f. forma *chinensis* Allen - 廣東, 海南.
- Litsea Kingii* Hook. f. - 海南
- Litsea lancifolia* (Roxb.) Hook. f. - 海南
- Litsea lancilimba* Merr. - 青吐木: 廣東, 海南
- Litsea Merrilliana* Allen - 廣西.
- Litsea monopetala* (Roxb.) Pers. - 假柿葉(杞殼果): 廣東, 廣西, 海南.
- Litsea pseudoelongata* Liou - 廣東, 海南
- Litsea pungens* Hemsl. - 木薑子: 廣東
- Litsea rotundifolia* Hemsl. - 廣東
- Litsea rotundifolia* Hemsl. var. *oblongifolia* (Nees) Allen - 廣東, 海南

- Litsea salicifolia* Hook. f. f. *glabra* Allen - 柳葉木薑子: 海南.
- Litsea variabilis* Hemsl. - 黃椿: 廣東, 廣西, 海南.
- Litsea verticillata* Hance - 黃桂木(豬母楠): 廣東, 廣西, 海南.
- Litsea verticillata* Hance var. *brevipes* Merr. et Metc. - 廣東.
- Litsea umbellata* (Lour.) Merr. - 廣東.
- Machilus breviflora* (Benth.) Hemsl. - 狹葉楠: 廣東.
- Machilus chinensis* (Champ.) Hemsl. - 香港楠木(黃香果): 廣東, 海南.
- Machilus decursinervis* Chun - 基脈楠: 廣西.
- Machilus gracillima* Chun - 蒙國楠: 廣西.
- Machilus Grijssii* Hance - 黃楠: 廣東, 海南.
- Machilus ichangensis* Rehd. et Wils. - 大葉楠(豬脚楠): 廣東.
- Machilus leptophylla* Hand.-Mazz. - 華東楠: 廣東, 廣西.
- Machilus liangkwangensis* Chun - 兩廣楠: 廣東, 廣西.
- Machilus oculochoantis* Chun - 龍脈楠: 廣東.
- Machilus odoratissima* Nees - 香楠: 廣東, 海南.
- Machilus orcophila* Hance - 水楠(楚楠): 廣東.
- Machilus Pauhoi* Kanchira - 鉤花楠: 廣東.
- Machilus phoenicis* Dunn - 廣東.
- Machilus platycarpa* Chun - 扁果楠: 廣東.
- Machilus robusta* W. W. Sm. - 廣東, 廣西.
- Machilus salicina* Hance - 柳葉楠: 廣東, 廣西, 海南.
- Machilus Salicina* Hance var. *glabra* Allen - 海南.
- Machilus Thunbergii* Sieb. et Zucc. - 紅楠: 廣東, 廣西, 海南.
- Machilus velutina* Champ. - 絨楠: 廣東, 廣西, 海南.
- Machilus Wangchiana* Chun - 黃志楠: 廣東, 廣西.
- Neocinnamomum hainanianum* Allen - 海南新樟: 廣西, 海南.
- Neolitsea aurata* (Hayata) Merr. - 新木薑子: 廣東, 廣西.

- Neolitsea Chui* Merr. - 大葉樟: 廣東, 廣西.
Neolitsea cambodiana Lec. - 廣東, 廣西.
Neolitsea confertifolia (Hemsl.) Merr. - 廣東.
Neolitsea ellipsoidea Allen - 廣東, 海南.
Neolitsea hongkongensis (Chun) Allen - 香港木羌子: 廣東.
Neolitsea Howii Allen - 海南.
Neolitsea kwangsiensis Liou - 廣西.
Neolitsea Levinei Merr. - 假玉桂: 廣東, 廣西.
Neolitsea oblongifolia Merr. et Chun - 海南.
Neolitsea obtusifolia Merr. - 香果: 海南.
Neolitsea phanerophlebia Merr. - 廣東, 廣西.
Neolitsea phanerophlebia Merr. f. *glabra* Liou - 廣東, 海南.
Neolitsea pulchella (Meissn.) Merr. - 廣東, 廣西, 海南.
Neolitsea umbrosa (Nees) Gamble - 小木羌子: 廣東.
Neolitsea zeylanica (Nees) Merr. - 鋤蘭木羌子: 廣東, 廣西, 海南.
Persea americana Mill. - 鱧梨(樟梨): 廣東(栽培).
Phoebe acuminata Merr. - 廣東.
Phoebe blepharopus Hand.-Mazz. - 廣東.
Phoebe hainanensis Merr. - 山椒果(長葉楠): 海南.
Phoebe Henryi (Hemsl.) Merr. - 烏心果: 海南.
Phoebe kwangsiensis Liou - 廣西楠: 廣西.
Phoebe lanceolata Nees - 廣西.
Phoebe neurantha Gamble - 白楠: 廣東, 廣西.
Phoebe Sheareri (Hemsl.) Gamble - 茅楠(檣樹): 廣東, 廣西, 海南.
Pseudosassafras Tzumu (Hemsl.) Lec. - 擦樹: 廣東, 廣西.
Syndiclis chinensis Allen - 錫地樟: 海南.

14 MYRISTICACEAE 肉豆蔻科

Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb. - 霍而飛：海南

Horsfieldia hainanensis Merr. - 海南

19 BERBERIDACEAE 小檗科(大黃連科)

Berberis Julianae Schneid. - 檉猪刺：廣東

Berberis mingerensis Hayata - 廣西

Nandina domestica Thunb. - 南天竹：廣東、廣西

36 CAPPARIDACEAE 白花菜科(山柑科)

Crataeva erythrocarpa Gagn. - 海南

Crataeva lophosperma Kurz - 海南

Crataeva magna (Lour.) DC. - 大魚木：海南

Crataeva religiosa Forst. f. - 魚木：廣東、廣西、海南。(栽培)

37 MORINGACEAE 辣木科

Moringa oleifera Lam. - 海南

40 VIOLACEAE 堇菜科(紫蘿蘭科)

Rinorea bengalensis (Wall.) O. Ktze. - 三角車：海南

Rinorea glandulosa (Elm.) Merr. - 海南

Rinorea sessilis (Lour.) O. Ktze. - 無柄三角車：海南

65 LINACEAE 亞麻科

Ixonanthes chinensis Champ. - 廣東、廣西、海南

66 ZYGOPHALLACEAE 蒺藜科

Tribulus cistoides Linn. - 海帶

69 OXALIDACEAE 酢漿草科

Averrhoa bilimbi Linn. - 酸陽桃：海南

Averrhoa carambola Linn. - 陽桃：廣東、廣西、海南

72 LYTHRACEAE 千屈菜科

Lagerstroemia Balansae Kochne - 海南