

臨證指南醫案卷六

滸關李大瞻翰圃

古吳葉 桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

好旦玉堂

鬱

鬱損心
陽

于五鬱損心陽。陽墜入陰爲淋濁。由情志內傷。卽爲陰虛致病。見症亂治。最爲庸劣。心藏神。神耗如憤。諸竅失司。非偏寒偏熱藥治。必得開爽。冀有向安。服藥以草木功。能恐不能令其歡悅。炒香散。木香。

臨證指南醫案目

卷六

鬱

肝火

不寐

餽

三消

脾癰

瘧

瀉

臨證指南醫案卷六

滸關李大瞻翰圃

古吳葉 桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

好旦玉堂

鬱

鬱損心
陽

于五鬱損心陽。陽墜入陰爲淋濁。由情志內傷。卽爲陰虛致病。見症亂治。最爲庸劣。心藏神。神耗如憤。諸竅失司。非偏寒偏熱藥治。必得開爽。冀有向安。服藥以草木功。能恐不能令其歡悅。炒香散。木香。

心脾氣
結神志

陸二
人參

桔梗

烏藥

木香 各三分磨汁

不清

又 夜服白金丸

又 久鬱心脾氣結利竅佐以益氣。

人參

石菖蒲

龍骨

棗仁

遠志

茯神

心下痞
結

胡四

悲泣乃情懷內起之病。病生於鬱，形象漸大。按之堅硬。正在心下。用苦辛泄降。先從氣結治。

川連

乾薑

半夏

薑汁

茯苓

連皮瓜蔞

大黃

鬱損心
脾營內

季六 老年情志不適。則少火變壯火。知飢脘中不爽。口

此恐成外症。忌
用熱藥

煎

舌糜腐。心脾營損。木火劫爍精華。肌肉日消。惟怡悅開爽。內起鬱熱可平。但執清火苦寒。非調情志。內因鬱熱矣。

金石斛 連翹心 香薷 炒丹皮

經霜桑葉

川貝 茯苓

接服養心脾之營。少佐苦降法。

人參 川連 炒丹皮

生白芍

小麥 茯神

脘痛已止。味酸乃肝鬱也。

當用平藥

金石斛

黑山梔

丹皮

半夏麴

肝鬱

橘紅

枇杷葉

某初起左邊麻木舌強筋弔腦後痛痰阻咽喉此係肝風上引必由情懷鬱勃所致。

羚羊角

連翹心

鮮生地

元參

石菖蒲

鬱金汁

某氣鬱不舒木不條達。噯則少寬。

逍遙散去白朮加香附

某肝鬱成熱加味道逍遙去白朮加鬱金

某鬱熱吞酸溫膽湯加山梔丹皮鬱金薑汁炒黃連

沈四脈虛濇情懷失暢肝脾氣血多鬱半載不愈難任峻

齊議以局方逍遙散兼服補中益氣莫以中宮虛寒爲泥。

吳十四勞倦嗔怒致傷病在肝脾久有腦泄髓脂暗損暫以解鬱繼當宣補

鈎藤

生香附

丹皮

憲志桑葉

神麴

黃芩白芍

茯苓

廣皮

葉氏悒鬱動肝致病久則延及脾胃中傷不納不知味火

某風變動氣橫爲痛爲脹疎泄失職便秘忽瀉情志之鬱

藥難霍然數年久病而兼形瘦液枯若再香燥劫奪必

變格拒中滿與辛潤少佐和陽

柏子仁

二錢

歸鬚

二錢

桃仁

三錢

生白芍

一錢

小川連

三分

川棟子

一錢

某風、惱、怒、肝、鬱、思、慮、脾、傷、面、黃、脈、濇、寤、不、成、寐。宗薛氏法。
藥治之。

人參

黃芪

熟於朮

茯神

棗仁

桂圓肉

當歸

炙草

黑山梔

丹皮

遠志

戴氏隱情曲意不伸。是爲心疾。此草木攻病難以見長。乃七情之鬱損。以丹溪越鞠方法。

香附

川芎

小川連

茯苓

半夏

橘紅

炒查肉

神麴漿九

程

嫗

脈弦濇。外寒內熱。齒痛舌乾無寐。乃肝脾鬱結不舒。

此方無著

鬱金

鈎藤

丹皮

夏枯草

生香附

薄荷

廣皮

茯苓

肝膽鬱
熱

四

吳一操持過動。肝膽陽升。胃氣日減。脈應左搏。從鬱熱治。

丹皮

黑山梔

薄荷梗

鈎藤

陸

二鬱傷筋脹心痛。

廣皮

茯苓

神麴

鈎藤

生香附

鬱金

白蒺藜

丹皮

薄荷

廣皮

茯苓

肝犯胃

六

勞怒傷陽。氣逆血鬱致痛。痞脹便溏。風木侮土。前方

三

氣逆血

鬱

既效與通補陽明厥陰。

大半夏湯加桃仁柏仁當歸薑棗湯法

肝鬱風
火升

朱二三因抑鬱悲泣致肝陽內動陽氣變化火風有形有聲
貫膈沖咽自覺冷者非真寒也內經以五志過極皆火
但非六氣外來芩連之屬不能制伏固當柔緩以濡之
合乎肝爲剛臟濟之以柔亦和法也

生地

天冬

阿膠

茯神

川斛

牡蠣

小麥

人中白

熬膏

趙四鬱勃日久五志氣火上升胃氣逆則脘悶不飢肝陽
上僭風火凌竅必旋暈咽痺自覺冷者非真寒也皆氣
上僭

痺不通之象。病能篇以諸禁。鼓慄屬火。丹溪謂上升之氣從肝膽相火。非無據矣。

生地

阿膠

玄參

丹參

黑穧豆皮

朱氏脈弦右大。乳房刺痛。經阻半年。若遇勞怒。腹痛逆氣。未上衝。此邪鬱既久。少火化爲壯火。氣鈍不循。胞脈遂痺。治以泄少陽補太陰氣血。流利鬱熱可解。

人參

柴胡

當歸

白朮

丹皮

甘草

茯苓

木火上
升喉腫

吳三脈弦濶數。頸項結癰。咽喉痛腫阻痺。水穀難下。此皆入

瘧

情志鬱勃。肝膽相火內風。上循清竅。雖清熱直降。難制
情懷之陽。是以頻藥勿效也。

鮮枇杷葉

射干

牛蒡子

蘇子

大杏仁

紫降香

木火上
升肺不
肅降

朱

情懷悒鬱。五志熱蒸。痰聚阻氣。脘中窄隘。不舒脹及
背部。上焦清陽欲結。治肺以展氣化。務宜怡悅開懷。莫
令鬱瘞綿延。

鮮枇杷葉

杏仁

瓜蔞皮

鬱金

半夏

茯苓

薑汁

竹瀝

又

脈左大弦數。頭目如蒙。背俞膩脹。都是鬱勃熱氣上

升氣有餘便是火。治宜清上。

羚羊角

夏枯草

青菊葉

瓜蔞皮

杏仁

香附

連翹

山梔

又苦辛清解鬱勃頭目已清而膈喎氣頗覺穢濁此肝膽厥陽由胃系上沖所致丹溪謂上升之氣自肝而出是其明徵矣

川連

薑汁

半夏

枳實

桔梗

橘紅

瓜蔞皮

吳氏氣血鬱滯久乃化熱。女科八脈失調漸有經阻痕帶諸疾。但先治其上勿滋膩氣機。

鬱熱先
清上焦



南京中医药大学图书馆版权所有

黑山梔皮 炒黃川貝 枇杷葉

橘紅

瓜蔞皮

杏仁 鬱金

橘紅

陰火上
炎

徐氏

火升頭痛來去無定期咽喉垂下心悸二便不爽帶
下不已固奇經通補陽明及養肝熄風展轉未能卻病
病從情志內傷治法惟宜理偏議先用滋腎丸三錢早
上淡鹽湯送四服

虞氏
脈數舌白神呆得之鬱怒

鬱熱

犀角

羚羊角

野鬱金

炒遠志

鮮石菖蒲 炒丹皮

黑山梔

茯神

王十三痰多咽痛頻遭家難鬱傷心中空洞嗆逆不已議與

鬱傷胃

胃藥。金匱麥門冬湯。

鬱損脈
絡痰飲
阻氣

陸二病起憂慮上損兩年調理幾經反覆今夏心胸右脇之間常有不舒之象此氣血內鬱少展支脈中必有痰飲氣阻是宣通流暢脈絡夏季宜進商矣。

天竺黃

茯神

鬱金

橘紅

遠志

石菖蒲

丹參

琥珀

竹瀝法丸

血絡鬱
痺右脇
痛

趙六

二脈左濤右弦始覺口鼻中氣觸腥穢今則右脇板痛。

呼吸不利臥著不安此屬有年鬱傷治當宣通脈絡。

金鈴子

延胡

桃仁

歸鬚

鬱金

降香

桃仁

歸鬚

鬱熱傷
肝陰

王女陰虛齒齶腸血未出閣。鬱熱爲多。與養肝陰方。

生地

天冬

阿膠

女貞子

肝腎鬱

旱蓮草

白芍

茯神

烏骨雞

張六情志連遭鬱勃。臟陰中熱內蒸。舌絳赤糜乾燥。心動悸。若飢食不加餐。內傷情懷起病。務以寬懷解釋。熱在至陰。鹹補苦泄。是爲醫藥。

雞子黃

清阿膠

生地

知母

川連

黃柏

肝腎液
潤陽升
喉渾

許 厥陰少陰。臟液乾涸。陽升結痺於喉舌。皆心境失暢所致。藥無效者。病由情懷中來。草木涼藥。僅能治六氣。

外來之偏耳。

熟地 女貞 天冬

霍山石斛

柏子仁 茯神

經絡氣
血鬱漣

龍五久鬱氣血不行。升降皆鈍。外涼內熱。骨節沉痛。肌腫腹膨膚腠無汗。用藥務在宣通五鬱六鬱天旨。

香附汁 白蒺藜 鈎藤 丹皮 山梔

撫芎 澤蘭 薑黃 神麴

金氣血久鬱成熱。膀胱痺悶不通。通常有風疹腹痛癰瘡。已深發時宜用通聖一劑。半時以通調氣熱之鬱。

土瓜蔓皮 枇杷葉 黑山梔 鬱金