陶節菴傷寒全生集目錄卷之二
辨傷寒發熱例第一
麻黃湯　芎蘇散
人參羌活散 即人參敗毒散　羌活冲和湯
正氣散　大青龍湯
羌活神术湯
辨傷寒惡寒例附青惡寒第二
桂枝湯　桂枝二越婢一湯
黃芪建中湯　人參三白湯

辨傷寒汗後不徹例第三
調胃承氣湯
辨傷寒本熱例第四
五苓散　白虎湯
辨傷寒惡風例第五
參蘇飲　消風百解散
金沸艸散　小青龍湯
葛根湯即葛根解肌湯　升麻葛根湯
葱白葛根湯　人參白虎湯夏季用此方

芍石膏湯

辨傷寒潮熱例第六

大柴胡湯　調胃承氣湯

小柴胡湯

辨傷寒寒熱往來例第七

柴胡桂姜湯　小建中湯

辨傷寒頰熱例第八

黃連阿膠湯

補中益氣湯

辨傷寒煩燥例第九
當歸補血湯　乾姜附子湯
茯苓四逆湯　黃連解毒湯
竹葉石膏湯
辨傷寒頭痛例第十
辨傷寒目頭眩例第十一
辨傷寒項背强例第十二
辨傷寒頭搖例第十三
辨傷寒無汗例第十四

辨傷寒自汗例第十五

辨傷寒盜汗例第十六

當歸六黃湯　辰砂白芷散

辨傷寒頭汗例第十七

茵陳湯　太陽經藥　茵蔯蒿湯

五苓散

辨傷寒手足腋下汗出例第十八

辨傷寒身體痛例第十九

辨傷寒舌胎例第二十

辨傷寒動氣例第三十一　李根湯
辨傷寒口渴例第　一十二　橘皮湯
辨傷寒口燥舌乾例第二十三
辨傷寒吐血例第　二十四
辨傷寒衄血例第　一十五　三黃補血湯
黃芩芍藥湯　四生丸
犀角地黃湯
辨傷寒蓄血例第　二十六

桃仁承氣湯

辨傷寒嘔吐例第

止嘔吐劾法

吳茱萸湯 即吳生姜

藿香安胃湯

茯苓半夏湯

人參養胃湯

乾葛半夏生姜湯

辨傷寒乾嘔例第

抵當湯

加減藿香正氣散

理中湯

黃連湯

橘皮竹茹湯

茱萸四逆湯

大橘皮湯

姜附湯

辨傷寒噦倒噫氣第二十九

小橘皮湯　旋覆代赭湯

加味竹茹湯　茅根乾葛湯

六君子湯

辨傷寒呃逆倒第三十起

陶節菴傷寒全生集卷之二

會稽　王符朱映璧　著
鉛江　醫官何　煩　重
姑蘇　醫生戈如星　圖

傷寒發熱例第一

夫傷寒翕翕發熱者乃風寒客於皮膚。邪氣怫鬱於外。表熱而裏不熱也。此太陽經表証。頭疼項強。腰背脊痛。身體骨節疼。或已發熱。未發熱。惡寒。脉浮。皆緊無汗。冬月用麻黃湯。三時用芎蘇散。若治冲和湯。人參

羌活散正氣散選用脉浮緩自汗冬月用桂枝湯三時用加減冲和湯神术湯選用若脉浮發熱煩渴小便不利者此熱傳太陽膀胱本病也用五苓散利之若陽明經發熱目痛鼻乾不眠微惡寒微有頭額痛脉微洪宜葛根湯若表熱未罷邪熱傳裏裏既作實則表裏俱熱口渴飲水脉洪數者宜白虎湯此但輕於純在表純在裏也若表証皆除而口乾煩躁渴詑語大便實而脉沉數蒸蒸發熱者表熱是陽邪陷入陰中裏熱甚而達于外胃承氣湯下

之若少陽經耳聾脇痛寒熱嘔而口苦頭角痛脈弦數此熱在半表半裏用小柴胡湯和之三陰無表熱惟少陰有表熱之証但其脈沉足冷用麻黃附子細辛湯或下利厥冷裏寒外熱用人參四逆湯其陰陽俱熱而不止者汗後復發熱脈燥疾者下利大熱不止者皆死症又有三陽傳裏實熱症口必燥渴飲水不止揭去衣被揚手躑足胸腹滿痛班黃狂亂詰語大便不通脈必沉實有力甚則舌卷囊縮者難治但當三乙承氣湯攻裏下之方開別條與前表熱不同

也。

麻黃湯　本方自有加減法備開

治冬時正傷寒。頭疼。發熱。惡寒。體痛。腰背項强。拘急。脉浮緊。無汗表証。當發汗。以頭疼如斧劈。身熱如火燒。用

麻黃　上　桂枝　上　杏仁　中　甘草　下

川芎　中　防風　中　羌活　中

若渴加天花粉。○惡心。加黃芩半夏。○泄瀉。加炒蒼术非升麻。○元氣虛。加人參去杏仁。○

脊筋
○胸心
痒者不
身熱作寫
表邪未解也若汗後復大熱脉躁亂者死此
脉不與汗相應也汗後身凉脉靜者生以火
邪已去也
取汗中病
身及手足
倍加羌活防風荅未有痰加半夏
痛加枳殼桔梗惡寒身熱面赤身
汗出故也去杏仁加柴胡芍藥
者內虛故也惡寒身熱而喘者緣
未盡葱白加豆豉一撮煎之熱服
即止不得多服後用厚被蓋覆其
不可揭去待汗乾方可揭去節卷

云傷寒汗下溫藥多服反加別病極不宜煎查故服半錢而當半錢者正合曰少與二字之義此方醫所不知之妙若病淺而服藥過者玄府何能關鎖若未中病則大邪之氣未除故當再服可見其有妙用也如此

芎蘇散 此方自有加減法備開

治春夏秋感寒頭疼發熱惡寒脉浮緊無汗表証宜當發汗

川芎 中 粳殼 中 桔梗 下 陳皮 中

半夏下　蘇葉上　柴胡上　乾葛上
茯苓上　甘草下
加蒼术十一味。○滿悶加香附。去甘草茯苓。
○若天道尚寒而欲汗者。加麻黃桂枝去茯
苓柴胡。○嘔吐加姜汁。體痛加羌活。瀉加蒼
白术去枳殼柴胡。○腹痛加木香。○夏月夾
暑加香茹。水薑葱白煎之。熱服取汗。
人參羌活散　本方自有加減法
即人參敗毒散
治四時傷寒。頭疼身熱惡寒。體痛不分有汗無

汗皆可服之凡時氣瘟疫熱病初起頭疼發熱惡寒亦皆治之及治咽喉腫痛發斑瘡疹脚氣寒熱並宜治之且此湯乃解利傷寒傷風太陽少陽陽明三陽經之藥也

人參中　羌活上　前胡中　獨活中
柴胡上　枳殼中　桔梗中　川芎中
茯苓中　甘草下

加蘇葉芥术十味去獨活茯苓○若天道尚寒加麻黃渴加乾葛○若傷風鼻塞聲重加

荊芥防風。咽痛加連翹牛蒡子桔梗倍甘
減桔梗。加青皮名清風散。治傷寒痰熱之藥
也。宜去葱白。○若時氣熱病。肌熱壯熱加黃
芩。中暑煩熱。加香薷黃連。去葱大便瀉去枳
殼。加白朮去忽○若班瘡已發未發。加升麻
乾葛。已發不透。加紅花。去葱。○小兒感冒風。
加天麻薄荷。水薑葱白煎服取汗。

羌活冲和湯 本方自有加減法

太陽經藥。治三時無汗。即九味羌活湯。此湯代