

門事親

儒門事親撮要圖卷之十

難素撮要究治

太

太初

也始之氣

太易

也氣見未

戊胃肺

丁心

丙小腸

乙肝

甲膽

心

包絡

小腸

大腸

三焦

未濕土
手太陰

午君火
手少陰

巳風木
手厥陰

辰寒水
手太陽

卯燥金
手陽明

寅相火
手少陽

和

則

氣

其

從

人六腑膽胃三焦膀

水穀之寒熱感則害

可下之而已也

天之邪感則害人五臟肝心脾

氣之所感也

是動則病者

足立藏書



識病用藥之圖

太素 始之質也		太始 始之形也		極	
癸腎		壬膀胱		庚大腸	
脾		肝		胃	
足太陰		足厥陰		足陽明	
丑濕土		亥風木		酉燥金	
子君火		戊寒水		申相火	
足少陰		足太陽		足少陽	
病		則		其	
違		氣		其	

膀胱大腸小腸滿而
 不實可吐之而已也
 地之濕氣感則
 害人皮肉筋脉
 肌膚從外而入
 可下之而已也
 所生病者血
 之所成也

天此屬在天
屬
屬
屬
屬
屬
屬

地論
大虛
天面
風雲
萬物
之路
之路

六元
大虛
天面
之路
之路
地面
黃泉

位無
金火
金德
火
火
火
水
水

藏此
為金主清
君人主熱
風木主溫
火主極熱
濕土主涼
寒水主寒

象圖

之添
肺
象天
心
絡
肝
象人
膽次
脾
象地
腎
泉

圖之
下絡大腸
下絡小腸
下絡膽經
卷終
下絡腎
旁絡膀胱

也

風木鬱之病

故民病胃脘當心而痛四肢兩脇咽膈不通飲食不
下甚則耳鳴眩轉目不識人善僵仆筋骨強直而不
用空倒而無所知也

暑火鬱之病

故民病少氣瘡瘍癰腫脇肋胸背首面四肢膜臄臃
脹瘍涕嘔逆癰瘰骨痛節疼及有動泄注下溫瘧腹
中暴痛血溢流注精液衰少目赤心痛甚則昏悶懊
惱善暴死也

濕土鬱之病

故民病心腹脹腹鳴而爲數後甚則心痛脇腹嘔逆霍亂欬發注下肘腫身重脾熱之生也

燥金鬱之病

故民病欬逆心腹滿引少腹善暴痛不可反側噎乾面塵色黑金勝而木病也

寒水鬱之病

故民病寒客心痛腰椎痛大關節不利屈伸不便善厥痞堅腹滿陰乘陽故也

初之氣

自大寒至立春春分厥陰風木之位陽用事而氣微
故曰少陽得甲子元頭常准以大寒交初之氣分以
六周甲子以應六氣下倣一月正月二月少陽三陰
三陽亦同

二之氣

春分至小滿少陰君火之位陽氣清明之間又陽明
之位

三之氣

小滿至大暑少陽相火之位陽氣發萬物俱成故亦
云太陽旺其脉洪大而長天氣并萬物人脉盛衰造

物造化亦同

四之氣

大暑至秋分太陰濕土之位天氣吉感夏後陰已用
事故曰太陰旺此三陰三陽與天氣標本陰陽異矣
脉緩大而長燥金旺緊細短濇以萬物乾燥明可見
矣

五之氣

秋分至小雪陽明燥金之位氣衰陰盛故云金氣旺
其脉細而微
終之氣

鉞

小雪至大寒太陽寒分之位陰極而盡天氣所收故曰厥陰旺厥者盡也

風水肝酸

達鉞

與膽爲表裏東方木也色青外應目主治血芍藥味酸微寒澤瀉鹹平烏梅酸熱諸風掉眩皆屬於肝木主動治法曰達者吐也其高者因而越之可刺大敦灸亦同

暑火心苦

發汗

與小腸爲表裏南方火色外應舌主血運諸經大黃苦寒木香苦溫黃連苦涼沒藥苦熱

諸痛痒瘡瘍皆屬於心火治法曰熱者汗之今其疎散也可刺少衝灸之亦同

黑土脾甘

奪鉞

與胃爲表裏中央土也色黃應唇主肌肉應四時蜜甘涼甘草甘平

諸濕腫滿皆屬於脾土治法曰奪者瀉也分陰陽利水道可刺隱白灸亦同

燥金肺辛

清鉞

與大腸爲表裏西方金也色白外應皮毛鼻亦行氣乾薑辛熱生薑辛溫薄荷辛涼

諸氣憤鬱皆屬于肺金治法曰清者清膈利小便解
表可刺少商灸亦同

寒水腎臟

折鍼

與膀胱為表裏北方水也色黑外應耳主骨髓牡蠣
鹹寒水蛭鹹寒

諸寒收引皆屬于腎水治法曰折之謂抑之制其衝
逆可刺涌泉灸亦同

大寒子上初之氣

初之氣為病多發欬嗽風痰風厥涎潮痺塞口喎半
身不遂失音風癰風中婦人胸中留飲兩膈腹微痛

嘔逆惡心旋運驚悸狂陽心風搖擗顛掉初之氣病
宜以瓜蒂散吐之在下泄之

春分卯上二之氣

二之氣爲病多發風溫風熱經曰風傷於陽濕傷於
陰微頭身熱發作風溫之候風傷於衛氣也濕傷
於脾氣也是以風溫爲病陰陽俱自浮汗出身重多
眠鼻息語言難出此已上二證不宜下若與巴豆大
毒丸藥熱證併生重者必死二之氣病宜以桂枝麻
黃湯發汗而已

小滿巳上三之氣

陰下疑當
有太字

三之氣爲病多發熱皆傳足經者多矣太陽陽明少
陽太陰少陰厥陰陽者發熱惡寒頭項痛腰脊強陽
明身熱目疼鼻乾不得卧少陽者胸脇痛耳聾口苦
寒熱往來而嘔此三陽屬熱太陰者腹滿咽乾手足
自溫自利不渴或腹滿時痛少陰者故口燥舌乾而
渴厥陰者腹滿囊縮喘熱悶亂四肢厥冷爪甲青色
三之氣病宜以清涼上溫下養不宜用巴豆丸下之

大暑未上四之氣

四之氣爲病多發暑氣頭痛身熱發渴不宜作熱病
治宜以白虎湯得此病不傳染次發脾泄胃泄太腸

泄小腸泄太瘕泄霍亂吐瀉下痢及赤白相雜水穀
不分消腸鳴切痛面浮足腫目黃口乾脹滿氣痞手
足無力小兒亦如此四之氣病宜滲泄五苓散之類
秋分酉上五之氣

五之氣爲病多發喘息嘔逆欬嗽及婦人寒熱往來
瘡癰痺痔消渴中滿小兒斑癰瘡疔五之氣病宜以
大小柴胡湯宜解治表裏之類

小雪亥上終之氣

終之氣爲病多發風痰風寒濕痺四肢秋收多冬水
復旺水濕相搏肺氣又衰冬寒甚故發則收則痿厥

弱無以運用水液澄清冷大寒之疾積滯痼塊寒痼
血痼凡氣之疾終之氣病宜破積發汗之類

肝之經足厥陰風乙木

是動則病腰痛不可以俛仰丈夫癰疽婦人少腹腫
甚則嗌乾面塵脫色是肝所生病者胸滿嘔逆飧泄
狐疝遺溺閉癃爲此諸病

膽之經足少陽風甲木

是動則病口苦善太息心脇痛不能轉側甚則面微
有塵體無膏澤足外反熱是爲陽厥是主骨所生病
者頭痛頷痛目內眦痛缺盆中腫痛腋腫馬刀俠

癭汗出振寒瘧胸脇肋髀膝外至脛絕骨外踝前及諸瘡者痛小指次指不用爲此諸病

心之經手少陰暑下火

是動則病嗌乾心痛渴而欲飲是爲臂厥是主心所生病者目黃脇痛臍臂內後廉痛厥掌中熱痛爲此諸病

小腸經手太陽暑丙火

是動則病嗌痛頰腫不可以顧肩似拔臍似折是主液所生病者耳聾目黃頰腫頸頰肩臍肘臂外後廉痛爲此諸病