

肺部

喘促 痿痺

哮喘 諸血

欬嗽 諸竅

肺癰

肺痿

問齋醫案

第三冊



問齋醫按卷第三肺部目錄共七門

喘促第一

哮喘第二

咳嗽第三

肺癰肺痿第四

痰喘第五

諸血第六

諸嗽第七



問齋醫按卷第三肺部

風寒侵束胃火內炎起京口蔣寶素著長子小素校正

桑白皮且滑喘苦杏仁瓜洲李永福參訂

喘促

藥半夏 刺蘇風 桑白皮 杏仁

經以諸氣膜鬱皆屬於肺肺合皮毛為氣之主風寒外束

肺衛不舒氣壅作喘

麻杏黃湯多汗桂枝數為炙甘草

赤芍五味子北細辛

炮製姜制制製半夏小陳幽苦杏仁



南京中醫藥大學圖書館版權所有

形寒飲冷則傷肺肺氣不利胸盈仰息

麻黃

紫蘇子

桑白皮

苦杏仁

桂枝

北細辛

製半夏

欬冬花

銀杏

水寒射肺服小青龍氣喘未平再以神祕湯加減主治

人參

蘇葉

赤茯苓

炙甘州

製半夏

陳橘皮

桑白皮

苦杏仁

甜桔梗

風寒外束胃火內炎肺熱氣壅作喘一解外束之寒一清
上炎之火麻杏石甘湯主之

麻黃

苦杏仁

生甘艸

生石膏

脉洪數且滑煩渴氣喘痰不豁火鬱肺中宜清上

南沙參

天門冬

大麥冬

白知母

黃芩

生石膏

白茅根

藍葉

秋梨汁

汗出而喘邪在表喘而汗出邪在裏此傷寒家事本症則

不然煩渴多汗氣喘脉數爲火燄肺金宜清降

生石膏

白知母

生甘艸

大麥冬

南沙參

天花粉



黃芩

秋梨汁

肺爲氣之主。腎乃氣之根。腎虛氣不歸原。肺損氣無依附。孤陽浮泛作喘。誠爲剝極之候。

大熟地

懷山藥

山萸肉

當歸身

枸杞子

製附子

油足肉桂

人參

鹿茸

喘在子丑寅之時。陽氣孤浮於上。可據法當納氣歸原導龍歸海。金匱腎氣加味主之。第腎不納氣本是危疴。多酌明哲。

大熟地

粉丹皮

建澤瀉

懷山藥 山萸肉 赤茯苓

製附子 上肉桂 人參

車前子 懷牛膝 鹿茸

連進金匱腎氣加減喘促漸平脉神形色俱起胃氣攝納
有機腎乃立命之根陽無剝盡之理納氣歸原導龍歸海
前哲良規依方進步

大熟地 懷山藥 山萸肉

赤茯苓 懷牛膝 製附子

油多肉桂 當歸身 枸杞子

人參 鹿茸



金匱腎氣加減。又服六劑。喘促雖定。反覺痰多。痰即腎水。津液脂膏所化。猶亂世盜賊。即治世良民。法當安撫。且金匱腎氣能治痰之本。依方加減為丸。以善其後。

大熟地

懷山藥

山萸肉

赤茯苓

兔絲子

製附子

油肉桂

懷牛膝

鹿茸

當歸身

枸杞子

人參

水疊丸。早晚各服三錢。淡鹽湯下。

呼出心與肺。吸入腎與肝。呼吸短促。不能相續。提之若不能升。嚥之若不能下。乃子午不交。元海無根。危候。謹防大汗。



大熟地

人參

鹿茸

懷山藥

當歸身

炙甘艸

山萸肉

製附子

油足肉桂

諸逆衝上。皆屬於火。氣從少腹上衝則喘。水不濟火可據。腎失攝納非宜。諸喘皆爲惡候。多酌明哲要緊。

大生地

粉丹皮

建澤瀉

懷山藥

山萸肉

赤茯苓

白知母

川黃柏

懷牛膝

車前子

宿痰彌留。氣浮作喘。非其所宜。

人參

黃芪

冬白朮

炙甘艸

當歸身

雲茯苓

法製半夏

陳橘皮

生薑

南棗肉

產後去血過多。氣無依附。浮泛爲喘。不宜有汗。

人參

當歸身

炙甘艸

炮姜炭

白水煎送金匱腎氣丸

經以諸痿喘嘔皆屬於上。肺氣不降則喘。金不平木。土爲木剋則嘔。肺熱葉焦則足膝無力。皆宜清上。

甘沙參

大麥冬

天門冬



白知母

川貝母

黃映琴

炙甘艸

甜桔梗

活水蘆根

肺實爲喘。肺虛爲促。喘爲氣壅。爭出爲舒。促爲氣短。舒長爲快。呼吸出入短促。不能相續。求伸不得。乃虛促危病。不宜有汗。

大生地

當歸身

炙甘艸

人參

黃芪

紫苑茸

五味子

款冬花

陳阿膠

馬兜鈴

胡桃肉

鷄子清

脾濕生痰。上注於肺爲喘。



紫蘇子

白芥子

萊菔子

赤茯苓

炙甘草

製半夏

製南星

陳橘皮

枳殼

風溫痰熱交併於肺。喘咳不能平臥。

瓜蒌皮

大貝母

前胡

甜桔梗

桑白皮

製半夏

陳橘皮

桃仁

苦杏仁

經以陽盛則身熱。腠理閉。喘麤爲之俛仰。汗不出。面熱齒乾。煩冤腹滿不治。勉擬麻杏石甘湯加味。盡心焉耳矣。

麻黃

生石膏

白知母

杏仁泥

炙甘艸

天門冬

大麥冬

黃芩

新荷葉

病延四月之久。喘咳不能平臥。食少痰多。血不華色。脈來
弦細少神。子盜母氣已著。慮難有濟。

大熟地

粉丹皮

福澤瀉

懷山藥

山萸肉

赤茯苓

人參

冬白朮

炙甘艸

製半夏

陳橘皮

喘因痰作。痰由火生。總是陰虧。治當求本。

大生地

粉丹皮

建澤瀉



中國醫藥大學圖書館藏

當歸身

赤茯苓

炙甘草

製半夏

陳橘皮

天門冬

大麥冬

北沙參

山藥

山萸肉

赤芍藥

大熟地

歸身肉

白芍藥

白朮

白茯苓

白芍藥

白朮

白茯苓

白芍藥

白朮

白茯苓

白芍藥

問齋醫林卷第三 肺部喘促終

天門冬



問齋醫按卷第三肺部

京口蔣寶素著長子小素校正

瓜洲李永福叅訂

哮喘

內經無哮喘之名。有肺痺肺雍息奔之旨。難經有肺積息賁之論。金匱有胸痺短氣之條。後世又有呷嗽齁齁齁諸症。皆其類也。由於先天不足。酸鹹甜味太過。爲風寒所襲。幻生痰飲如膠如漆。爲窠爲臼。黏於肺系之中。與呼吸出入之氣搏擊有聲。起自幼年。延今二十餘載。終身之累。



見在舉發疎解豁痰爲主。平復後脾胃雙補爲宜。

淡豆豉

紫蘇子

桑白皮

欬冬花

苦杏仁

製半夏

陳橘皮

海螵蛸

白螺殼

銀杏

四進疎解豁痰之劑。哮喘已平。濁痰亦豁。自當培補脾胃。以求其本。褚侍中李東垣補脾胃各有爭先之說。莫若雙補並行。不悖爲妙。卽以醫話脾胃雙補丸主之。

人參

黃芪

冬白朮

炙甘草

製半夏

陳橘皮



雲茯苓

廣木香

當歸身

酸棗仁

遠志肉

大熟地

粉丹皮

建澤瀉

懷山藥

山萸肉

水疊丸早晚各服三錢滾水下

二天不足脾腎雙虧馴致風伏肺經哮喘屢發不扶其土無以生金不固其下無以清上法當固腎扶脾爲主清上實下輔之爰以六味六君加減守常調治或可圖功質之高明未知當否

大熟地

牡丹皮

建澤瀉

