

抱
犢
集

申 63
3



抱 欄 集

江西省農業廳中獸醫實驗所校勘

*

农业出版社出版

(北京西总布胡同7号)

北京市書刊出版業營業許可証出字第106号

新华書店上海发行所发行 各地新华書店經售

农业杂志社印刷厂印刷

*

1959年6月第1版

1959年6月上海第1次印刷 0.54元

印数: 00,001—7,300 定价: (9) 0.54元

統一書号: 16144.699 59.6 膠印



看病入門篇

井經論說

經云：牙有疼痛，形色有五：一曰心
肝，脾、肺、腎、二曰胆、胃、大腸、小腸
膀胱，二便是也。瘴氣中症，大小梁
症二十四，心脾神胆五十一，而大青
夏秋冬更換之症，大共二百零三症
曾先賢有言曰：春莊於木，木偏肝
夏莊於火，火偏心。秋莊於金，金偏肺
冬莊於水，水偏腎。脾屬土莊於四季
之末，又有說莊於中央火者至白瘡
。又云：鼻屬於肺，肺主皮毛，耳屬
於腎，齒乃腎之餘，唇屬脾，下
唇屬胃，舌乃心之苗，不究其情不
識其症，妄施針藥，悞於死也。反言
其病其惑不能醫治，此匪若之咎也。



刊行抱犢集序

抱犢集及養耕集均為我所於一九五六年在民間搜集到的。中獸醫學古籍抱犢集原書為手抄本，保存於我省新建縣著名中獸醫萬慶熙老先生家中，因其徒鄧竹林同志的開導得以問世。書中對醫牛實踐經驗有獨特豐富之處。新建縣舊隸南昌府，人文極盛，耕牛繁息，且地濱鄱陽湖岸，隨大水漲落常多發炭疽，與出敗等牛流行疾病及一般雜症，以故歷代名醫迭出，很多經驗是符合科學道理的。本書根據獻書人所述及証以書中內容風格、選方配葯、資料增補等，均可認為是清代的著作，但書中未載作者姓名，經調查再三，惜乎無從查考，由



于原抄本有部分的字跡不清、篇頁殘缺、且多錯誤遺漏、因此有整理補正的必要、一九五六年九月、全國民間獸醫座談會上、曾由我所負責人楊宏道同志携送各地中西獸醫專家傳閱、給以評價很高、都希望把他整理出板、通過一九五八年七月第一次全國中獸醫研究工作座談會、更對於現存古籍的整理和出板工作做出了具體規劃、這兩部古籍就由我所在今年內負責完成校刊工作、從改錯補漏、斷句、直到插圖、增加目錄（按原本無目錄）都進行了全部有關工作、但必須鄭重聲明、除部分修正外、大部分不加更改、以保存原書形式、俾供各地對我省地方獸醫經驗、作學術上的交流推廣和參考研究、

這次我省醫牛古籍的陸續整理出版，再一次說明了黨對祖國文化遺產的高度重視。當前全國獸醫界正在熱烈響應黨所號召的「中西結合，土洋並舉」，創造消滅各種家畜疫病，大力發展畜牧業生產的精神，應用現代科學，進行綜合性的整理、分析、總結，以發揚提高祖國醫學遺產，使中西獸醫融滙為一流，而成為我國獨特的、世界上最先進的獸醫科學。由於時間匆促，未能對本書作更詳細的校勘，又未及作出校註，同時限于我們的技術水平和領悟能力，其中錯誤之處在所難免，尚望各地中西獸醫專家們隨時給以指正。

江西省農業廳中獸醫實驗所



一九五八年十月于南昌蓮塘



目錄

看病入門篇

牛經論說

五臟六腑生剋

五臟六腑受病論

心經受病論

肝經受病論

脾經受病論

肺經受病論

腎經受病論



論牛健康歌

陰陽外應染病歌

風寒濕熱虛實六症

臨症看病須知

牛全身針法篇

火針法

論補瀉溫涼藥性配方篇

牛病症候篇



看病入門篇

牛經論說

經云牛有疾病形色有五、一曰心、肝、脾、肺、腎、二曰膽

胃、大腸、小腸、膀胱、三焦是也、瘴氣十症、大小染症

二十四、心脾肺膽五十一、與夫春夏秋冬變換之症、大共一百

零三症、曾聞先賢者有言曰、春旺於木、木屬肝、夏旺於火、火屬

心、秋旺於金、金屬肺、冬旺於水、水屬腎、脾屬土、旺於四季之末

又有說旺於中央、大暑至白露、又云、鼻屬於肺、肺主皮毛、耳屬

於腎、齒乃腎之餘、下唇屬脾、上唇屬胃、舌乃心之苗、不究其情、

不識其症、妄施針藥、誤於死地、反言得病甚惡、不能醫治、此醫



者之咎也。精業人務要識症明白，詳察五臟所出之病源因，現於何症，方可下手施治。如眼黃，觸人是心黃；叫者無治，眼赤流淚生眵者，是肝火；肝黃，竅膽之速，膽則驚恐，驚則叫，叫則無治。眼藍，心走血，是膽瘴病；眼青，眼白不轉動者，是損肺病；眼瞎如流淚不生眵者，是肺風；鼻屬肺，肺乃開竅於鼻，經云：「喉有九節，以呼吸肺之氣，風入四肢，不時淚出，兩目皆爛，但凡牛壯之氣，皆屬於肺，肺氣喘而不利，以開肺火，以收肺氣，氣定則血行，氣不定則血不行，則閉而成病，故春季之牛多感濕熱，而閉成疾，當用退熱除濕並發表之藥治之。蒼朮除濕，甘葛瀉脾火，正此之謂也。腫貼瘡有三：此乃牛之大症。一曰氣脹，二曰血脹，三曰



火脹氣脹針下立效。血脹火脹者雖針無全效。可解一半。但凡牛有起立不行者。此畜極病也。經云。尾動人中有生氣。病不深。再看前倉。心肺肝膽二倉熱與不熱。熱者針破前倉以除火。其牛自安。凡牛黃名有七。眼黃是心黃。一曰雷夫。二曰橫過管。三曰獨子。四曰核項下。五曰閃耳。六曰雙子。七曰閉喉。又術牙膠。托舌。拓腮。木舌。肺氣竄耳。肺經之風。通身可串。此皆火閉內經。經云。心黃跳。膽黃叫。肺黃浮為鼓症。此之謂也。凡牛傷肺者。口鼻流涎不止。牛雖吃草動迴。此病不可醫也。經云。口流清水。鼻流涎。任是仙家醫不痊。鼻冷如鉄死症。三關無汗死症。四足無力。病傷內經。頭貼地如卧。是心火走腦。重者頭懸不起。欲卧欲



起是火閉肚中疼痛、又有火閉心經、肺中大熱、亦如其形、但眼
之不同耳、針口流血不止、難治、夾陰帶脹、難治、牛有狂走如馬
奔、難治、中膈難通、而藥不能通、難治、小腸血結、難治、口唇冷者、
難治、大腸中結、難治、鼻乾皮毛無血氣、難治、牽廬反張口、難治、
痴立不行、難治、喉黃不吃、難治、病後小便出瘀血、難治、氣喘不
止、口流清水、難治、並且走丹上身、死症、悶脚身腫、難治、雷尖火
急腫至眼端、死症、耳核不破不吊、難治、閃耳黃、宜消、宜吊、穿襠
黃走腎、袋死症、喉閉不食、即時而亡、肺經積熱、一身大疾、爭爪
不吊、七日死亡、春雨不起、其形有涎、氣血走筋、其筋有形、軟脚
之黃、宜吊在先、肚臍之黃、陰前亦是、陰後于穿襠、凡醫者察之



慎之。切不可穿于陰也。小便不通。或是閉結。或是砂澀。即開
取之。發狂者不治。至于大頭風。非所以黃認。脚成血壺。皆因七
寸末清。漏蹄之黃。因血至蹄底。牙腮之黃。藥針能消。雙子單子
其症相類。如相反。牛之空尾。其病在肺。病後不回。又恐血骨相
傳。後蹄之黃。其病甚惡。早則可醫。遲則難治。脫肛之症。冰片水
能醫。偏爪股接。宜用針先。胃火嘔草。藿香帶表。鼻血不止。宜醫
肺經。陰分之症。其形不同。頭低帶振。四足如冰。且又脚攢。宜用
桂附之藥。再與急治之方。縮陽者。雖為陰相同。如其針法各別。
出鞭者。腎火也。再看別經起病之源。捺腰脹。就是腰黃。即以腰
黃急治之法。外以針。內以藥。其症即時而止。大便閉。皆少表。加



以大表之散涼藥之方何愁不愈症有血皮脹其病甚速醫家不能以妙手何以能愈之河豚之脹遍身起泡不可以黃認若作黃認治其症即死青蛙脹者肚大口流涎水後腳無力其症易治臙貼脹者草肚大水肚畧消欲卧欲起用針而痊愈肚脹者或草脹氣脹者以針蘇其氣草脹以藥攻其食眼藍者是膽病經云膽脹之病甚不輕或起或卧眼睛青奔走往來不住脚三朝五日澈心驚若牛之氣脹酒針一用陡然痊子宮之症凶甚且異皆因氣血不和以冰片水用之可以美哉牛之乳發裂皆因血不調和要用表裏生肌散以痊之至于牛婆胞衣不下皆屬虛弱之症須用十全大補湯加桃仁赤芍

紅花 歸



尾其衣自下、肺風竄眼者、兩眼不仁、兩耳浮腫、得消風之劑而
痊、咳嗽無聲者、兼清肺之藥、條芩、馬兜鈴以主之、肺風竄
皮、通身浮腫、不可用針、針者無治、又有氣喘不收、鼻內作呬、可
用桑白皮以主之、若是黃竄喉風、不可治、轉以風竄足、其牛易
治、又有肺經自來黃、以針破之、敗毒痊愈、火竄心經、或生耕田
地而起、或受暑熱而起、一散而痊、在乎急救、緩則難治、症患交
脚風、其形猛、其症有涎水、病起之時、察其真、方可動針、銼齒風、
其病俱同、毛滲皮震、頭低有黃、宜吊、皆因是心經所致也、至于
時疫、十難痊一、初起之時、吃草打迴、待等三五日、不吃草口又
爛、鼻又臭、後門泄瀉無止、雖有仙丹醫不痊、見效以綠豆大



黃雄黃雲連三黃湯痊之其言謬也曾見眼縮咳嗽肝肺之火鼻捲眼縮純肝火也眼上生眵遍身掣震心肝火若是痢症該從上言又有鼠子痢又名魚腸痢大腸火清水痢肝經火又有莧菜水肝火也又有紅白相兼痢症肺與大腸病也又加毛滲皮震心火也以上之症稍畧而言之

五臟六腑生尅

五行相生為金生水水生木木生火火生土土生金此為五行相生相生者生也五行相尅為金尅木木尅土土尅水水尅火火尅金此為五行相尅相尅者死也五臟為陰屬水主寒心屬丁火主紅肝屬乙木主青脾屬己土主黃肺屬辛金主白腎屬

