

校定國藥古方彙編

仇 恒  
敬 題



校正國藥古方彙編卷之四

十二畫

畫眉丹

基本 通用方

功效 小兒斷乳良法

藥品 青黛 建梔子 雄黃 硃砂 各一錢

製法 共研為細末

用法 用涼水調勻畫眉

備急丸

基本 金匱要略方

功效 治中惡客忤鬼擊鬼打面青口噤胸腹刺痛脹滿氣急卒死暴

厥以及寒氣冷食稽留胃中胸腹滿痛便秘

藥品 巴豆去皮心膜 油研如脂 一錢 乾薑 二錢 川大黃溼紙裹煨 三錢



製法 先以大黃乾薑搗為細末入巴豆霜合搗千杵和蜜為丸如小

豆大密器收藏勿洩氣

服法 每服三四丸溫酒或熟湯米飲苦酒送下

寧嗽丸

基本驗方

功效 治嗽

藥品 桔梗 川石斛 半夏製 川貝母 蘇子

茯苓 各二兩 薄荷 杏仁 各一兩五錢

桑白皮 一兩五錢 橘紅 穀芽炒 各一兩

生甘草 五錢

製法 共研細末水泛丸如梧桐子大

服法 每服三四錢熟湯或淡薑湯送下

乾眼藥





基本驗方

功用 治肝腎虧損眼目昏花星障雲翳及一切新久目疾

藥品 製爐甘石 四兩 地栗粉 四兩 冰片 八錢

製法 研為極細末瓷瓶密收

用法 每用少許點入眼角合眼靜坐片時無不神效

乾漆丸

基本 證治準繩方

功效 治伏梁

藥品 乾漆 搗碎炒烟盡 芫花 醋拌炒 鼈甲 醋塗炙 硃砂 各一兩

桃仁 去皮尖麩炒 木香 不見火 川烏頭 去皮臍剉鹽拌炒黃 各五錢

麝香 另研 各二錢五分

製法 共研細末令勻醋煮麵糊為丸如綠豆大

服法 每服十丸食前熟湯送下





替鍼丸

基本 證治準繩方

功效 潰癰膿

藥品 陳壞米 一錢 硃砂 五錢 雄鼠糞 四十九粒

製法 研為末米粥和丸如麥粒大

用法 每用一丸黏瘡頂上以膏葉貼之半晌其膿自出若瘡頂透而膿不出或出而愈痛或發熱血氣虛也用托裏散或作嘔吐痰食少體倦脾氣虛也用六君子湯

乾蟾丸

基本 太平聖惠方

功用 治小兒五疳驚風

藥品 乾蟾五月五日者良一枚 蛇蛻皮火煨一條 穀草精 二兩

與前藥同入罐子內以鹽泥固濟曬乾燒令通赤放冷研細



胡黃連爲末 瓜 蒂爲末 母丁香爲末 牛 黃 龍 腦

硃 砂 雄 黃 蘆 薈 天竺黃 各一分

麝 香 一 分 青 黛 五 錢

製 法 入乳鉢內研令極細用獾豬膽汁煎麵糊爲丸如綠豆大

用 法 一 二歲小兒每服五丸溫米泔半合化下服後桃柳湯浴兒以

青 衣 蓋 之 疖 蟲 當 出 衣 上 及 眉 毛 鬢 邊 如 細 麩 片 子 或 如 摻 面

塵 毒 黃 白 色 易 治 黑 色 者 難 治 仍 宜 粥 飲 下 二 丸 每 日 三 次 甚

者 半 月 瘥

### 喉痧散

基 本 通 用 方

功 效 治 時 氣 傳 染 喉 痧

藥 品 西 黃 一 分 人 中 白 二 錢 蘇 荷 一 錢

珍 珠 三 分 川 貝 母 三 錢 黃 瓜 硝 三 錢



人退 三分 牛貝子 二錢五分 僵蠶 二錢

冰片 三分

製法 共為極細末

用法 吹入喉中吐出涎沫立效忌食魚腥發物

游山散

基本 景岳全書方

功效 治心脾痛

藥品 草菓 玄胡索 靈脂 沒藥 各等分

製法 研為細末

服法 每服三錢溫酒調下

湧泉膏

基本 驗方

功效 治下元虛損五勞七傷咳嗽痰喘氣急左癱右換手足麻木筋





骨疼痛腰脚軟弱肚腹受寒男子遺精白濁婦人赤白帶下

藥品

海

龍雄黑雌黃長尺餘者佳如無用海馬亦可終不如海龍之妙

一對

零陵香

三

生附子

重一兩五錢切去盧頭熱童便甘草水各浸一日洗淨

一個

大片穿山甲

三錢

鎖陽

三錢

製法

將各藥切碎用香麻油一斤四兩將藥浸入春五日夏三日秋

七日冬十日然後木炭火熬至藥枯去淨渣將油再熬至將要

滴水成珠時秤準分兩每油一斤加黃丹飛淨六兩五錢小火熬

至滴水成珠用槐枝不住手攪動再下製陽起石末麝香末各

五錢冬蟲夏草末野高麗參末川椒末母丁香末各三錢攪極

勻埋入土內七日去火毒

用法

每用膏三分攤如錢大貼兩足心十日一換不可間斷五十歲

內外貼之方見功效若少年無病者貼之足心作癢起泡反無

益也



牽牛丸

基本 證治準繩方

功用 治冷氣流注腰痛不可以俯仰

藥品 黑牽牛

玄胡索 微炒

補骨脂

各二兩

製法

另炒另研取末煨蒜研膏為丸如梧桐子大一作麩炒為末酒糊丸

服法

每服五十丸食前葱酒或鹽湯送下

牽正散

基本 醫方集解方

功效 治中風口眼喎邪無他證者

藥品 白附子

僵蠶

全蠍

各二錢

製法

照方共碾細末

服法

每服二錢酒調服



稀涎丸

基本 汪訥菴湯頭歌方

功效 治中風暴仆痰涎壅盛氣閉不通宜先開牙關令微含稀涎續  
進他藥又治喉痺不能進食

藥品 皂角去汁 二兩 白礬 一兩

製法 研末水泛為丸

服法 每服五分溫水調下

稀痘丹

基本 臨症指南方

功效 治小兒稀痘神效

藥品 葶麻肉 三十六粒 飛辰砂 一錢 麝香 五釐

製法 右藥宜天中正午時共研為膏

用法 調敷於湧泉穴處





痞氣丸

基本 李東垣方

功效 治痞氣

藥品 厚朴

製五錢

黃連

去鬚八錢

吳茱萸

洗三錢

黃芩 二錢

白朮

二錢

茵陳

酒製一錢五分

縮砂仁

一錢五分

乾薑

炮一錢五分

白伏苓

另為一錢

人參

一錢

澤瀉

一錢

川烏

炮去皮臍五分

川椒

五分

巴豆霜

另研四分

肉桂

四分

製法

除茯苓巴霜另研末旋入外餘藥同為細末煉蜜為丸如梧桐

子大

服法

初服二丸一日加二丸漸加至大便微澀再從二丸加服食遠

淡甘草湯送下周而復始疾減大半勿服

勝金丸

即大典女金丹



基本 王氏方

功效

和血溫經安胎催生治男子下虛無力婦人久虛不孕血風麻痺半身不遂赤白帶下血崩疝痛子死腹中繞臍痛產後傷寒虛勞煩悶血勞血癖羸瘦失氣汗不出中風口噤消渴吐逆心痛目中見鬼敗血上衝寒熱頭痛面色痿黃肢腫無力腹中結痛月經不通小便不禁淋瀝痢疾下血血痢飲食無味等證

藥品

藁本

石

脂赤白皆可

白芍藥

人參

白

薇酒洗

川

芎勿見火

牡丹皮

桂心

白芷

白茯苓

白

朮米泔浸土炒

玄胡索

甘草炙

沒藥

各一兩

香附子

酒浸三日炒曬乾為末

十五兩

當歸

酒洗

一兩

製法

共研細末煉蜜為丸如彈子大

服法

每服一丸溫酒化下初產畢食前熱醋湯化下妊娠臨月服五七丸產時減痛子宮冷者服二十九



勝金丹

基本 醫方集解方

功效 治婦女氣血不調經脉愆期帶下淋濁不受孕者

藥品 當歸 白芍 香附 蘄艾 各二兩

川芎 阿膠 各一兩 熟地 四兩

製法 研成細末煉蜜爲丸

服法 每服三錢開水送下

腎氣丸

基本 金匱要略方

功效 治虛勞腰痛及男子消渴小便多婦人轉胞不得溺

藥品 熟乾地黄 八兩 山藥 山茱萸 各四兩

茯苓 丹皮 各三兩 澤瀉 三兩

附子炮 一枚 桂枝 一兩





製法 共研細末煉蜜爲丸如梧桐子大

服法 每服十五丸加至二十九丸溫酒送下日再服

紫雪丹

基本 太平惠民和劑局方

功效 治脚氣毒遍內外煩熱不解口舌生瘡狂越躁亂瘴疫毒癘卒

死溫瘧五尸五疰邪熱卒黃蠱毒鬼魅心腹疼痛一切實火閉

結小兒驚癇百病解熱藥毒發

藥品 詳製法中

製法 用黃金六斤四兩實金鋪中葉子者佳以飛金一百頁代之尤妙石膏如無真者以玄精石代之磁石

醋煨一作水煮白滑石 各三斤 搗碎清水一斛煮至四斗去渣次

用 犀角屑 羚羊角屑 青木香搗碎 沉香搗碎 各五兩

玄參洗焙搗碎 升麻 各一斤 甘草炙 八兩 丁香 一兩搗碎

入前汁中再煮取一斗五升瀝去渣次用 朴硝 十斤 硝



石 四升 每升重七兩七錢五分

入前汁中微火上煎柳木篋攪不住手候

有七升投於木盆中半日欲凝次用

麝香 一兩二錢五分

分研

硃砂 研細水飛淨

二三兩

入前藥中攪勻勿見火冷二

候凝結成霜雪紫色鉛罐收貯勿洩氣

服法

每服三四分至一二錢杵細食後新汲水或薄荷湯調下大人

小兒臨時以意加減

菩提丸

基本 衛生鴻寶方

功效 治觸冒風寒山嵐瘴氣中暑中毒瘧痢吐瀉等症

藥品 厚朴 茯苓 薄荷 神麴 紫蘇

甘草 半夏 黃芩 陳皮 山查

枳殼 砂仁 香附 扁豆 麥芽

藿香 蒼朮 各等分



製法 研為細末神麴打糊為丸

服法 每服二三錢空腹時熟湯送下

越鞠丸

基本 朱丹溪方

功效 治一切溼痰食火氣血諸鬱牙疼口瘡胸悶腕痛腹脹腹痛吞

酸腿痠黃疸婦女經病帶下產後中風小兒食滯療疔瘡腫毒

藥品

香附醋炒

蒼朮米泔浸一宿去粗皮麻油炒

川芎

芍藥童便各二兩浸

山梔子生薑汁炒黑

神麴炒香 各一兩五錢

製法 研為末滴水為丸

一作神麴煮米糊和丸

如綠豆大

服法 每服一百丸食遠熟湯送下

集效丸

基本 張氏醫通方

功效 治蟲積四肢常冷





藥品 木香 鶴蝨 檳榔 訶子肉 各五錢

臭蕪荑炒 五錢 大黃 一兩 熟附子

炮薑 各三錢 烏梅肉 十四枚

製法 共研細末煉白蜜為丸如梧桐子大

服法 每服三四十九丸食前陳皮湯送下婦人醋湯下孕婦勿服

開骨散

基本 證治準繩方

功效 治臨產交骨不開

藥品 卽佛手散加龜版一具 梳髮一團

製法 研為末

服法 與佛手散同

開關散

基本 衛生鴻寶方

