

審視瑤函 卷六

未3

646



傅氏眼科審視瑤函方目

卷之六目錄

迎風冷淚症

河間當歸湯

阿膠散

枸杞酒

迎風熱淚症

羚羊角散

白殭蠶散

真珠散

無時冷淚症

菊花丸

麝香散

無時熱淚症

當歸飲子

椒茱丸



皆帷赤爛症

防風通聖散

東垣碧天丸

紫金膏

迎風赤爛症

柴胡散

疏風散濕湯

治爛弦眼生蟲方

敷爛弦眼方

因風症

正容湯

半夏茯苓天麻湯

夜光柳紅散

加減地黃丸

豆淋酒法

蟬花無比散

槐子丸

川芎石膏散

摩風膏

因毒症



內疎黃連湯 還陰解毒湯

利他症

前胡犀角飲 芩蔚子丸 明目大補湯

東垣清神益氣湯 順經湯 磁石丸 羊肝丸

物損真睛症

加味四物湯 局方黑神散 經效散 一綠散

瞋目飛揚症

經効四法

飛絲入目症

經効三法



時復症

洗肝散

洗心湯

瀉肺湯

六味地黃湯

通明散

東垣羌活除翳湯

明目流氣飲

神效還雲丸

天王補心丹

加味六味地黃丸

附前宋活日醫案補遺諸方

十全大補湯

七宣丸

神功丸

小柴胡湯

二陳湯

溫白丸

川芎茶調散

四物湯

涼膈散

三黃丸

四季三黃瀉心丸

青州白丸子

瓜蒂散

茶調散

導痰湯

保命集當歸湯

保命集羚羊角散

濟陰地

秘製點眼

靈飛散

宋真宗皇帝敕

陰丹藥

不換金

煮蘆甘

眼科取

收

敷眼

審視瑤函

黃丸

丹藥諸方

五膽膏

封瓊液膏

紫金錠子

陽丹藥品法製

品法製

配合陰陽法式

用丹頭大要

撥雲丹

秘授製蘆甘石法

石三黃湯藥味

取永粉法

製硃砂法

靈砒法

爛翳方

點翳膜老障驗方

方

卷之六目錄

三



玉龍丹

洗眼諸藥

神仙碧

治眼吹藥

立應散

通頂散

止痛藥方

乳香丸

散血膏 清涼膏 搜風散

方

霞丹 洗爛弦風赤眼方 洗眼紅藥

諸方

碧玉散 青火金鍼 赤火金鍼

神仙拈痛散



傅氏眼科審視瑤函卷之六

秣陵傅仁字允科纂輯

廣陵林長生聲震較補

甥張秀徵珩訂正

大梁周靖公亮節較梓

運氣原證

按內經運氣淚出皆從風熱經云厥陰司天之政三之策

天政布風乃時舉民病泣出是也

目淚

靈樞黃帝曰入之哀而泣涕者何氣使然也伯曰心者五臟六腑之主也目者宗脈之所聚也上液

之道也口鼻者氣之門戶也故悲哀愁憂則心動心動則五臟六腑皆搖搖則宗脈感宗脈感則液道開

增張文凱廷獻叅閱

男傅維藩國棟集

公猷

拾

體仁

顓

全閱



南京中醫藥大學圖書館藏

卷之二

液道焉故涕泣出焉液者所以灌精濡空竅者也故
上液之道開則泣泣不止則液竭液竭則精不灌精
不灌則目無所見矣故命曰奪精補天柱經缺頭後
頭中分也。又曰五臟六腑心為之主耳為之聽目
為之視肺為之相肝為之榮脾為之衛腎為之生故
五臟六腑之津液上滲於目心悲氣并則心系急
系急則肺與肺舉則津液上溢夫心系與肺不能常
舉乍上乍下故欬而泣出矣。素問解精微論曰陽
則目無所見去入厥則陽氣并於上陰氣并於下陽
并於上則大獨光也陰氣并於下則足寒足寒則脈
去一水不勝五光故目昏盲是以氣衝風泣下而不
止天風之中目也陽氣內守於精是火氣燭目故風
見則泣下有喻比之夫火疾風生乃能雨此之類也
○東垣云水虧木橫上為眼澀為眵為冷淚皆由
肺金之虛而肝木寡於畏也

迎風冷淚症

迎風冷淚水木俱虛血液不足寒藥勿施失治則重宜早

補之

此症謂見風則冷淚流若赤爛有障翳者非也水木二經血液不足陰邪之患久而失治則有內障視渺等症生焉與無時冷淚不同此為竅虛因邪引邪之患若無時冷淚則內虛膽腎自復之患也此宜服

河間當歸湯

治風邪所傷寒淚自出服瘦汗不止

白朮

炒

白茯苓

乾薑

細辛

川芎

白芍藥

甘草

炙各五分

官桂

陳皮

各錢

一當歸身

酒製

人參

各二錢

右為劑水二鍾薑一片黑

棗三枚煎八分去滓熱服不

計時服再服

阿膠散 治目有冷淚流而不結者肝經受風冷故也

阿膠

馬兜鈴 各兩半

紫苑

欵冬花

糯米 各一兩

白蒺藜 炒二錢半

甘草

五錢

右為細末每服二錢水一鍾煎不拘時服

枸杞酒

治目視不明迎風冷淚

枸杞子

揀肥者一斤杆爛灰酒密封勿令泄

再用絹袋盛貯須浸氣候五七日取飲

陳無灰酒

十片

仍用猪肝煮熱切片蘸花椒鹽同食每飲酒二三盃勿

宜過飲若或過飲反作濕熱為害不淺矣

按肝氣通於目肝和則能辨五色矣今肝為勞傷致目



視不明多出冷淚經口味為陰味厚為陰中之陰狗目
于味厚故足以養厥陰之陰煮以純酒取其淡治氣而
而已

迎風熱淚症

迎風熱淚出肝虛夾火來水虧火隱伏久則成內災但此
症不論何時何風見之則流熱淚若有別症及昏蒙者
虛也乃肝膽腎水之津液不足故因虛竅不密而風邪
引出其淚也中有隱伏之火發故淚流而熱久而不治
及有觸犯則有變矣宜服

羚羊角散

治肝臟受熱眼目
昏花時多熱淚

羚羊角銚 細 羌活 玄參 車前子 山梔仁炒

黃芩 瓜 薑 胡黃連 家菊花各三錢 細辛一錢

右為細末 每服二錢食後竹葉煎湯調下

白僵蠶治 白僵蠶散治 出衝風

粉草 旋覆花 細辛

木賊草 荊芥二錢半 嫩桑葉一兩

右為細末 每服二錢白水煎食後溫服

珍珠散治肝 風濕出 虛見

珍珠另研 丹砂研各二分 乾薑研二分 貝齒火煨水焙

右共研極細令勻以熟絹帛飛三遍每仰臥以少許點



眼中閉少時爲妙

無時冷淚症

無時冷淚水木俱傷此幽陰之深患其爲病也非常然斯疾每出不意非青盲兮內障爲殃

此症爲害無赤痛也只是時常流出冷淚久則視瞻昏渺非比迎風冷淚因虛引邪之害者此蓋精液耗傷肝氣漸弱精膏澀枯腎水不足幽陰已甚久而失治則有內障青盲之患精血衰敗之人及悲傷哭泣久鬱婦人產後悲泣太過者每多此症且爲禍又緩人不爲慮在徃罹其害而禍成也悔已遲矣宜服



菊花丸

治肝腎不足眼目昏暗瞻視不明茫茫漠漠
常見黑花多有冷淚久服補不足強肝腎

甘菊花

去梗葉
四兩炒

巴戟

去心
三兩

肉蓯蓉

酒洗去皮焙
乾切二兩

枸杞子

搗焙
三兩

右為細末

煉蜜為丸如桐子大每服三錢溫酒或青鹽

湯空心食前送下

麝香散

治眼冷淚
不止啗鼻

香附子

川椒

各等分

蒼朮

麝香

各少許

右為細末令病者噙水一口將藥

於鼻內

無時熱淚症

無時熱淚其禍幽微此損耗中有伏火乃不足中之有餘



服寒涼則傷汁損血服熱藥則血壅難舒當以意消息之
非徒補益所能消除

此症謂目無別病止是熱淚無時而常流也若有別病
而熱淚出者乃火激動其水非此病之比蓋肝膽腎小
耗而陰精虧澀及勞心竭力過慮深思動其火而傷其
汁也故膏液不足又哭泣大傷者每每患此久而失治
觸犯者變為內障因其為患微緩羅其禍也多矣宜服

當歸飲子

當歸身

人參

柴胡

黃芩

白芍藥

甘草

大黃

錢各一

滑石

五分

右剉劑水二鍾生薑三片煎至八分去滓溫服

椒地九 治目昏多淚

熟地黃 切焙乾

川椒 去目及閉者微炒

生地黃 切焙乾

右三味各等分爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服五

丸鹽米飲空心送下

江陵傅氏家貧貨紙爲業外接待遊上一日有客方中布袍邀傳飲傳日昏多淚客教以此方服不一月日能夜視物亨年近九十聰明不衰

風沿 丹谿云風沿眼系上脘有積熱自飲食中挾熱氣而成頑痰痞塞濁氣不下降清氣不上升由是火

益熾而水益降積而久也眼沿周膿漬而腫於中
生細小虫絲遂年久不愈而多癢者是也
膏以銀釵脚搗大油膩點之試問若果癢者又當
去虫以絕根木蓋紫金膏只去濕與去風涼而而

