

外科症治全生集 卷之三

古貝林屋山人定定子王維德洪紹氏纂輯

吳縣潘

鳳重校刊

同人參校

夫用藥如用兵也。兵有勇猛藥有燥烈。烈藥經製則純。勇兵經練則精。兵精於賊不難藥純治病易愈。苟炮製不妥猶勇兵之武藝未備也。今人不精於製而視性之烈燥者畏之如虎反諉之曰非徒無益惟恐有害。予初讀藥性繼攻炮製然

藥之性古今之議未遠。炮製之法。却有不同。予留心四十餘年。深得其法。用之功靈效速。萬無一失。始悉烈藥之力如勇兵。製藥之方如演武也。因古書獨於烈藥之處未詳。是以錄登。是集爲炮製之補遺云爾。

甘草

切三寸一段。水浸透。放鐵篩上。炭火慢炙。炙至汁將出。卽取離火。暫冷。再炙。炙至草熟。去皮切片。熟者健脾和中。甘平之品。乃九土之精。生者化百毒。和藥性。潤肺解瘡。痘胎毒利咽。喉。

人參

補氣。獨入肺經。肺主諸氣。肺旺則四臟皆旺。精自生而形自盛。補中益氣。一切虛症要品。

黃芪

去心。蜜水潤炙。如入補腎藥。以鹽水潤炙切片。炙爲補氣藥。生有託毒功。

白朮於朮

浸一宿。切片。土拌蒸透。去土勿炒。於朮浸刮去皮。飯上蒸。日晒數次。如棗黑。黃土炒。於朮之功。勝於白朮。乃中宮和氣補。

脾之藥。

蒼朮

泔水浸。去粗皮。切片晒乾。土炒炭。治脾胃寒溼。消痰逐水。不
伏水土。止瀉痢霍亂。久服延年。

當歸

酒浸晒乾切片。上部用頭。中部用身。下部用梢。頭身活血。梢
破血。全用定血。引血歸經。除頭痛。和血補血。潤腸胃筋骨皮
膚排膿止痛。

白芍

外科用酒炒。固塈收斂。

赤芍

消癰腫。破堅積惡血。下氣生肌止痛。

厚朴

去皮切片。每觔取帶皮生薑四兩。切片同煮。汁乾炒透去薑。溫中消痰。厚腸胃。除積冷宿血宿食。

丹參

色赤酒潤炒。血分藥也。補心血。養神志。生新血。安生胎。落死胎。爲胎前產後要藥。每晚酒送末二錢。連服四十日。可療痛。

經卽孕。

元參

蒸晒。忌銅器。消癰。滋陰降火。利咽喉。通小便。

地黃

生用性寒。涼血滋陰。解熱。水煮至中心透黑。然後每觔入滾陳酒半觔。炒砂仁末一錢。再煮至汁盡。漚起晒乾。所漚原汁仍入收盡。再晒乾。忌經鐵器。補陰壯真氣。生肌填髓。同肉桂引火歸元。療陰分虛虧。

牛膝

產川者佳。酒拌蒸則補。生用亦效。補腎。強四肢。產懷者下行。

麥冬

去心酒浸則補。湯泡則微寒。祛熱毒浮腫。洩肺中伏火。安臟心腹。

天冬

去心酒潤。治陽物不起。潤五臟。咳嗽消痰。降火。去風熱。煩悶。

茯神

安魂魄。養心血。治心神不安。

赤茯苓

破結氣。瀉心。小腸膀胱溼熱。行竅行水。

白茯苓

蒸透切。逐水。暖脾。生津止洩。除虛熱。開腠裏。

穀芽

啟脾進食。寬中消食。

麥芽

開胃消食。和中。

苡仁

補肺益脾。去溼。消水腫。理脚氣。

芡實

炒。治遺精濁帶。益精。助胃氣。明目。

杜仲

去皮。每觔用蜜三兩塗炙。蜜盡爲度。肝經藥也。補中益腎。補肝虛。堅筋強志。

肉桂

純陽之品。引火歸元。解陰寒凝結。去皮曰桂心。更純。桂枝性橫走手臂發表。

官桂

理陰分。解凝結。愈瘡疾。行血分。通毛竅。

川附子

昔產深山有毒。今民家栽種無毒。用水浸一二日。每宿易清水。浸去鹹味。麪裹火煨。切片曬乾。補腎肝陰虛。治中風癱瘓。陰陽疝氣。

大黃

每觔用陳酒五觔。煮爛曬乾。名熟軍。治燥結熱毒。清實火。下宿積。化停食。生熟功同。熟者純。

黃連

大寒治實火。凡痢疾目疾非實火。誤服致命。爲倒胃之藥。惟驚能療。解巴豆輕粉之毒。胡黃連性同。

黃芩

苦寒。風痰骨蒸。喉膽癰毒。養陰退陽。

香附

去皮。童便浸。水洗晒。搗醋鹽水拌。炒解鬱消癰。積聚痰飲。調經。

琥珀

用側柏子末。入瓦鍋煮。有異光。取起。入燈心對分。研爲粉。清肺利小腸。安五臟。定魂魄。消瘀血。明目。

冰片

苦寒。治舌口咽喉火毒。研水調吞。治難產。

沙參

清肺火。益心。治久嗽。肺痿。消癰排膿。

苦參

泔水浸。蒸切。晒干。主風熱蟲症。腸風血精。下痢。治大麻風。虛弱忌服。

松子仁

潤肺。治燥結咳嗽。同柏子仁。治虛閉。

柏子仁

甘平無毒。與陽道益壽元。潤腸安神。

杏仁

去皮尖。除肺熱。氣逆。潤大腸。氣閉。

大麻仁

利大腸。熱燥。大便熱結。

乳香

每觔用燈心四兩同炒。炒至圓脆。可粉爲度。扇去燈心。磨粉。用消癰止痛。託裏護心。治遺精難產。

沒藥

製法與乳香同。破堅敗惡血。消腫生肌。墮胎去翳。

芸香 亦名白膠香

水煮三度。俟湯溫。手批油淨。冷卽硬磨粉。解疽毒止痛。輕粉對研。豬油調敷爛孔。

樟腦

每兩用碗對合。溼紙封口。火昇半時。則成樟冰。治中邪腹痛。風痰。加花椒同昇。殺牙蟲。止牙疼。

丁香

辛溫。治霍亂痞塊。吹鼻愈腦疳。反胃。開膈關。腹中腫毒。鼻中
息肉。乳頭裂破。

沉香

乾研末。或酒磨。以煎劑沖服。治腫毒。心腹痛。調中補臟。益精
神壯陽。

松香

先取胡蔥煎湯。去蔥。以湯分三次煮香。每俟湯溫。在湯內手
扯洗。其油去盡。冷凝磨粉。搗療溼瘋。治白禿。生入膏生肌。

木香

下降療腫毒。止吐痢消積。止腹痛。統理氣分。

草烏

有烈毒。去皮取白肉。每觔用萊豆半升同煮。豆開花去豆取烏切晒磨粉。治風痰手足拘攣。逐凝結。追筋絡寒痰。開腠裏。以黑皮炙研醋調。治蛙髮癰。

川烏

功同附子。性緩助陽。補命門不足。破積冷痢。

巴豆仁

研壓數次。油盡如粉。名巴霜。拔毒。孕婦忌用。