

素問靈樞類纂約註卷之下

休寧汪

昂訥菴著輯

男汪

端其兩

弟汪 桓殿武合叅

姪汪惟寵子錫較訂

姪婿仇 澄天一

脉要第四

息五
平
焉爲乎

素人一呼脉再動。一吸脉亦再動。呼吸定息。脉五動。閏以太息。命曰平人。靈樞脈度五十營等篇人身脈長一十六步二尺。一呼脈行三寸。一吸脈行三寸。書夜一萬三千五百息氣行五十營。漏水下百刻。凡行八百一十丈。卽一十六丈二尺而積之也。難經曰呼出心與肺。

太過不及爲病

脉

吸人腎與肝呼吸之間脾受穀味也。平人者不病也。
其脈在中是五動亦以應五藏也。平人者不病也。
不病調病人醫不病故爲病人乎息以調之爲法。
呼脈一動一吸脈一動曰少氣。成訣以爲敗脈難經以爲離經脈正氣衰也。
一呼脈三動一吸脈三動而躁。躁動脈訣爲數脈尺熱曰病溫。爲陽爲陰位寸爲陽位陰
陰位寸爲陽位陰尺不熱脉滑曰病風脉濇曰痺。滑爲陽盛濇爲陰
陽俱熱故爲病溫。少人一呼脈四動以上曰死。經以爲奪精脈四動以上則一息八至詠訣以爲脫脈難
九至矣爲死脈脉絕不至曰死。乍疎乍數曰死。平人之常氣稟于胃胃者平人之常氣也人無胃氣曰逆逆者死。春胃

春弦

夏鈎

夏夷

弱

秋毛

微弦曰平弦多胃少曰肝病但弦無胃曰死胃而有毛曰
秋病爲肺脉毛甚曰今病即藏真散于肝肝藏筋膜之
氣也。夏胃微鈎曰平鈎多胃少曰心病但鈎無胃曰死胃
而有石曰冬病水火石甚曰今病藏真通乎心心藏血脉
之氣也長夏胃微弱音弱口平弱多胃少曰脾病但代無
胃曰死動而中止曰代弱有石曰冬病爲水反侮土次其勝當作弦脉弱甚
曰今病藏真濡于脾脾藏肌肉之氣也秋胃微毛曰平毛
多胃少曰肺病但毛無胃曰死毛而有弦曰春病爲木反侮金吳

冬右

註雖曰我尅者爲微邪然木氣泄至春弦甚曰今病藏真高干肺以行營衛陰陽也肺爲傳相營衛陰陽皆賴之以分布冬胃微在日

平石多胃少曰腎病但石無胃曰死石而有鈎曰夏病火

反侮水次其勝尅鈎當云更弱鈎甚曰今病藏真下于腎腎藏骨髓之氣

也夫乎心脉來累累如連珠如循琅玕美曰心平夏以

胃氣爲本病心脉來喘喘連屬喘喘則有不足之意其中微曲曰心

病死心脉來前曲後居停滯如操帶鈎曰心死乎肺脉來厭

厭聶聶如落榆莢曰肺平秋以胃氣爲本病肺脉來不上

藏乎

脉

病脉

死脉



不下如循雞羽曰肺病王註中堅傍虛吳註清難死肺脉來如物之

王註中堅傍虛吳註清難死肺脉來如物之

王註中堅傍虛吳註清難死肺脉來如物之

如風吹毛曰肺死平肝脉來弱招如揭長竿未稱曰

肝平長而

春以胃氣爲本病肝脉來盈實而滑如循長竿

更

長而

死肝脉來急益勁如張新弓弦曰肝死平脾

曰肝病長而

不哭死肝脉來急益勁如張新弓弦曰肝死平脾

脈來和柔相離如雞蹠地曰脾平長夏以胃

爲本病脾

脈來實而盈數如雞舉足曰脾病

蹠地形其輕緩死脾脉

舉足形其拳實死脾脉

來銳堅如鳥之喙如鳥之距如屋之漏如水之流曰脾死

乎腎脉來端喘累累如鈎按之而堅曰腎平

冬爲石脉堅亦石意也鈎

爲心脈堅中帶鈞。冬以胃氣爲本。病腎脈來。如引葛。按之爲水火。國陽相濟。益堅。日腎病死。腎脉來發如奪索。辟辟如彈石。日腎死。

氣象

論

五脉太過不及爲病

素春脈如弦。春脈者肝也。東方木也。萬物之所以始生也。故其氣來。弱輕虛而滑。端直以長。故曰弦。反此者病。其氣來實而強。此謂太過。病在外。其氣來不實而微。此謂不及。病在中。有餘爲外感。當作善怒氣交及。病在中。不足爲內傷。太過則令人善忘。變大論木太過目轉也。胃驚悶也。其不及。則善怒。忽忽眩冒而巅疾。厥陰與督脈會于顛。



令人胸痛引背

金匱曰胸痛引背
陽虛而陰弦也

不則兩脇胠滿

肝脉

脈

夏脉如鈎夏脉者心也南方火也萬物之所以盛長也

故其氣來盛去衰故曰鈎反此者病其氣來盛去亦盛此

謂太過病在外其氣來不盛去反盛此謂不及病在中太

過則令人身熱而膚痛爲浸淫

陽有餘故身熱熱不得越
故膚痛浸淫蒸熱不已也

其不及則令人煩心

不足故內煩

上見欬唾下爲氣泄心脉上

垂絡小腸

秋脉如浮秋脉者肺也西方金也萬物之所以

故氣泄

敗成也故其氣來輕虛以浮來急去散故曰浮反此者病

其氣來毛而中央堅兩傍虛此謂太過病在外其氣來而微此謂不及病在中太過則令人逆氣而背痛

肺系屬背

愾然其不及則令人喘呼吸少氣而欬上氣見血

欬属肺下屬血

病音呻吟冬脉如營

有營守乎

中之象冬脉者时也北方水也萬物

之所以合藏也故其氣來沈以搏故曰營反此者病其氣

來如彈石者此謂太過病在外其去如數者

數疾

此謂不及

病在中太過則令人解㑊

寒不寒熱不熱弱不弱壯不壯

脊脉痛

督脈貫脊而

少氣不欲言

莫訛人之聲音

修長爲出千腎其不及則令人心懸如病飢

其不及則令人心懸如病飢

其不及則令人心懸如病飢

腎。水不能臥。心火。膀胱清。俠脊兩傍空。狀處名濟心火。膀胱清。冷也。腎外當膀胱。脊中痛少腹滿。便變。絡膀胱者土也。孤藏以灌四傍者也。不主四肢。中央故善者不可得見。惡者可見。脾有功于四藏。善則四灌。四藏善病則四藏亦病。其來如水之流者。此謂太過。病在外。如鳥之聚者。此謂不及。病在中。太過則令人四支不舉。脾主四支濕。其不及則令人九竅不通。不能灌溉五藏。勝故不舉。藏氣皆至。即真藏脉。串外急。如循刀刃。責責然如按琴瑟弦。色青白不澤。毛折乃死。衛氣敗絕。真心脉至堅而搏。如循薏苡子。累

累然色赤黑不澤毛折乃死真肺脉至大而虛如以毛中人膚色白赤不澤毛折乃死真腎脉至搏而絕如清瑩石辟辟然色黑黃不澤毛折乃死真脾脉至弱而乍數

疎色黃青不澤毛折乃死見真藏曰死何也五藏者皆

五藏告
橐氣于

稟氣于胃胃者五藏之本也藏氣者不能自致于手太陰肺必因于胃氣乃至手太陰也脉必先會于手太陰故而後能行于諸經

五藏各以其時自爲而至于手太陰也弦鈎毛石等因時各爲其狀而至于

手太陰寸部所謂肺朝百脈也故邪氣勝者精氣衰也故病甚者胃氣不

胃

能與之俱。至于手太陰故真藏之氣獨見。獨見者病勝也。故曰死。玉機真藏論

素脉有陰陽。知陽者知陰。知陰者知陽。王註深知則備識其變易凡陽有五。五二十五陽。陽陽和之脉也。五藏心肝脾肺腎形本脉。一脉之中又各兼五脉。無過不及者皆爲陽脉也。所謂陰者。真藏也。見則爲敗。敗必死也。真藏卽前真肝脉至之類藏者藏也。藏真見而不藏全失陽和之氣爲陰脉也。所謂陽者。胃脘之陽也。有胃氣則脉和緩爲陽脉。無胃氣則爲陰脉。王註解作人迎胃脉在結喉傍動脈應手處。左小常以候藏右大常以候府于經文似覺欠貫。別于陽者。脉雖病而以候府于經文似覺欠貫。有胃氣者知病處。



也。某脉不和。則別于陰者。真藏。知死生之期。陰陽生尅。推
知病在其處。別于陰者。陰脉。知死生之期。而知之。陰陽
別論

素脉從陰陽。病易已。脉逆陰陽。病難已。左人迎爲陽。春
逆右氣。日爲陰。秋冬沉細爲順。洪大爲逆。男子左大爲順。
女子右大爲順。凡外感症。陽病見陽脉。爲順陽病。見陰脉
爲逆陰病。見陽脉。亦爲順內傷症。陽病見陽脉。爲順陽病。
見陰脉。爲逆陰病。見陰脉。爲順陰病。見陽脉。亦爲逆也。

脉得四時之順。曰病無他。如春弦。夏鉤等是也。脉反四時。及不間藏。

脉反四時。及不間藏。

曰難已。春得肺脉。夏得腎脉。爲反四時。間藏。如肝病乘土。
子所生之藏矣。難經。所謂間藏者。生是也。脉有逆從四時。未有藏形。當王之

時。本藏。

之脉未至。春夏而脉瘦。玉機真藏論作沉濇。秋冬而脉浮大。命曰逆四時。

病在中。內傷病而

外感病。脉宜浮大。泄而脫血。脉塞。而反實大。病在

中脉虛。脉無力。病在外脉濇堅者。外感病脉宜浮滑。而反濇堅皆難治。

按玉機真藏論病在中。脉實堅病在外。脉不實堅者皆難治。與此相反。新校正云。此得而彼誤。命曰反

四時也。與反四時者相

本時對異于此。指病本末。來風亦可。而本時對異于此。指病本末。

類平人氣象論

五邪脉

素五邪所見。春得秋脉。夏得冬脉。長夏得春脉。秋得夏脉。

冬得長夏脉。皆五行相逆。名曰陰出之陽。病善怒。不治。

新校正。陰出之

陽病善怒。疑錯簡吳註云。謂真藏陰脈出牙陽和脈之上。再加善怒。則東方生生之本亡矣。宣明五氣論

素靈真藏論

脉

卷下

素春不沉夏不弦冬不濇秋不數是謂四塞。

吳註言脈雖待時而至亦

不可絕類而至若春至而全無冬脉夏至而全無春

脉已雖專王而早絕其母氣是五藏不相貫通也

曰病復見曰病未去而去曰病去而不去曰病

吳註一部而參見諸

部此乘侮交至也既見于本部復見于他部此淫氣太過也未去而去爲本氣不足來氣有餘去而不去爲本氣有餘來氣不足王註復見謂再見

已衰已死之氣也至真要大論

靈經脉爲裏如手太陰肺經自中府至少商乃直行于經隧之裏者也支而橫者爲絡如肺經之列缺穴橫行于手陽明大腸經者爲絡脉也絡之別者爲孫絡之岐者猶子又生孫也

脉之虛實

靈

經脈者常不可見也其虛實也以氣口知之十二經脉

伏行分

口知之

之間深而不見必診氣口寸脈然後知

之

其虛實故診脈者必以氣口爲主也

脈之見者

皆

也絡脈如肺列缺大腸偏歷之類

其脈常動不必于氣口知之

凡診絡脈脈色青則

寒且痛赤則有熱胃中寒手魚之絡多青矣

手大指下肉高起者爲魚

胃中有熱魚際絡赤魚際亦

肺經穴

其暴黑者留久痺也其有赤

有黑有青者寒熱氣也其青短者少氣也

經脈

氣口獨爲五藏

主

素氣口何以獨爲五藏主

氣口卽寸脈亦曰脉口可以候氣之盛衰故名氣口若分言之

則左爲人迎

曰胃者水穀之海六府之大源也

言脈雖見于氣口而

右爲氣口

曰胃者水穀之海六府之大源也

素體真氣之主

脈

卷下

實本之于脾胃。五味八口藏于胃以養五藏氣。氣口亦太陰也。足太陰爲胃行其津液以傳于肺。而肺氣口亦手太陰也。是以五藏六府之氣味皆出于胃變見于氣口。氣味由胃傳肺。肺爲轉輸于諸經故諸經之脉皆變見于此。故五氣八鼻藏于心肺。五味八口八于府。五氣八鼻八于藏。惟心肺居兩上。故先受之。心肺有病而鼻爲之不利也。五藏別論。

食氣八胃

此段專言食

散精于肝。淫氣于筋。肝主筋。其精淫溢入肝以養筋。

食氣入胃。濁氣歸心。注精于脈。穀肉皆粗濁之物。其氣上歸于心。其精微者則淫入于脈。心主脈。肺朝百脉。血也。脉氣流經。經氣歸于肺。肺朝百脉。輸精于皮毛。

肺朝百脉

即血也。脉氣流經。經氣歸于肺。肺朝百脉。輸精于皮毛。

脉

脈氣流行于十二經。十二經之氣皆歸于肺。肺居高而受百脉之朝會。乃轉輸精氣。布散于皮毛。如木之行津。必由于皮毛。毛脉合精。行氣于府。府主註作膻中。謂宗氣之所聚也。張註作六府。府精也。

明留于四藏。六府之精氣神明。上輸于氣。歸于權衡。權衡以平。肺主治節。分布氣化。使四藏安定。氣口成寸。以決死生。三焦均平。上下中外。各得其所也。氣口成寸。以決死

死生

氣口成寸。可以決死生。

此脉之所由來也。氣口亦名寸口。百脉之大要會也。馬前爲寸。後爲尺。中爲關。此云成寸。蓋兼關尺而

言之也。醫者由此察脉知病。以決人之死生也。飲入于胃

此段專言飲與上文食入相對。故此下有通調水道。水精四布之文。東垣丹溪改作飲食入胃後人宗之失經旨矣。游溢精氣。上輸于脾。脾氣散精。上歸于肺。脾主爲胃行其津液。所謂上焦。