

(卷之三)

驗方新編

第三卷

驗方新編卷之三

噎隔

此症有氣隔食隔酒隔痰隔出愈後終身戒食牛肉

隔食者難治然施治得法亦補無論何項噎隔皆治牛

噎隔諸方

凡患隔食鼓脹愈後必成殺放生方免復發至要至要

牛涎丸

專治隔食

糯米粉以老牛口涎拌和爲小丸

煮熟食之神效或用牛涎和水服亦妙取牛涎法以水洗

盡老牛口用蒜塗之少頃涎自出愈後終身戒食牛肉

又方 牛反草煎水服其效如神無論何項噎隔皆治牛

食百草之後必將所食之草吐出慢慢嚼食所吐之草卽

名牛反草此草吐出復食最爲難得須令牧牛兒俟吐出

時故意搶奪隨搶隨還俟數日搶慣之後乘其不備搶着

走開即可得也若一搶即走牛必怒驚恐致傷人

又方 鹿肚草用活鹿破腹取其腹內所食之草陳倉米五年以外者方

灶心土以家中白取者為真各三錢水煎服五服後飲食如常再將陳

倉米熬湯當茶時飲一盞一月後永不再發如鹿肚草有

多者照方服十餘劑更妙鹿肚草難以驟得先飲陳倉米

湯救急免病加增再覓鹿肚草配藥服之可也無鹿肚草

用牛反草亦可

又方 豬肺管四兩羊萬四兩如無鮮者舊羅底一個用

羅超之黃經羅底要黃的無白者不用以上三味新瓦上焙枯研細末用生

姜一兩搗爛取汁白沙糖一兩沖服初服必吐吐後再服

服至三次即不吐矣服後忌食各色豆一月此方活人甚

多神效莫測珍之寶之並忌食豆腐豆芽腐一月

又方 小兒胎髮一個以陰陽瓦焙作字往研細末陳酒送下極效

又方 先用雄雞一隻去毛與腸雜洗淨裝入大碗內上

用紙數層封固飯上蒸熟取出用鵝管或小竹管將紙上

戳破一孔插入以一頭含口中令熱氣沖入喉內其開自

開預先取山羊糞一斗浸瓦鍋內三日暑熱大只每日清

晨用竹枝攪一次澄清取清水煎後藥服之如係酒隔用

葛花三錢雲苓製半夏各二錢陳皮錢半甘草一錢氣

隔用 烏藥 雲苓各二錢陳皮去白砂仁各一錢香附三錢

酒製半夏錢半甘草八分食隔用 神曲二錢山楂肉

雲苓各錢陳皮八分法夏一錢甘草八分服三劑後即

思飲食屢試皆驗

又方

淨牛乳

以當面煎少

加白糖

時時炖熱

飲之

凡患

噎隔

大便燥結

者服此

必效

又方

驢尿

更黑期佳

乘熱飲

二三合

極效

此尿有毒不可過

多病重者

七日方效

又方

用平地

或牆邊

人墜

要乾結者

以向東者

為佳取

同用陰瓦

上焙枯

以酒盪

研末

每服三錢

淡酒送下

不過

三服

即思飲食

屢試如神

有起死回生之妙

又方

製黃蛆

一錢半

真細松蘿茶

五厘

廣木香

五厘製

豆蔻

四厘共研極細末

五更時空心

溫燒酒半茶鍾調服

不飲者

用水酒調服

戒麪食薑腥數日雖水米不進者無

不應驗

製黃蛆法

用糞坑中蛆

愈大愈好

撈出以長流

水洗淨放瓦罐內

鹽水和泥封固木炭火燒一炷香久以

水洗淨放瓦罐內

鹽水和泥封固

木炭火燒一炷香久以

水洗淨放瓦罐內

鹽水和泥封固

木炭火燒一炷香久以

水洗淨放瓦罐內

水洗淨放瓦罐內

鹽水和泥封固

木炭火燒一炷香久以

水洗淨放瓦罐內

鹽水和泥封固

木炭火燒一炷香久以

水洗淨放瓦罐內

蛆至黃色爲度如尙未黃入砂鍋內再炒黃息銅鐵器

又方 猪毛連粗皮及蹄尖不拘多少晒極乾放淨石上

用明火點之燒至如膏藥樣住火冷定研極細末每服三

錢滾開水下此方年在五十者百發百中真仙方也

又方 荔枝一枚去核將蛭由一條查藥物放荔枝肉內

再搽好水片三厘於蛭蚰上卽將荔枝裏好仍放殼內以

線紮好病人含口內有冷涎水滲出徐徐嚥下一時許蛭

蚰化完無水滲出吐出只須一次可以立進飲食

又方 用雞蛋內白皮四十九個加胡椒一斤八好燒酒

蒸四十九日晒四十九次收貯磁瓶遇有患隔食者每早

以開水吞胡椒叁錢三次卽愈神效

又方 生薑不拘多少五月五日午時用布袋裝好浸於

不見天之糞坑內四十九日取起用長流水洗淨懸空
晒極乾爲末病二年者用姜末三分病一年者用姜末二
分入射香一厘滾開水沖服只須一服而愈忌鹽腥鹽醬
五十日永不再發此方極效無比存心濟世者宜預製以
救人功德無量糞坑要無婦人大小便者方好

又方

陳皮

多年者爲佳

用數十年之陳壁土拌炒去土取陳

皮研末對酒服一二錢數服卽愈痰隔氣隔均效

又方

山梔

五錢炒黑伊末

酒沖服一服卽愈無論老少神效無

比惟胃寒者不宜

又方

逢日食時自初齋起用白乾麪二觔水調揉熟向

日和成丸如柱圓核大以日色復元爲止卽將麪丸於具
日晒乾收好按一歲一丸空心煮食平淡而有奇功

外實內虛尤為奇異不可輕忽多製可以濟人價廉功大
不見日則不效

又方 生藕汁 生姜汁 梨汁 蘿蔔汁 甘蔗汁

蜂蜜 白菓汁 竹瀝露一和勻飯上蒸熟隨意飲之

又方 韭汁 梨汁 姜汁 人乳露一飯上蒸熟服之

三日後再服極效

又方 天生泉水時時熬服極效

又方 白蜜滾水調服每服一兩數服自愈

又方 黑沙糖一斤 生姜一斤 共搗如泥入磁罐封固埋

乾燥地下七日取出每日調開水送下痰隔食隔均極效

又方 做米糖舖內拌過頭造之糟一斤 加生姜四兩 共

搗爛做成薄餅晒乾磨末磁罐收貯每早以開水調服二

錢其味最美可以代茶

又方

穀樹子

又名楮樹子

煎水服因食甜物而噎隔者服

此最效

又方

一人噎隔飲食不下華陀見之云是蛇瘕用

醋

泡大蒜汁

陳者佳

飲二三碗並多食大蒜後吐大蛇一條愈

又方

油透六梳一把燒枯為末酒調一鍾服下半日即

能飲食此方救人無數不可輕視

又方

有肝旺脾弱食即嘔吐屢治不效者此木剋土也

宜用平肝補脾之藥治之必愈不可認為噎隔也

又方

患此症者有虫藏於肺管時長時縮長則飲食難

進或食後少頃即吐皆有虫也用靛青葉搗汁

無葉即用藍靛亦可

兑淡酒飲之立愈百不效者此方最為神效

又方 此症胸前必有一小骨漸漸交合則不能食而死
取生鵝血對口乘熱灌之其骨自化飲食可進永戒食鵝
牛二物一僧患隔食病臨死語其徒云胸中有物作梗死
後必為剖出其徒剖得一骨後殺鵝血偶滴骨上骨即消
化其徒亦患此病因飲鵝血而愈屢試如神

傷寒隔食

核桃十五枚 放砂鍋內水浸核桃高一指深煮四五滾取水
飲之

隔食初愈飲食宜少

凡隔食初愈飲食不可驟進須先以米湯飲二日再以清
清稀粥服一二日再以濃粥服一二日每次只可一小碗
俟七日方可食乾飯每食不過一小碗日漸進加切不可

食飽緣胃氣初復驟然飽食反致傷胃則不可救矣卽病
人要食生氣亦須醖之愈後忌葷醬五十日仍請名醫調
理

反胃嘔吐凡患嘔吐以上諸症

生薑一塊大直切蒲片勿令斷層層摻鹽以線扎緊外用

草帚七層包之水泡慢火煨熟取起搗爛和米煎服立

止又方生薑汁一盞煎熟四而煉每服用姜汁一匙

蜜二匙白湯調服每日五六次效

又方胡椒八分酒藥一個葱頭五根搗融有熱用茶炒

無熱酒炒貼心窩

又方用極大只壳兩半個去內穢將真阿魏六七分

杏仁拾二粒其搗爛八只壳內將兩干壳合口外用綿帚

裹好線紮入滾水內大火煮半日取起去壳內葯將壳焙乾爲末燒酒送下重者不過二次卽愈

又方 真頭道糯米酒娘去糟好醬油各半和勻溫服卽止嘔能進飲食

又方 年久陳石灰研好醋爲丸如豆大每服七丸姜湯下三日卽愈

又方 柿餅 拌乾飯蒸熟連食八日不欲滴水極重者

八日必愈屢試屢驗萬無一失 又方 藕二枝陰乾三

四日去其頭二三段單吃藕梢一段吞汁吞渣一日一段

二日服完卽愈 又方 甘蔗汁一升入生薑汁二合溫

熱作五次服甚效 又方 甘蔗搗汁數碗加乾香櫟煮

爛再加白糖四兩搗勻揉碎不拘時服凡積食久而反胃

極重者三四次即愈

又方

每早用滾開水兌冷水各

半碗服之久服斷根

又方

用老姜一大塊挖孔納紅棗一枚紅棗去核內包

砂仁一顆外用黃泥包裹煨透去泥與姜棗只取砂仁嚼

食每食數顆數次即愈極效或將姜棗砂仁煎湯服之亦

效胃寒者最宜

又方

蚯蚓糞一兩木香三錢大黃錢

為末每服五錢無根水調服忌煎炒酒醋椒姜熱物一二

服即愈其效如神因熱而嘔泄者最宜

上吐下瀉

此尋常吐瀉也如因暑熱吐瀉不止急服卷十五霍亂門治之

樟木煎水服立止屢試如神並治霍亂亦效

又方韭菜搗汁隔水炖熟微溫服極效

又方

陳鹽梅

一個瓦上焙枯加生姜片

一大

同煎服屢試神驗

又方 一人腹痛上吐下瀉服六和湯藿香正氣散平胃

散理中湯皆不效因思傷寒書云胸中有熱而嘔吐胃中

有寒而腹痛用 黃連吳黃水 黃芩 生白芍 甘草

黨參 乾姜 法夏 陳皮 雲雲苓 煎服即愈

又方 小兒吐瀉不止用舊鉄丁有銹者煎水飲入口止

一二月一吐氣味變酸

有人飲食一二日之後一齊吐出氣味變酸百藥不效用

猪板油十兩熬去渣 白蜜八兩煉淨 二味再入銅鍋內熬數滾入生

姜自然汁三兩和勻成膏取起不時挑服含化初服一次

尚吐連服三次全愈

一二月一吐或三四五日一吐飲食不飽吐物不化

此名胃囊症生於胃旁其形如囊凡有飲食必入此囊雖

食飽而吐仍飢餓因此物間隔於上飲食不能入腹故也
初起一二日一吐吐出食物並無氣味肉食則化米食不
化久則三四日一吐若至五六日一吐則難救矣用製
附子五錢 雲苓一兩 每日煎服二次服至三日吐出食物
必變氣味再服三日則吐一半再服三日則不吐矣不吐
之後用六味地黃湯見內外備用諸方 加當歸火麻仁研末煉蜜
爲丸每早服五錢晚服芝蔴五錢 服至數日後胃囊必從
大便而出重者形如牛皮輕則如紙此病人多不知諸書
不載方係仙傳萬金難得珍之寶之

朝食暮吐暮食朝吐

此腎虛也用

熟地

一兩

山萸肉

三兩

水五碗煎至一碗

加肉桂一錢

研末

兌入空心服一日一劑十日必愈愈後

服六味地黄丸一二料方可斷根

飢餓嘔吐

凡人飢餓每有蟪蟲上胃食物必吐若誤用翻胃之藥其吐更甚宜用川椒煎湯飲即安

乾嘔不出

此極惡之症用甘蔗汁加生姜汁和勻溫熱服

酒後乾嘔

甘蔗汁飲數次極效

食物下喉即吐

此腎水虧也用

熟地

二兩

黃肉

三兩

麥冬三錢煎服連服十劑即愈後服六味地黄丸一二料不致再發

見食即吐

此胃經嘔也紅朮

二個胡椒二粒打碎

帶包煨過煎湯服

外用米

一盞炒熟酒藥

一個共研勻貼心窩

食後少頃即吐

此胃脘有虫也白馬尿飲一二升極效或查卷

虫疾方

治之

嘔物不化

此大腸嘔也黃糖

酒藥

陳壁土共煎湯服外用酒藥

二個半細茶

三錢艾葉

二錢共搗爛茶炒貼心窩

嘔吐清水

此胆經嘔也生姜

一塊切開甘草

五分人姜內帶裹合任

煨熟取姜內甘草入姜一片煎湯服外用蜡樹根

去粗皮

瓦上霜

路旁陳草草

皂角灰共搗碎茶炒貼心窩