

内部资料
注意保存

广东省

五华地面气候资料

1956.9—1970

广东省气象台

五 华 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、測站位置及觀測時間

年 代	北 緯	东 經	海拔高度(米)		詳 細 地 址	年 代	觀 測 時 間	夜 間 守班否
			觀測場	气压表				
1956.9—1970	23°56′	115°46′	120.9	122.2	五華縣水在鎮北郊縣府北側“小山頂”	1956.9—1960.8	(地方時) 1.7, 13.19	守
						1960.9—1967.12 1968.4—1970	(北京時) 2.8, 14.20	守
						1968.1—1968.3	(北京時) 8, 14, 20	不守

二、統計說明

1. 本站從1956年9月開始有記錄。記錄不完整的年代作平均的項目不參加累年統計，但作極值的項目仍參加累年統計。
2. 某月記錄有疑問但影響不大的，則在數值外加“()”號。
3. 某月記錄缺測超過5天，影響較大的，一般按缺測處理。在欄內記“—”號。
4. 全月(旬)未出現該天氣現象，風向頻率不足0.5%時，則該欄內記“○”。
5. 日降水量 ≥ 0.1 毫米，即統計為降水日。若純為霧、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日數，不算作降水日，亦不參加一日最大降水量的挑選，但計入降水量內。
6. 霜日數有一年(年度)或以上未出現，但出現的年份占觀測記錄三分之二或以上時，則累年平均初、終期按出現年數統計，且在右上角加註“*”號，最早和最晚初、終日在出現年份中挑選，累年初、終間日數按實際觀測年統計(包括未出現的年份在內)最長初、終間日數照挑，最晚初、終間日數記“○”。
7. 日最低氣溫 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日數出現的年份不足觀測記錄年數三分之二的不作初、終期及初、終間日數的累年統計。
8. 定時最大風速挑自24次觀測記錄。
9. 風、天氣現象、為每天3次觀測記錄，各月最小相對濕度挑自定時的，則在右上角加註“*”號，以示區別。
10. 天氣日數：
 - ① 大风日：凡一日中有大风出現，极大風速 ≥ 17.0 米/秒，風力達到或超過8級，即統計為大风日。
 - ② 霧日：凡一日中有霧出現，水平能見度在1000米(或3級)以下，即統計為霧日。
 - ③ 雷暴日：凡一日中有雷暴或遠雷暴出現，即統計為雷暴日。
 - ④ 從1956年9月至1970年本站未出現沙暴、冰雹等現象。降雪僅在1967年12月29日及1968年2月20日出現2天，不另列表。

五 华 地 面 气 候 资 料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目	1—36
1. 历年各月本站平均气压(毫巴)	1
2. 历年各月平均气温(摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温(摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温(摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温(摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期	10
9. 历年各月平均绝对湿度(毫巴)	11
10. 历年各月最大绝对湿度(毫巴)	12
11. 历年各月最小绝对湿度(毫巴)	13
12. 历年各月平均相对湿度(%)	14
13. 历年各月最小相对湿度(%)	15
14. 历年各月降水量(毫米)	16
15. 历年各月逐旬降水量(毫米)	17—18
16. 历年各月一日最大降水量(毫米)	19
17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	20
18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	21
19. 历年各月最长连续降水日数及其量(日降水量 ≥ 0.1 毫米)	22
20. 历年各月最长连续无降水日数	23
21. 历年各月地面平均温度(摄氏度)	24
22. 历年各月日照时数	25
23. 历年各月日照百分率	26
24. 历年各月平均风速(米/秒)	27
25. 历年各月定时最大风速及其风向	28
26. 累年各月各风向频率	29—30
27. 累年各月各风向最大风速(米/秒)	31
28. 历年各月最多风向及其频率	32
29. 历年各月大风(≥ 8 级)日数	33
30. 历年各月雾日数	34
31. 历年各月雷暴日数及其初、终期	35
32. 历年各月霜日数及其初、终期	36

五华

历年各月本站平均气压 (毫巴)

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956									992.3	1001.7	1006.3	1008.4	—
1957	1005.8	1006.7	1003.0	999.5	995.2	992.0	993.1	991.1	995.0	1002.1	1004.8	1005.9	999.5
1958	1009.6	1006.0	1002.2	999.6	995.6	992.4	990.6	995.1	994.2	1002.1	1006.2	1006.1	1000.0
1959	1009.2	1004.3	1004.6	998.9	996.7	992.7	992.9	989.8	994.6	1000.8	1003.7	1006.9	999.6
1960	1007.1	1006.1	999.8	999.6	996.2	991.7	994.1	988.1	995.9	1001.6	1004.8	1007.5	999.4
1961	1009.1	1004.4	1003.3	999.4	995.1	992.7	989.9	991.0	992.8	1000.7	1005.0	1005.7	999.1
1962	1007.9	1005.9	1002.8	999.7	995.1	991.9	989.8	993.0	995.1	1000.3	1004.5	1006.2	999.4
1963	1008.0	1007.8	1002.6	999.8	995.0	991.4	991.7	993.3	993.8	1002.5	1003.9	1006.6	999.7
1964	1006.3	1009.0	1003.7	999.1	995.3	992.1	993.4	990.3	995.0	999.2	1004.2	1007.2	999.6
1965	1006.1	1003.4	1003.3	998.8	995.5	992.0	991.6	993.7	996.2	1001.8	1004.5	1007.6	999.5
1966	1007.0	1004.0	999.8	997.7	995.7	993.6	992.7	991.7	995.2	1001.6	1003.6	1005.1	999.0
1967	1009.7	1007.7	1002.8	1000.1	994.5	990.9	990.8	991.1	996.8	1001.5	1005.3	(1010.0)	1000.1
1968	(1005.9)	1008.8	1002.0	1002.3	995.6	994.2	991.1	991.5	995.6	1002.6	1005.9	1004.3	1000.0
1969	1004.9	1006.2	1003.8	1001.2	995.2	993.8	992.5	994.3	994.6	1001.7	1007.0	1009.2	1000.4
1970	1008.6	1005.9	1004.0	1002.4	996.3	994.8	992.2	991.9	994.2	1000.9	1005.6	1006.4	1000.3
1961—70年合计	(10073.5)	10063.1	10028.1	10000.5	9953.3	9927.4	9915.7	9921.8	9949.3	10012.8	10049.5	(10068.3)	9997.1
10年平均	1007.4	1006.3	1002.8	1000.1	995.3	992.7	991.6	992.2	994.9	1001.3	1005.0	1006.8	999.7
1957—70年合计	(14105.2)	14086.2	14037.7	13998.1	13937.0	13896.2	13886.4	13885.9	13929.0	14019.4	14069.0	(14094.7)	13995.6
14年平均	1007.5	1006.2	1002.7	999.1	995.5	992.6	991.9	991.9	994.9	1001.4	1004.9	1006.8	999.7

五华 历年各月平均气温 (摄氏度)

年 月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956									27.1	23.0	16.3	12.2	—
1957	14.0	9.3	16.0	22.3	24.4	26.7	28.7	29.0	26.0	21.5	18.5	15.1	21.0
1958	11.2	11.9	19.0	23.1	25.8	26.9	28.2	27.8	26.9	21.5	17.7	14.6	21.2
1959	11.7	14.2	17.7	22.0	25.0	26.3	27.9	28.1	25.9	22.9	19.0	15.1	21.3
1960	12.6	16.1	20.3	20.0	23.5	26.7	28.1	27.3	26.7	22.9	18.8	13.1	21.3
1961	11.6	12.8	17.2	21.6	25.3	28.3	28.1	27.1	25.9	23.7	19.9	15.1	21.4
1962	10.0	14.9	16.3	20.2	24.9	26.5	29.3	28.8	27.4	23.4	17.6	13.7	21.1
1963	9.4	12.4	17.6	22.7	28.3	27.3	27.9	28.9	28.1	22.8	19.7	13.7	21.6
1964	12.3	10.9	17.7	24.6	25.6	26.3	28.9	27.9	27.1	24.5	18.0	13.2	21.4
1965	13.4	16.3	17.0	21.0	23.8	26.5	27.8	28.6	26.4	23.1	20.3	13.2	21.5
1966	14.4	15.9	19.0	22.9	24.5	25.5	27.9	28.8	25.6	24.1	19.6	14.4	21.9
1967	10.6	11.5	18.2	21.6	26.7	27.9	29.3	28.1	25.3	22.7	19.8	(10.8)	21.0
1968	(13.6)	8.4	17.3	20.9	25.0	25.6	28.6	28.1	27.4	21.8	20.0	18.3	21.3
1969	12.4	10.1	16.0	22.3	26.0	26.1	29.0	28.8	28.1	22.7	16.3	12.8	20.9
1970	10.3	16.0	13.4	20.1	25.0	27.3	29.2	28.5	26.6	22.9	18.2	14.4	21.0
1961—70年合计	(118.0)	129.2	169.7	217.9	255.1	267.3	286.0	283.6	267.9	231.7	189.4	(139.6)	213.1
10年平均	11.8	12.9	17.0	21.8	25.5	26.7	28.6	28.4	26.8	23.2	18.9	14.0	21.3
1957—70年合计	(167.5)	180.7	242.7	305.3	353.8	373.9	398.9	395.8	373.4	320.5	263.4	(197.5)	297.9
14年平均	12.0	12.9	17.3	21.8	25.3	26.7	28.5	28.3	26.7	22.9	18.8	14.1	21.3

年 份	月 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极日									37.8	32.2	28.7	24.7	—
	值									4	2.8	9	3	
1957	极日	25.5	20.5	26.3	32.1	33.3	35.1	37.0	38.1	34.5	31.5	28.9	27.3	38.1
	期	15	1.3	30	26	5	16	15	13	1	4.5	5	13	13/8
1958	极日	26.2	27.4	28.5	34.1	35.0	35.4	37.0	36.4	35.6	33.3	31.0	26.2	37.0
	期	13	27	14	30	11	29	9,15	25	4	15	10	31	9,15/7
1959	极日	28.8	28.5	30.4	31.4	33.2	35.0	36.1	37.2	34.4	32.6	31.6	30.2	37.2
	期	27	15	7	30	3天	21	13	6	5	10	2	14	6/8
1960	极日	26.3	28.3	33.5	33.7	31.9	35.4	36.4	36.2	34.3	32.4	29.9	24.5	36.4
	期	13	25,29	9	14	9	23	25	1	3	1	23	12	25/7
1961	极日	26.1	26.7	28.8	30.8	34.5	37.9	36.7	36.2	33.8	32.0	29.8	26.2	37.9
	期	29	5	20	30	28	18	1	23	28	3天	11	18	18/6
1962	极日	26.2	29.8	29.6	30.9	33.7	35.2	37.8	38.5	36.3	34.3	29.4	26.7	38.5
	期	14	23	15	28	14	4	20	1	24	11	14	26	1/8
1963	极日	22.1	23.4	29.3	35.9	37.3	36.8	38.1	36.8	38.9	34.1	30.7	26.1	38.9
	期	29	3天	23	29	31	9	16	28	2	4	7	24	2/9
1964	极日	26.4	26.9	29.2	34.6	36.6	35.4	36.6	37.8	36.7	33.4	27.9	26.4	37.8
	期	12	9	17	22	19	30	12	7	9	5	1	9	7/8
1965	极日	27.6	28.6	31.5	28.9	32.3	33.5	36.8	36.6	36.3	32.9	30.5	27.9	36.8
	期	29	18	24	4	31	8	20	31	3	3	2	23	20/7
1966	极日	28.3	29.8	30.8	33.4	35.2	35.5	36.0	37.5	37.5	34.3	31.9	26.2	37.5
	期	13	17	13	24	14	27	10	16	2	11	10	8	16/8,2/9
1967	极日	26.5	27.7	30.4	33.8	34.7	38.0	38.2	37.7	35.1	33.9	30.8	22.1	38.2
	期	28	22	28	30	1	29	18	29	3	13	8	19	18/7
1968	极日	27.4	20.3	30.4	30.6	36.2	32.6	37.0	37.1	35.8	32.3	29.1	29.7	37.1
	期	29	29	16	9,25	12	27	29	20	5	9	24	8	20/8
1969	极日	27.7	28.2	31.1	34.4	34.4	34.6	36.5	36.0	36.7	31.6	30.2	25.6	36.7
	期	27	14	28	25	30	30	26,27	3,27	6,26	16	14	7	6,26/9
1970	极日	24.3	30.9	29.7	30.2	34.9	34.2	37.8	38.0	34.4	32.4	30.2	25.9	38.0
	期	2	25	30	17	31	3天	31	1	5	12	14	22	1/8
1961—70	极日	28.3	30.9	31.5	35.9	37.3	38.0	38.2	38.5	38.9	34.3	31.9	29.7	38.9
	值	13	25	24	29	31	29	18	1	2	11	10	8	2/9
	年份	1966	1970	1965	1963	1963	1967	1967	1962	1963	62,66	1966	1968	1963
1956,9—70	极日	28.8	30.9	33.5	35.9	37.3	38.0	38.2	38.5	38.9	34.3	31.9	30.2	38.9
	期	27	25	9	29	31	29	18	1	2	11	10	14	2/9
	年份	1959	1970	1960	1963	1963	1967	1967	1962	1963	62,66	1966	1959	1963

五华

历年各月极端最低气温(摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1956	极值 日期									19.6 10	14.4 20	3.4 26,27	4.7 10	—
1957	极值 日期	1.8 18	-1.2 11	5.3 14	10.4 4	18.8 16	20.7 10	23.7 17	23.8 3	18.7 26	10.2 30	9.8 3天	6.6 16	-1.2 11/2
1958	极值 日期	1.2 16	2.7 13	8.2 3	14.0 13	17.4 13	18.2 17	23.3 1	21.9 8	20.3 26	9.7 31	4.9 25	5.3 26	1.2 16/1
1959	极值 日期	-0.4 11	6.6 25	7.0 1	15.2 13	16.7 23	21.2 1	22.7 19	23.1 24	17.2 28	14.8 6	9.7 26,29	4.2 26	-0.4 11/1
1960	极值 日期	1.3 25	4.4 6	9.9 31	8.7 1	13.6 22	21.8 2,3	22.3 20	22.8 28	19.2 15	11.5 27	7.4 27	2.3 31	1.3 25/1
1961	极值 日期	-0.6 18	1.2 2	8.6 27	15.2 10,17	15.1 5	21.1 3	23.3 16,28	22.6 16	21.5 16	13.1 27	8.5 24,25	4.1 31	-0.6 18/1
1962	极值 日期	-0.9 2	2.5 2	5.4 23	9.0 3	18.4 22	21.6 9,28	22.0 22	23.1 15	21.0 7	13.1 28	4.2 30	2.7 3	-0.9 2/1
1963	极值 日期	-0.7 16	4.1 1	6.4 1	8.6 9	21.4 3	21.2 16	21.6 1	23.4 8	21.2 25	12.4 22	8.8 28	4.1 29	-0.7 16/1
1964	极值 日期	4.6 26	2.6 26	8.6 26	15.1 8	16.6 12	18.2 5,6	22.5 2	21.9 28	20.4 29	18.8 8,9	7.1 26	3.1 4	2.6 26/2
1965	极值 日期	3.5 8	5.5 6	6.8 7	12.8 12	13.8 4	19.9 1	22.8 28	22.4 23	18.7 17	13.7 20	7.6 27	1.5 31	1.5 31/12
1966	极值 日期	0.2 1	3.5 14,23	6.7 9	12.4 5	15.0 3	19.0 7	22.8 14	20.6 22	15.5 26	13.4 28	7.2 22	1.5 28	0.2 1/1
1967	极值 日期	-1.8 17	0.4 15	4.6 6	11.8 5	20.6 15	19.4 10	23.2 27	22.3 30	17.6 24	13.2 28	6.1 30	0.4 30	-1.8 17/1
1968	极值 日期	3.1 2	2.3 7	2.0 3	12.8 12	16.4 1	20.1 4	23.3 28	22.8 5	19.2 30	12.5 21	10.4 10	3.0 23	2.0 3/3
1969	极值 日期	2.0 31	-1.3 6	5.7 1	6.0 5	18.8 28	19.7 19	23.7 28	22.7 12	21.9 28	14.7 28,29	5.8 30	2.2 10	-1.3 6/2
1970	极值 日期	0.1 16	2.5 1	6.1 16	10.2 3	18.3 15	19.9 13	22.9 30	23.6 12	15.9 30	10.9 31	8.3 17	5.2 14	0.1 16/1
1961—70	极值 年份	-1.8 17	-1.3 6	2.0 3	6.0 5	13.8 4	18.2 5,6	21.6 1	20.6 22	15.5 26	10.9 31	4.2 30	0.4 30	-1.8 17/1
	年份	1967	1969	1968	1969	1965	1964	1963	1966	1966	1970	1962	1967	1967
1956.9-70	极值 年份	-1.8 17	-1.3 6	2.0 3	6.0 5	13.6 22	18.2 3天	21.6 1	20.6 22	15.5 26	9.7 31	3.4 26,27	0.4 30	-1.8 17/1
	年份	1967	1969	1968	1969	1960	58,64	1963	1966	1966	1958	1956	1967	1967

年份旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																		
1957	14.7	13.8	13.5	9.4	8.0	10.9	15.3	14.9	17.7	21.1	20.1	25.6	25.7	23.6	24.0	24.8	27.7	27.6
1958	12.7	10.5	10.5	9.9	10.1	16.8	15.6	21.7	19.6	22.3	20.9	26.1	26.9	24.6	25.8	27.0	26.1	27.6
1959	10.5	9.3	15.1	17.3	16.0	8.1	15.9	14.9	21.9	23.0	20.9	22.1	26.4	25.2	23.5	25.8	26.2	27.1
1960	12.0	16.8	9.5	14.3	16.3	17.9	24.3	17.7	19.0	17.3	20.6	22.2	24.2	24.2	22.2	25.5	26.6	27.9
1961	11.8	8.4	14.3	13.4	11.9	13.1	16.7	18.5	16.4	21.5	21.2	22.0	24.3	26.4	25.3	26.4	29.3	29.3
1962	9.4	12.2	8.7	14.9	14.2	15.6	16.3	18.9	13.9	19.4	18.4	22.8	24.3	24.5	25.9	26.4	26.2	26.9
1963	9.0	8.8	10.2	11.2	12.3	14.0	19.8	13.7	19.2	19.7	23.3	25.1	27.4	28.0	29.3	28.2	25.8	27.9
1964	14.5	14.2	8.5	14.2	11.6	6.4	16.6	18.8	17.6	22.4	25.8	25.6	24.2	25.6	26.8	25.2	26.3	27.4
1965	11.0	12.3	16.5	15.1	19.8	13.5	12.5	18.4	19.8	20.8	20.2	21.9	22.1	24.0	25.1	26.2	26.5	26.7
1966	13.7	17.0	12.6	17.6	16.6	12.8	19.3	20.0	17.8	21.0	22.4	25.1	22.3	26.1	25.3	23.8	25.2	27.4
1967	8.1	7.8	15.4	11.1	10.7	13.2	13.6	20.2	20.4	20.6	20.9	23.2	27.2	25.5	27.2	26.6	28.0	29.2
1968	(13.9)	12.9	14.0	5.3	9.5	10.6	15.1	20.3	16.5	21.8	19.6	21.2	25.8	25.7	23.8	24.6	25.7	26.4
1969	9.3	11.6	16.0	6.1	17.0	6.4	11.4	15.2	20.8	17.2	23.0	26.6	26.2	26.4	25.4	25.1	26.0	27.2
1970	11.3	8.0	11.4	14.5	15.2	18.9	11.6	12.1	16.4	18.9	19.5	21.9	26.3	22.7	26.0	26.7	27.4	27.8
1961—70年合计	(112.0)	113.2	127.6	123.4	138.8	124.5	152.9	176.1	178.8	203.3	214.3	235.4	250.1	254.9	260.1	259.2	266.4	276.2
10年平均	11.2	11.3	12.8	12.3	13.9	12.5	15.3	17.6	17.9	20.3	21.4	23.5	25.0	25.5	26.0	25.9	26.6	27.6
1957—70年合计	(161.9)	163.6	176.2	174.3	189.2	178.2	224.0	245.3	257.0	287.0	296.8	331.4	353.3	352.5	355.6	362.3	373.0	386.4
14年平均	11.6	11.7	12.6	12.5	13.5	12.7	16.0	17.5	18.4	20.5	21.2	23.7	25.2	25.2	25.4	25.9	26.6	27.6

平均气温 (摄氏度)

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年	份
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下		
						28.4	27.6	25.3	25.5	21.9	21.9	19.6	16.8	12.4	14.7	10.0	11.9		1956
27.8	28.6	29.5	29.2	30.1	27.8	27.8	26.5	23.8	22.8	21.9	20.0	21.0	17.6	17.1	14.2	16.1	15.2		1957
28.9	28.8	27.0	27.2	28.3	28.0	27.6	27.6	25.4	22.6	23.4	18.8	19.8	19.3	14.0	13.6	14.5	15.7		1958
26.4	28.1	29.0	27.6	29.2	27.7	27.1	25.5	25.2	23.5	22.8	22.3	21.7	18.4	16.8	17.6	18.1	10.1		1959
28.3	28.1	28.0	27.3	28.0	26.8	27.6	25.4	27.1	24.7	23.2	20.9	20.3	19.1	17.1	11.9	14.8	12.8		1960
28.3	28.1	28.1	26.5	26.9	27.8	26.0	24.8	27.0	25.3	24.4	21.8	21.5	21.1	17.2	13.9	17.9	13.8		1961
29.0	29.6	29.3	28.6	29.1	28.9	26.0	28.1	28.1	26.3	23.7	20.5	18.6	20.6	13.6	11.9	15.4	13.8		1962
27.7	28.0	27.9	28.5	28.7	29.4	29.5	27.6	27.1	25.0	22.5	21.0	22.2	20.1	17.0	14.8	13.7	12.8		1963
28.4	29.7	28.6	28.6	27.2	27.9	28.1	27.0	26.4	25.3	24.7	23.6	20.7	17.6	15.8	14.3	11.7	13.6		1964
28.0	28.3	27.3	27.9	29.2	28.8	27.9	25.4	25.7	25.6	22.2	21.6	23.2	21.0	16.6	15.5	12.5	11.8		1965
28.2	28.3	27.5	30.0	28.4	28.1	27.0	25.5	24.2	25.6	24.2	22.7	21.1	20.1	17.5	14.6	17.4	11.5		1966
28.3	30.1	29.6	28.8	26.9	28.4	27.7	24.9	23.4	22.7	23.0	22.4	21.7	18.6	19.0	10.9	10.3	(11.4)		1967
27.5	29.0	29.2	27.2	29.4	27.9	28.1	28.1	26.1	23.6	21.8	20.3	20.2	19.2	20.5	22.1	16.8	16.3		1968
29.2	28.9	28.8	28.7	28.1	29.3	29.7	27.5	27.2	22.0	23.5	22.5	18.4	17.0	13.4	11.8	12.1	14.4		1969
29.6	28.5	29.6	28.6	29.2	27.6	27.1	26.4	26.2	22.9	24.6	21.1	19.2	18.1	17.4	14.9	15.1	13.3		1970
284.2	288.5	285.9	283.4	283.1	284.1	277.1	265.3	261.4	244.3	234.6	217.5	206.8	193.4	168.0	144.7	142.9	(132.7)	1961—70年合计	
28.4	28.9	28.6	28.3	28.3	28.4	27.7	26.5	26.1	24.4	23.5	21.8	20.7	19.3	16.8	14.5	14.3	13.3	10年平均	
395.6	402.1	399.4	394.7	398.7	394.4	387.2	370.3	362.9	337.9	325.9	299.5	289.6	267.8	233.0	202.0	206.4	(186.5)	1957—70年合计	
28.3	28.7	28.5	28.2	28.5	28.2	27.7	26.5	25.9	24.1	23.3	21.4	20.7	19.1	16.6	14.4	14.7	13.3	14年平均	

年份	月份	一			二			三			四			五			六		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1956																			
1957		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	8	2	2	4	9	9
1958		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	6	7	9	8	10
1959		0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	1	10	5	4	5	5	9
1960		0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	4	0	3	6	3	3	6	8
1961		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	7	7	7	10	10
1962		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	8	7	5	8
1963		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	10	11	10	4	10
1964		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	6	5	7	5	6	6	9
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	8	8	7	7
1966		0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	1	6	2	5	10	2	4	7
1967		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	10	8	8	8	10	10
1968		0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	8	6	0	5	2	7
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	1	10	7	6	6	4	7	8
1970		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	8	2	7	8	9	10
1961—70年合计		0	0	0	0	0	1	2	2	6	13	14	35	58	57	70	65	64	86
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.6	1.3	1.4	3.5	5.8	5.7	7.0	6.5	6.4	8.6
1957—70年合计		0	0	0	0	0	1	11	2	6	18	20	48	87	76	86	86	92	122
14年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.8	0.1	0.4	1.3	1.4	3.4	6.2	5.4	6.1	6.1	6.6	8.7

日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
						9	9	6	6	0	2	0	0	0	0	0	0	—
9	10	11	10	10	10	10	8	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	125
10	9	8	10	10	11	7	9	5	2	6	1	1	4	0	0	0	0	150
6	9	11	8	9	9	8	6	6	4	2	0	1	1	0	0	1	0	124
10	10	11	7	9	8	9	7	9	1	4	0	0	0	0	0	0	0	126
8	9	11	8	7	9	6	2	8	5	6	1	0	0	0	0	0	0	129
10	10	11	9	10	11	5	10	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	131
8	10	11	10	10	11	10	7	9	4	2	0	1	0	0	0	0	0	155
8	10	11	9	10	11	10	8	7	6	4	0	0	0	0	0	0	0	149
10	9	10	10	10	11	9	8	5	5	2	0	3	0	0	0	0	0	126
9	9	9	10	8	11	8	7	7	10	4	4	2	1	0	0	0	0	141
9	9	11	10	8	10	9	7	5	1	4	2	2	0	0	0	0	0	147
8	10	10	10	10	10	8	10	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	123
10	9	11	10	9	11	10	8	8	0	2	1	0	1	0	0	0	0	144
10	8	11	9	10	10	7	7	7	1	3	4	0	1	0	0	0	0	134
90	93	106	95	92	105	82	74	73	43	30	12	8	3	0	0	0	0	1379
9.0	9.3	10.6	9.5	9.2	10.5	8.2	7.4	7.3	4.3	3.0	1.2	0.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	137.9
125	131	147	130	130	143	116	104	95	52	44	13	10	8	0	0	1	0	1904
8.9	9.4	10.5	9.3	9.3	10.2	8.3	7.4	6.8	3.7	3.1	0.9	0.7	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	136.0

五华

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年 份	月 份 旬	四			五			六			七			八			九			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1956																	5	0	0	—
1957		0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	7	6	8	2	0	0	0	27
1958		0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	6	0	1	4	4	1	0	0	23
1959		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	6	2	4	5	0	0	0	22
1960		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	3	2	0	2	0	0	0	12
1961		0	0	0	0	0	0	0	5	8	4	2	4	0	0	5	0	0	0	28
1962		0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	7	9	5	8	7	0	2	2	46
1963		0	0	2	3	3	8	6	1	2	1	3	4	6	3	7	7	1	1	58
1964		0	0	0	0	2	2	0	0	1	5	8	6	4	0	2	3	0	0	33
1965		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	8	3	0	0	19
1966		0	0	0	0	2	0	0	0	1	2	4	1	7	6	2	2	0	0	27
1967		0	0	0	0	0	0	1	3	6	3	7	9	4	0	5	1	0	0	39
1968		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	7	0	4	3	1	1	0	22
1969		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	5	2	4	9	5	0	2	37
1970		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	7	4	8	1	0	0	0	28
1961—70年合计		0	0	2	3	8	10	8	9	18	31	46	53	32	37	49	22	4	5	337
10年平均		0.0	0.0	0.2	0.3	0.8	1.0	0.8	0.9	1.8	3.1	4.6	5.3	3.2	3.7	4.9	2.2	0.4	0.5	33.7
1957—70年合计		0	0	2	3	9	10	8	11	22	36	61	69	43	53	62	23	4	5	421
14年平均		0.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.7	0.6	0.8	1.6	2.6	4.4	4.9	3.1	3.8	4.4	1.6	0.3	0.4	30.1

五华

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初、终期

年 份	月 份 旬	十二			一			二			全 年	初 日	终 日	初 终 间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1956—57		0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	11/2	12/2	2
1957—58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1958—59		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	11/1	11/1	1
1959—60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1960—61		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	18/1	18/1	1
1961—62		0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2/1	2/1	1
1962—63		0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	8/1	16/1	9
1963—64		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1964—65		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1965—66		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1966—67		0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	16/1	18/1	3
1967—68		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1968—69		0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6/2	6/2	1
1969—70		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1970—71		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
1961—70年合计		0	0	0	2	4	0	1	0	0	7			
10年平均		0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.7			
1956—70年合计		0	0	0	2	6	0	1	2	0	11			
15年平均		0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7			

五年 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

月 年 份 份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	9.4	11.8	16.4	20.4	24.7	28.4	29.9	29.7	28.8	21.5	17.8	13.6	21.0
1962	8.0	11.8	14.7	18.7	25.9	29.5	29.7	29.1	27.2	20.2	15.4	10.7	20.1
1963	5.6	10.0	14.7	19.3	25.0	27.9	28.5	29.1	27.7	19.2	17.8	11.3	19.7
1964	12.3	11.1	15.0	22.4	24.4	27.9	28.6	29.7	28.0	24.0	12.4	9.9	20.5
1965	10.6	14.6	14.0	20.6	23.1	27.7	29.0	27.5	24.4	21.3	19.2	12.2	20.4
1966	12.3	14.1	17.6	22.6	22.7	27.9	29.7	27.8	20.6	19.7	15.2	12.7	20.2
1967	9.4	11.1	16.1	20.6	27.1	27.4	29.8	29.5	24.9	17.4	16.4	(8.3)	19.8
1968	(10.4)	9.1	15.6	17.9	24.8	28.1	29.4	30.0	25.4	19.0	15.8	16.7	20.2
1969	13.3	10.8	15.0	20.0	25.8	27.3	29.2	28.7	26.0	19.0	12.9	9.8	19.8
1970	9.7	13.4	13.7	18.0	25.9	28.8	28.4	29.0	28.4	21.6	14.9	13.5	20.4
1961—70年合计	(101.0)	117.8	152.8	200.5	249.4	280.9	292.2	290.1	261.4	202.9	157.8	(118.7)	202.1
10年平均	10.1	11.8	15.3	20.1	24.9	28.1	29.2	29.0	26.1	20.3	15.8	11.9	20.2

五华

历年各月最大绝对湿度(毫巴)

年份 \ 月份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	19.6	19.0	24.4	27.1	31.9	31.9	33.8	33.5	33.3	29.4	24.6	22.5	33.8
	日 期	9	5	20	22	31	19	25	24	27	1	18	18	25/7
1962	极 值	16.6	22.5	24.9	28.2	32.5	32.3	34.3	34.1	33.5	30.5	24.4	18.9	34.3
	日 期	14	11	20	8	29	15	22	5	17	4	2	15	22/7
1963	极 值	12.8	16.0	22.4	27.4	31.0	31.6	33.2	32.7	32.3	28.3	23.6	17.1	33.2
	日 期	4	7	22	29	16	24	17	10	6	4,5	18	16,31	17/7
1964	极 值	24.2	20.9	22.4	26.4	31.3	31.3	31.5	35.0	32.1	30.7	20.2	17.4	35.0
	日 期	13	8	31	20	20	19	31	10	4	14	1	9	10/8
1965	极 值	16.9	20.0	23.0	26.6	30.9	32.8	33.7	32.7	30.8	29.5	25.8	22.9	33.7
	日 期	31	8,20	24	23	9	28	25	4,11	8	1	1	23	25/7
1966	极 值	19.6	22.8	26.0	28.8	31.6	32.1	33.1	34.0	31.7	28.0	24.5	23.6	34.0
	日 期	12	22	22	28	14	17	17	17	2	13	14	19	17/8
1967	极 值	21.2	21.3	24.2	26.5	33.9	32.7	33.9	33.1	31.6	26.4	24.6	13.6	33.9
	日 期	28	22	31	30	24	1	13	28	9	14	9	5	24/5,13/7
1968	极 值	19.3	16.1	23.5	24.6	29.4	32.5	33.5	35.0	30.7	28.4	22.0	24.6	35.0
	日 期	7	29	20	7	6	26	1	27	17	6	4	2	27/8
1969	极 值	22.6	19.3	24.1	26.7	32.0	34.1	33.0	33.1	31.9	25.1	22.2	20.3	34.1
	日 期	19	19	21	21	17	26	19	3	29	24	15	7	26/6
1970	极 值	17.2	21.2	24.0	25.5	35.3	33.7	33.8	33.7	32.3	29.1	23.0	20.0	35.3
	日 期	28	26	30	11	30	21	1	27	2	25	14	12	30/5
1961—70	极 值	24.2	22.8	26.0	28.8	35.3	34.1	34.3	35.0	33.5	30.7	25.8	24.6	35.3
	日 期	13	22	22	28	30	26	22	10,27	17	14	1	2	30/5
	年 份	1964	1966	1966	1966	1970	1969	1962	64,68	1962	1964	1965	1968	1970

五华

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

年 份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值	3.0	3.4	10.3	14.5	8.9	23.7	24.4	26.2	22.1	11.4	10.1	5.2	3.0
	日 期	17,18	2	26,27	16	4	3	19	25	17,18	26	4	6	
1962	极 值	3.3	5.4	7.2	9.7	17.8	25.7	24.0	24.4	17.6	9.7	6.5	4.0	3.3
	日 期	26	1	24	4	22	9	6	22	6	26	30	1	
1963	极 值	2.1	3.9	5.4	5.4	18.9	20.0	22.8	22.9	19.9	8.8	10.1	6.8	2.1
	日 期	14	28	1	9	23	9	26	27	25	19	25	21	
1964	极 值	4.5	5.7	6.3	16.7	13.5	15.4	22.1	23.2	21.0	17.1	5.8	2.4	2.4
	日 期	19	25,26	26	8	13	6	7	7	29	31	22	18	
1965	极 值	5.0	6.7	6.4	13.1	10.2	14.5	25.4	19.6	11.2	9.1	7.4	4.4	4.4
	日 期	11	3	16	13	3	1	18,21	22	16	21	30	18	
1966	极 值	6.4	5.9	6.5	14.4	11.1	18.2	24.6	17.7	8.5	11.6	3.8	3.3	3.3
	日 期	1	23	19	5	26	6	12	20	25	16	21	1,2	
1967	极 值	2.3	5.5	6.5	12.4	19.6	20.2	24.7	24.8	12.2	10.5	5.3	2.7	2.3
	日 期	16	15	6	4	18	10	29	9	16	8	30	29	
1968	极 值	2.3	5.8	6.8	11.1	14.7	20.5	22.0	18.5	16.1	7.5	8.3	6.1	2.3
	日 期	15	8,20	2,3	27	1	4	24	31	22	25	10	22	
1969	极 值	6.2	4.3	8.0	5.6	16.5	20.1	22.4	21.7	15.6	10.4	6.2	3.3	3.3
	日 期	7	5	12,13	5	27	14	15	29	12	9	25,30	9	
1970	极 值	4.8	7.5	7.8	8.4	15.7	21.7	13.5	19.4	14.7	9.2	8.3	6.6	4.8
	日 期	31	1	16	4	18	18	29	15	30	29	16	13	
1961—70	极 值	2.1	3.4	5.4	5.4	8.9	14.5	13.5	17.7	8.5	7.5	3.8	2.4	2.1
	日 期	14	2	1	9	4	1	29	20	25	25	21	18	
	年 份	1963	1961	1963	1963	1961	1965	1970	1966	1966	1968	1966	1964	