

馮氏錦囊秘錄女科精要卷十六

男 乾元龍

海鹽馮兆張楚瞻甫纂輯 門人謝立相帝臣全較

孫 大業功垂

月經門

人身之病，則百有四。婦人之證，與男子無殊。其所異者，惟月經孕育胎前產後崩淋帶下。

乳癰

陰瘡諸病，爲閨房隱曲，孫真人所

謂婦人之病，治療倍難於男子者此也。

經曰、衝脈

起於氣街並少陰之經，俠臍上行至胸中而散。

滲灌諸陽，下入於足爲十二經絡之海。

其出入皆少陰經

以行故爲血海，然衝任督三者一源而三岐也。

衝自少腹

衝任二脈奇經八脈之二也。經云：衝爲血海，任主胞胎。二

脉俱通月事而下既行而空至七日後而漸滿如月之盈
虧相似當知血海之有餘以十二經皆然非特血海之滿
也故始得以行耳

任脉者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉
故曰陰脉之海任者姪也此人生養之始故曰任脉督脉
者起於下極之俞並於脊裏上至風府入腦上顛循額至
鼻柱督之爲言都也是爲陽脉之都綱也故云陽脉之海
任脉主任一身之陰血太衝屬陽明爲血之海故穀氣盛
則血海滿而月事以時下也

婦人月水本於四經二者衝任二者手太陽小腸手少陰心然衝爲血海任主胞胎二者相資故令有子小腸經屬府主表爲陽少陰經爲藏主裏屬陰此二經在上爲乳汁在下爲月水惟鳥獸無天癸而成胎蓋鳥獸惟知飲食交媾故運精血往來獨聚於尾間也

經云女子二七而天癸至天謂天眞之氣癸爲壬癸之水

壬爲陽水癸爲陰水女子陰類衝爲血海任主胞胎二脉流通經血漸盈應時而下天眞氣降故曰天癸常以三旬一見以象月盈則虧不失其期故曰月信然名天癸者以其全精也蓋腎屬水癸亦屬水由先天之氣畜極而生故

謂陰精爲天癸。王冰以月事爲天癸者非也。男女之精皆可以天癸稱。若以女子之血爲天癸。則男子之天癸亦爲血耶。男女交媾之時。各有精而行經之際。方有其血。未聞交媾時。可以血言也。但女子之精二七而至。其月事亦與此皆全候也。

男子爲陽。陽中有陰。陰中之數八。故一八而陽精升。二八而陽精溢。女子爲陰。陰中有陽。陽中之數七。故一七而陰血升。二七而陰血溢。皆飲食五味之實秀也。經曰。飲食入胃。游溢精氣上輸於脾。脾氣散精上歸於肺。通調水道。下

輸膀胱水精四布五經並行東垣謂脾爲生化之源心統諸經之血心脾平和則經候如常苟或七情內傷六淫外侵飲食失節起居不時脾胃虛損心火妄動則月經不調矣夫血生於脾土故云脾統血凡血病當用甘溫之藥以助陽氣而生陰血也

血者水穀之精氣也和調五藏酒陳六府在男子則化爲精在婦人則上爲乳汁下爲月水故雖心主血肝藏血實皆統攝於脾補脾和胃血自生矣凡經行之際禁用苦寒之藥飲食亦然凡女子天癸未至之前爲病多從心脾天

癸既至之後多從肝腎

婦人經水與乳俱由脾胃所生穀氣入胃其清純津液之氣歸於心人於脉變赤而爲血血有餘則注於衝任而爲經水經水者陰水也陰必從陽故其色赤稟火之色也衝爲血海任主胞胎若男子媾精陰陽和合而成孕則其血皆移蔭於胎矣既產則胃中清純津液之氣歸於肺朝於脈流入乳房變白爲乳是稟肺金之色也若不自哺則陽明之竅不通胃中津液仍歸於脉變赤而復爲月水矣夫男女各有精凡房勞不節皆能大傷精氣故曰精枯殺

人奈世人所論。獨重男子不知書云。女人嗜慾過於丈夫。
感病倍於男子。况產蓐帶下三十六病。損氣傷血。挾症多
端。故女人尤宜清心節慾。便是調經却病之第一。

經病門

凡女人稟賦旺。則十三歲卽行。稟賦怯。則踰二七。常見稟
賦羸弱。素多陰虛夜熱。十八九尚未至者。必因時滋補。遲
婚乃佳。倘陰氣未全。驟合男子。多成癆怯。若女人天癸既
至。踰十年無男子合。則不調。未踰十年。思男子合。亦不調。
未至合早。亦不調。不調。則舊血不出。新血誤行。或漬而入。

骨或變而爲腫。或雖合而難子。合多則瀝枯虛人。產乳衆
則血枯殺人。其言經者。謂常候也。若陽太過。則先期而至。
陰不及。則後時而來。其有乍多乍少。斷絕不行。崩漏不止。
皆由陰陽盛衰所致。陰氣乘陽。則胞寒氣冷。血不運行。經
所謂天寒地凍。水凝成冰。故令乍少。而在月後。若陽氣乘
陰。則血流散溢。經所謂天暑地熱。經水沸騰。故令乍多。而
在月前。當別其陰陽。調其氣血。使不相乖。以平爲期也。
婦人月水不調。有因風冷乘虛客於胞中。有傷衝任之脉。
蓋衝任之脈。起於胞中。將息順理。則血氣調和。六淫不能。

爲害。若勞傷氣血，風冷乘之，脾胃一傷，飲食漸少，榮衛日衰。肌膚黃瘦，皆由衝任勞損故。凡經行最宜謹慎，否則與產後成病相類。

婦人以血爲海，每因憂思忿怒，鬱氣氣行則血行，氣止則血止。憂思過度，則氣結而血亦結。忿怒過度，則氣逆而血亦逆。如不及期而來者，有火也。宜六味滋水，則火自平矣。不及期而來多者，本方加海螵蛸、柴胡、白芍、五味子。如半月或十日而來，且綿延不止，此屬氣虛，用補中湯如過期而來者，火衰也。爲寒爲虛爲鬱爲瘀，本方加艾葉、香附半

夏如遲而色淡本方加桂此其畧也。其間亦有不及期而無火者。有過期而有火者。凡紫黑色者多屬火旺之甚。亦有虛寒而紫黑者。若淡白則無火明矣。然更有挾痰而淡白者。有挾濕痰帶黃而渾濁者。故當兼以脉之遲數稟之。強弱辨之。

經水者陰血也。陰必從陽。故其色紅。上應於月。月滿則虧。月虧乃盈。其行有常。故名月經。爲氣之配。隨氣而行。氣熱則熱氣寒。則寒氣滯。則滯成塊者氣之凝也。將行而痛者。氣之滯也。行後作痛者。氣血虛也。錯經妄行者。氣之亂也。

色淡者虛而有水混之也。紫者氣之熱也。黑者熱甚也。今人一見紫黑成塊作痛率指爲風冷乘之用溫熱之劑禍不旋踵。經曰亢則害承乃制。熱甚則兼水化。所以熱則紫甚則黑也。玉機曰寒則凝而不行。旣行而紫黑故知非寒也。且婦人性多忿鬱嗜慾倍加藏府厥陽之火無日不有。非熱而何當以脉辨之而自見矣。

凡寒冷外邪初感入經必痛久則鬱而爲熱且血寒則凝旣行而雖紫黑乃非寒也如傷寒而爲病熱也明矣。有經行前臍腹絞痛如刺寒熱交作下如黑豆汁兩尺沉

濇餘皆弦急此由下焦寒濕之邪搏於衝任痛極則熱熱則流通因寒濕生濁故下如豆汁也宜治下焦以辛散苦溫血藥治之亦有血虛血澀者以養血藥佐以順氣

經行體痛者蓋氣血盛陰陽和則形體通暢若外虧衛氣之充養內乏榮血之灌慨故經行身痛也或曰血海有餘者時至而溢血海不足者時至而周身之血亦傷故欲行而身體先痛也至於經後腹痛尤屬氣血俱虛宜八珍湯然亦有虛中有熱者宜逍遙散亦有氣滯而經行未盡者

宜四物加木香

有經後發熱倦怠。兩目如帛蔽不明者。蓋脾爲諸陰之首。目爲血脉之宗。此脾陰虧損而五藏皆爲失所。不能歸明於目也。用補中湯歸脾湯專主脾胃。調補氣血。目得血而自能視矣。若誤以清涼明目爲事。反致變生大病。

有婦人經行必先瀉二三日。然後經下。診其脉皆濡弱者。此脾腎兩虛也。蓋脾統血。經水將行。脾氣運行血海。不能滲濕固中矣。腎主禁固。月事應時而下。癸元消耗於中。而失禁固之權矣。宜以歸脾加減溫補脾腎爲主。若經去過多。白帶時下。日輕夜重。泄瀉無時者。此陽虛下陷也。命曰。

脫陽宜十全湯或補中湯主之

女子月事不來者。經云二陽之病發心脾。有不得隱曲。故女子不月。其傳爲風消。爲息責者。死不治。○風消者。風熱消削也。息責者。傳息上責也。二陽者。足陽明胃脈也。爲倉廩之官。主納水穀。乃不能納受者何也。此病由心脾所發耳。女子有不得隱曲之事。鬱之於心。故心不能生血。血不能養脾。始焉胃有所受。脾不能運化。繼則漸不能納受。故胃病發於心脾也。由是水穀衰少。無以化精微之氣。而血脉遂枯。月事不能時下矣。傳爲風消者。陽明主肌肉。血不足。則肌肉不榮。有

馮氏錄囊和錄 卷之三
不消瘦乎。風之爲名火之化也。王註謂腸胃爲病。心脾受之。何以謂心脾受腸胃之病。又以心血不流爲女子不月。脾味不化爲男子少精。豈女子無關於脾。而男子無關於心乎。況此節專爲女子而發。未論及男子少精之義。學者詳之。

婦人經閉不行者。有因脾胃久虛。形體羸弱。氣血俱衰。以致經水斷絕者。或因勞心過度。心火上行。不得下通胞脉。是以月事不來者。或因中消胃熱。善饑漸瘦。津液不生。血海枯竭。名曰血枯。經絕者。有因冷客胞門。血寒凝泣而不

下者有因軀肥脂滿瘀多占住血海地位閉塞不行者。有
因或挾寒或挾熱而汚血凝滯不行者。有因食與濕痰填
塞太陰經閉作痛者。寒熱虛實之迥然不同總不能遁乎。
脉之遲數有力無力間也。

血枯經閉者。指腸胃血少枯燥而言。故東垣分三焦治悉
以瀉火補血爲主。蓋上焦心主血也。勞心過度陰血隨耗
而無以藏之於肝。由是血海枯矣。中焦胃爲氣血之海也。
倘胃液不足。消穀善饑。則穀氣不輸。夫血者水穀之精氣。
和調於五藏。酒陳於六府者也。若化源既絕於中經血。自