

時
病
論。

(二)



時病論卷之三目錄

春傷於風夏生飧泄大意

飧泄

洞泄

寒瀉

火瀉

暑瀉

溼瀉

痢疾

食瀉

風痢

寒痢

熱痢

溼痢

噤口痢

水穀痢

休息痢

五色痢

擬用諸法

培中瀉木法

補火生土法

煖培卑監法

補中收脫法

通利州都法

清涼滌暑法

化痰順氣法

查麴平胃法

清痢蕩積法

溫化溼邪法

調中開噤法
調中暢氣法

備用成方

草窗痛瀉方

胃苓湯

四神丸

胃關煎

薑茶飲

香連丸

芍藥湯

蒼朮地榆湯

人參樗皮散

補中益氣湯

真人養臟湯

肉蓯蓉湯

臨證治案

飧泄誤爲食瀉

飧泄之病熱補得瘳

洞泄之疴虛實兼治得效

便瀉剛逢經轉

傷食作瀉

小產之後偶沾風痢

風痢病一誤再誤

赤痢亦有屬寒溫補得愈

瘡痢兩作

痢下純血死證

實熱痢疾止瀉太早用下得瘥



高年噤口痢疾

痢久脾腎兩虛

休息痢誤認腸風

陰虛之體患五色痢



時病論卷之三

安州劉賓臣先生鑒定

三衢雷豐少逸手著

受業

新安程曦錦
盈川江誠抱一

叅訂

春傷於風夏生飧泄大意

經謂春傷於風者乃即病之新感也即二卷中傷

風冒風之證今謂春傷於風夏生飧泄者此不即

病之伏氣也蓋風木之氣內通乎肝肝木乘脾脾



氣下陷、日久而成泄瀉、經又云、邪氣留連、乃爲洞泄、此亦言伏氣爲病、可見飧泄、洞泄、皆由伏氣使然、然有寒瀉、火瀉、暑瀉、溼瀉、痰瀉、食瀉、雖不因乎伏氣、又不得不並詳之、蓋飧泄則完穀不化、洞泄則直傾於下、寒瀉則脈遲溺白、腹中綿痛、火瀉則脈數溺赤、痛一陣、瀉一陣、又有煩渴、面垢爲暑瀉、胸痞不渴爲溼瀉、或時瀉、或時不瀉爲痰瀉、噯氣作酸、瀉下腐臭爲食瀉、泄瀉之病、殆於斯矣、靈樞

又云、春傷於風、夏生後泄、腸澼、腸澼者、古之痢名也、痢有風寒熱溼噤口水穀休息五色之分、均宜辨治、風痢者、似腸風下血而有痛墜、寒痢者、下稀水而清腥、腹中痛甚、熱痢者、如魚腦而稠黏、窘迫而痛、溼痢者、色如豆汁、胸悶腹疼、又有下痢不食、或嘔不能食、名噤口痢、糟粕膿血雜下者、名水穀痢、時發時止者、名休息痢、五色膿血相溷而下、名五色痢、痢證多端、治宜分別、復揣夏生後泄腸澼

之訓是獨指風痢而言其餘之痢在夏爲少在秋爲多而吾醫者又弗可膠於句下耳

飧泄

推飧泄致病之因乃風邪也木勝也寒氣也脾虛也伏氣也內經云春傷於風夏生飧泄又云久風爲飧泄據此而論因風邪致病又云厥陰之勝腸鳴飧泄又云歲木太過民病飧泄據此而論因木勝致病又云胃中寒則腹脹腸中寒則飧泄據此而論因寒氣

致病、又云脾病者、虛則腹滿、腸鳴飧泄、食不化、據此而論、因脾虛致病、又云、虛邪之中人也、留而不去、傳舍於腸胃、多寒則腸鳴飧泄、食不化、多熱則澼出、據此而論、因伏氣致病、總而言之、良由春傷於風、風氣通於肝、肝木之邪、不能條達、鬱伏於脾土之中、中土虛寒、則風木更勝、而脾土更不主升、反下陷而爲泄也、故經又謂清氣在下、則生飧泄、所以當春升發之令、而不得發、交夏而成斯證矣、其脈兩關不調、或



弦而緩、腸鳴、腹痛、完穀不消、宜以培中瀉木法治之、
如尺脈沉遲、按之無力、乃屬下焦虛寒、寒則不能消、
穀而成是病、宜以補火生土法治之、倘脈細小而遲、
手足寒者、不易治也、勉以煖培卑監法治之、倘日久、
穀道不合、或肛門下脫、乃元氣下陷也、急以補中收、
脫法治之、飧泄之病、屬虛者多、屬實者少、如執治瀉、
不利小便之偏、必致不起、悲夫、

或問曰、諸賢論飧泄、皆謂溼兼風也、又謂溼多成五

瀉又謂治溼不利小便、非其治也。今先生論中一無
溼字、反謂偏利小便、必致不起、能不違悖古人乎。答
曰、是病專論春傷於風之伏氣、所以論風而未及溼。
如有溼邪相溷、卽有溼之見證、辨之明確、始可佐之
通利。蓋飧泄下利清穀、乃屬脾土虛寒、不能運化而
下陷、倘執通利趨下之方、豈非落筭而又下石哉。通
篇皆本內經、何違悖之有。又問曰、先生謂飧泄乃屬
脾土虛寒、所以下利清穀、殊未見醫統又云胃火由

火性急速、傳化失常、爲邪熱不殺穀也、指掌亦謂完穀不化、以火治之、由是觀之、又與先生之論、不相符節、究竟以前人爲火乎、抑亦以先生爲寒乎、答曰、豐按內經而推、飧泄屬虛寒者固矣、醫統指掌皆謂爲火者、其實卽諸瀉中之火瀉也、須知寒與火、極易明辨、如脈數苔黃、小溲熱赤、卽是屬火之瀉、否則便是虛寒、問者首肯而退、

洞泄



經云、春傷於風、夏生飧泄、邪氣留連、乃爲洞泄、蓋因
風木之邪、留連既久、木氣尅土、則倉廩不藏而爲洞
泄、可見是病、亦由伏氣所致也、李士材曰、洞泄一名
濡泄、濡泄因於溼勝、此病非但因伏氣內留、中氣失
治、亦有溼氣相兼致病也、考其脈象、軟緩乏力、或關
脈兼弦、身重神疲、肢體懈怠、下利清穀、小便短赤、是
也、宜乎培中瀉木法、加蒼朮澤瀉治之、經曰、腎脈小
甚爲洞泄、蓋腎爲胃關、因腎虛失閉藏之職、伏邪乘

虛而深陷也、宜乎補火生土法、加煨葛荷葉治之、總之脾虛以補中爲先、腎虛以固下爲亟、風勝佐之疎透、溼勝佐之滲利、臨證之頃、神而明之、則旋踵之禍庶幾免焉、

程曦曰、觀飧泄洞泄之論、總不離乎木氣尅土、故治洞泄、皆仿飧泄之法、然其中之虛實、當細別之、蓋飧泄因脾虛爲多、所以完穀不化、洞泄因溼勝爲多、所以體重溺紅、屬脾虛者、不宜偏利、屬溼勝

者、不宜偏補斯二者皆當審其虛實而分治之

寒瀉

寒瀉者、因寒而致瀉也、不比飧泄洞泄皆屬春傷於風之伏氣、伏氣之瀉、前二篇已詳晰矣、所有寒火暑溼痰食等瀉、雖不因乎伏氣、然又不可不詳、蓋寒瀉致病之原、良由感受乎寒、寒氣內襲於脾、脾胃受寒、則陽虛、虛則不司運用、清陽之氣、不主上升、反下陷而爲便瀉、故所下澄澈清冷、儼如鴨糞、腹中縣痛、小

