

526
388<8

早部

第八本

蘆 紅花

艾 小大 薊 麻黃

茵陳 蒿青 蒿 續斷 苧麻 木賊

芫蔚 夏枯草 旋覆花 胡盧巴 惡實 藁耳

即牛蒡



本草述卷之九上

潛江劉若金先生著

武進薛恮秉之氏校計

隰草部上

隰音習高平口原下溼曰隰

菊

木及枸杞根桑白皮爲之使

弼景曰菊有兩種一種莖紫氣香而味甘葉可作羹食者爲真菊一種青莖而大作蒿艾氣味苦不

堪食者名苦蕒

苦蕒莖青肥大氣似蒿艾味苦辛慘烈蕒者違心也以味相似得名

非真菊也葉正相似惟以甘苦別之宗奭曰菊

花多種惟單葉花小而黃綠葉色深小而薄九月

應候而開者是也鄧州白菊單葉者亦入藥餘皆

醫經不用 瑞曰花大而香者爲甘菊花小而黃者爲黃菊花小而氣惡者爲野菊 丹溪曰須是味甘莖紫者若山野間味苦莖青者勿用大傷胃氣謹戒之 愚按時珍所取入藥者亦云單葉味甘者又云此種始生於山野今則人皆栽植之其花細碎蕊如蜂窩中有細子據其所說似有的據不知野菊條下仍有花小蕊多狀如蜂窩者是又何說也自爲矛盾徒亂人意朱丹溪一代名醫其取舍不違先哲所說愚意但取應候而開者禮月令季秋之月鞠有黃華是也以味甘爲主更分別

莖之紫青氣之芬香與作蒿艾氣者乃為得之

氣味苦平無毒

別錄曰甘

楊損之曰甘者入

藥苦者不入藥

杲曰苦甘寒可升可降陰中微

陽也

愚謂據其功用當是陽中有陰主治諸

風頭眩腫痛目欲脫淚出

本經

一切游風能令消散

補陰利血脈

甄權

除胸中煩熱利五脈調四肢

別錄養

目血去翳膜

古潔

好古曰主肝氣不足丹溪曰

黃菊花屬土與金有水與火大能補陰血故養目

時珍曰菊春生夏茂秋花冬實備受四氣飽經

露霜葉枯不落花槁不零味兼甘苦性稟平和昔

人謂其能除風熱益肝補陰蓋不知其得金水之
精英尤多能益金水二臟也補水所以制火益金
所以平木木平則風息火降則熱除用治諸風頭
目其旨深微黃者入金水陰分白者入金水陽分
紅者行婦人血分皆可入藥神而明之存乎其人
希雍曰菊發生於春長養於夏秀英於秋而資
味乎土歷三時之氣得天地之清獨稟金精專制
風木故爲去風之要藥 甘菊花祛風要藥風木
通肝肝開竅於目故爲明目之主同地黃黃檗枸
杞子白蒺藜五味子山茱萸當歸羚羊角羊肝治

肝腎俱虛目痛加決明子木賊草穀精草柴胡可
以去外醫 同黃連玄參甘草生地黃荊芥穗決
明子連翹桔梗柴胡川芎羌活童便可治風熱目
痛 君川芎細辛藁本當歸生熟地黃天麥門冬
白芍藥甘草童便治血虛頭痛亦主頭眩暈因痰
結而作者無痰藥不效 與枸杞子相對蜜丸久
服則終身無目疾兼不中風及生疔疽
愚按甘菊花在繆氏謂歷三時之氣得天地之清
獨稟金精者是矣然華於秋而實於冬菊有有子者有無子
者葉枯不落花槁不零盧氏所謂飽霜不隕草中

松栢者是矣。合而觀之。是秉金精而兼水化。金水相涵。真益陰之上品也。然何以獨爲風木之對待。蓋風木固欲盡之陰。而樂趨乎陽者也。有金水相涵者。可以育其將盡之陰。而靜其相求之陽。故不獨平肝。而且能益肝之不足。海藏之言不謬也。若然其療頭目風熱厥功僅止此歟。曰否。弘景所云除胸中煩熱。利五脈。調四肢者。謂何。甄權所云利血脈者。又謂何。其能利五脈調四肢。總歸於利血脈一語。而血脈之所以能利。直由金水之相涵以致其用也。夫心主脈。脈者血之府也。金水相涵以

致其用。則是肺陰下降入心。而合於腎脈之至肺者矣。是所謂毛脈合精也。是所謂火合於水而血生。血生而脈利矣。故胸中煩熱能除。而五脈能利矣。又何四肢之不能調乎。蓋四肢皆五脈之所流注也。若然。則對待風木一語。正以風木之臟原屬血臟。實司周身之經絡。而經絡固經所謂內外之合也。得茲味。能令大暢風升之用。而不病於風管。則所益豈其微哉。此段極爲中肯之論。繆氏謂甘菊花合枸杞子蜜丸久服之可免中風之證。適與茲論互爲發明也。如所謂驅頭風明目。特其主治之首及。非謂益陰之功。槩止此也。至於入藥。定以

甘者蓋益氣益血之味不能離於甘離於甘則爲
陰陽偏至之氣但可以療偏至之疾耳 附方

白菊花酒治丈夫婦人久患頭風眩悶頭髮乾落
胸中痰壅每發卽頭旋眼昏不覺欲倒者是其候
也先灸兩風池各二七壯并服此酒及散永瘥其
法春末夏初收白菊軟苗陰乾搗末空腹取一方
寸匕和無灰酒服之日再服漸加三方寸匕若不
飲酒者但和羹粥汁服亦得秋八月合花收曝乾
切取三大斤以生絹袋盛貯三大斗酒中經七日
服之日三次常令酒氣相續爲佳 眼目昏花用

甘菊花一斤紅椒去目六兩爲末用新地黃汁和丸梧子大每服五十丸臨臥茶清下

修治 正月采根三月采葉五月采莖九月采花

十一月采實皆陰乾用 王龜齡集曰甘菊黃而

小者能生精童便浸一宿曬乾爲末

白菊 氣味苦辛平無毒 主治染髭髮令黑和

巨勝茯苓蜜丸服之去風眩變白不老益顏色藏器

陳藏器曰白菊生平澤五月花紫白色 頌曰

今服餌家多用白者 時珍曰白菊花不甚甘亦

秋月采之



艾

仙製本草曰按艾葉本經及諸註釋悉云生於田野類蒿複道者爲佳未嘗以州土拘也世俗反指此爲野艾徧求蘄州所產獨莖圓葉背白有芒者稱爲艾之精英今以形狀考之九牛草者卽此也人都不識並以爲艾經註明云氣雖艾香實非艾種醫用作炷以灸風溼痺疼癆熱種聚嘗獲效者亦因辛竄可以通利關竅而已

葉氣味苦微溫無毒 潔古曰苦溫陰中之陽

時珍曰苦而辛生溫熟熱可升可降陽也入足太



陰厥陰少陰之經 諸本草主治溫下元利陰滯

開結達氣逐冷敗溼利肝滯冷氣作痛治血病吐

衄血痢療女子虛漏溼帶利陰中之氣能暖子宮

使孕並妊娠漏血產後下血不止用灸百病其熱

氣內注通筋入骨 方書主治霍亂舌衄吐血洩

血下血痢泄瀉滯下目痛目淚 霍亂證有烏梅散中有熟艾蓋治霍

亂後之痢不止冷汗出腹脇脹者非治霍亂也痢證有葶藶苦酒湯其論治云凡病發頃強直視不

省人事此乃肝經有熱也泄瀉有白朮湯此治風冷入中泄痢不止脈虛細者滯下有蒲黃散云治

血痢目痛有點眼金華水治肝臟有熱血脈壅滯者也目淚有羌活散治目風冷淚久不瘥者以上

皆艾葉之所對待也其治血證 時珍曰艾葉生

固多在本草已悉不再贅也



則微苦太辛熟則微辛太苦生溫熟熱純陽也可
以取太陽真火可以回垂絕元陽服之則走三陰
而逐一切寒溼轉肅殺之氣爲融和灸之則透諸
經而治百種病邪起沉痾之人爲康泰其功亦大
矣但本宜於虛寒痼冷及女子之溼鬱帶漏者以
此和之歸附諸藥罔不著效然亦中病卽止若久
服致燥而歸咎於艾於艾何尤艾附丸治心腹少
腹諸痛調女人諸病頗有深功膠艾湯治虛痢及
妊娠產後下血尤著奇效老人丹田氣弱臍腹畏
冷者以熟艾入布袋兜其臍腹妙不可言寒溼脚

氣亦宜以此夾入襪內 王文潔曰搗碎入四物湯安胎漏腹痛搗汁攪四生飲止吐衄唾紅艾附丸開鬱調經能暖子宮使孕薑艾丸溫中除澤切冷氣可毆作炷灸諸經穴不差鑿竅拔風溼毒尤驗 金閨風曰艾葉是暖子宮溫下元之品今人不分寒熱而槩用之何哉又曰女子經行先期血熱也艾葉乃溫下元之藥非先期所宜而少加於寒涼之中者卽復卦之義亦有不必要者在自酌之 希雍曰艾葉稟天地之陽氣以生故味苦微溫熟則大熱可升可降其氣芳烈純陽之草也



故無毒入足太陰厥陰少陰三經 艾葉能灸百

病陳久者良 入紅鉛蒸臍補陽虛溫脾胃

婦人月事不調血少無熱證者同香附醋浸入四

物湯加阿膠枳殼神效 發背初起急灸瘡頭不

痛灸至痛痛灸至不痛奪命神方也縱潰毒氣外

洩不至內攻矣若未潰瘡頭用溼紙貼上看先乾

處是也卽於此灸 瘡疥熏法熟蘄艾一兩木鼈

子三錢雄黃二錢硫黃一錢爲末揉入艾中分作

四條每以一條安陰陽瓦中置被裏烘熏後服通

聖散 治火眼用艾燒令烟起以碗蓋之候烟上



碗成煤取下用水調化洗或點更入黃連尤妙

愚按艾之性類知其爲純陽用之奏功亦止知其
在是而已然未能精察物理也艾一名冰臺是於
爾雅時珍曰博物志言削冰令圓舉而向日以艾
承其影則得火則艾名冰臺其以此乎丹溪曰艾
屬火而有水卽斯繹之是艾雖純陽之性乃本於
陰而畢暢其陽之氣者也故別錄謂主婦人漏血
利陰氣而金氏謂爲煖子宮溫下元之品也夫子
宮固本於下元陰中生陽陽在陰中而暢其氣然
後陰血乃生卽漏下乃固又卽其灸百病者先哲

曰作炷灸諸經穴不差鑿竅。夫經穴之所行所留者。脈中之營血也。而鑿竅之不差。乃陰中之陽氣。遇陰之爲結爲蝕者。而卽能利之以完陰也。若然。則此爲丸散固宜於血病。然唯宜於寒溼之血病。而燥熱之血病。乃正相反。蓋從陰中達陽。還以育陰。從陰中達陽。還以育陰。只此是艾之功。用若槩謂之純陽而已。何以他味之純陽者。不與此同其功。不謂陽盛而更僭之。陰微而更耗之也。若然。用耶。

則女子血虛不孕。投六味地黃丸。而入艾與香附者。將母重耗其陰歟。曰。陰虛不能生血。固宜補陰。然不鼓動其陰中之陽。則陰亦不生不化也。至於