

申52

642.

病理學稿裁

呂震



初稿初裁後編

病理學稿裁

趙悔盦題



上海和平藝社叢書



病理學稿裁不計卷

(後編)

初稿

初

裁

中華民國二十一年九月初

版

吳縣潛叟姚文藻小陶甫

裁

吳縣壽侯徐承楨勤安甫

裁

吳縣姚心源滋常甫

稿

吳縣姚奮芬任之甫

校

吳縣蔣廷銘誦盤甫

校

上海和平藝社發行

行

上海惠羅印務局承印

印

四明張又南排

版

藏書

此書係初版一千部中第〇三五六號



律病篇

從病的表現病的證象測度到病的過程病的量能因一定病率而定其病名設其表現不足證象不充類似此病者卽非此病均分別說明之如量能之移轉與追加與夫過程上之時效問題均附於各條之下庶臨床可以診斷臨症可以治裁

瘟病章 瘟病者皆熱病之類也熱高溫之簡稱非指受量言也

惡風 病於毛

惡風熱者風中熱浪傷之也先病肺

惡風寒者風中寒浪傷之也先病脾

於空氣中覺窒息者胃傷風之燥浪也

於空氣中覺沈重者胃傷風之濕浪也

惡食 病於胃



殓拒者胃毛傷而護胃之絡亦傷也

杏不思納者胃囊實滯也

作飽者胃酸不足不能利運也

嘈餓而大便通者脾用消耗過量也卽肝腎之用過暢也嘈餓而大便秘者胃囊痰濕重不殺饑也一是（胃火旺）一是（胃陰弱）

吐有聲有物謂之吐有聲無物謂之噁有物無聲謂之嘔皆胃管毛瘕也

瘟病者總名之曰傷風認明此風字乃爲要治

暑風類

病於暫定含量痰體爲多

暑者熱濕之氣相加也其氣悶鬱熱本動受濕之制也



熱傷肺毛

濕傷胃毛

暑病者肺胃之病也

傷肺 肺水氣之暫定痰量病

熱量 兩熱相加

爲氣管炎爲肺炎爲肋膜炎爲睥尿秘爲尿黃

寒量 風熱痰寒加於肺

爲喘息爲呃忒爲季膺痛爲睥尿清長

傷胃 胃護絡間之暫定痰量病

濕量 風濕痰濕相加

爲瑾拒爲嘈餓爲泛吐爲大腸濕結爲大腸作薄

燥量 風濕痰燥相加

爲脾用過暢嘈餓爲燥亂性忤不思納爲腸燥爲洩便血

暑傷心

肺胃毛傷而肝腎腺脈皆痿不能用心應缺少故暑風容易變瘧
暑所以傷心也

故曰暑濕傷肺

暑熱傷胃

暑久傷心

古義先夏至病溫後夏至病暑病溫言伏病也乃春風所受非暑風也
春風受冬之俵燥俵合夏之原濕爲寒位熱乘之象

靜而得之謂之中暑動而得之謂之中熱中熱濕不多也病於肺不病
於胃中暑熱兼濕也病於肺兼病於胃 中暑傷心肺傷暑傷胃肺暑
疫卽霍亂今名虎列拉又名痧氣亦曰疰夏

暑病條件 高溫 惡熱 腹痛 解休 油面 無汗 暴注下迫

泛吐 肺窒 脘悶 或欬（氣管炎）或渴（胃苦滯）神倦毛

孔皆蔽不得洩宣肺平胃爲治

熱病異同攷 高溫 惡熱

風熱痰寒者澄出清冷 油面 焦燔（毛燠） 肺炎 大渴

熱飲（風寒痰熱又屬別論）

春濕晚發 高溫 惡寒兼惡熱 欬窒 腕下悶 腹不舒

甲錯 汗洩不解 口渴不欲飲

熱濕今之所謂夏濕溫病也

高溫不冷飲 甲錯 油面 殍殮 惡寒有時惡熱

熱疫者俗稱曰熱痧證以今義胃囊不守風熱痰寒所致

朔風類

病於暫定含量痰體者多

朔者寒燥之氣相加也其氣翻亂寒本靜受燥之蕩也

寒傷腠毛

燥傷胃毛

朔病者腠胃之病也

傷腠 腠護絡間之暫定痰量病

熱量 風寒痰熱加於腠之絡腠絡傷而肺亦病

爲頭重爲項強爲肩息爲呃忒爲膺季痛

寒量 兩寒相加

爲毛瘰形寒爲脈瘰爲腺瘰

傷胃 胃護絡間之暫定痰量病

濕量 風燥痰濕相加

爲嘈餓 爲吐逆 爲大腸燥結爲便血爲間接性腳腫

燥量 風燥痰燥相加

爲亂燥性胃攣瘕爲大便下血爲燥糞結爲甲錯爲口渴欲冷飲

朔傷腎

脬胃之毛傷而腎之腺脈亦不得利便腎病而延傷於肝故冬不藏精春必病溫言伏氣之晚發也

故曰朔寒傷脬

朔燥傷胃

朔久傷腎

古義有中寒傷寒之說中寒爲猝倒暴中傷寒爲殭殍不適與傷暑中暑同理異呈也證以今義乃知暴中爲脊衝病殭殍爲肺脬量重不等病暑傷於脊衝暑中也病寒傷於脊衝寒中也暑病於肺脬暑傷也寒

病於肺寒傷也

朔病條件 高溫 惡寒 腹膨 脅悶欬窒 精神不振 殭蹠

胃腕痛 大便 下毛孔既鬆有汗不得潤溫脬理胃爲治

朔病異同攷 高溫 惡寒

寒濕 今所謂濕溫病是也寒濕爲病澄澈清冷 渴不熱飲

甲錯 殭蹠 爲風寒痰熱也

寒燥 秋燥晚發也 解休 渴飲 欬窒 溲頻多

寒疫者 俗稱曰寒痧證以今義爲胃有痰熱不耐風寒胃囊不

清害等暑疫

（總論）在春有冬伏病有春濕病在夏有暑病有春伏病在秋有秋燥病有夏伏病在冬有朔病有秋伏病謂冬伏病者春病引動冬伏而病也夏謂暑病而不謂熱病者謂不盡熱也熱中兼濕也夏伏病者秋

病引動夏伏而病也冬謂朔病而不言寒病者謂不盡寒也寒兼燥也暑從日濕似水熱似火火煮水蒸發其氣也故暑氣多熱多濕

朔從月熱浪逆月則其象隔離映射間接故熱位而寒寒蓋熱浪不盡揮其量也所謂朔者寒又兼燥也故朔氣多燥多寒

冬伏病春濕其本氣也冬朔其坐氣也春濕冬朔之合病曰冬伏病

夏伏病秋燥其本氣也夏暑其坐氣也秋燥夏暑之合病曰夏伏病

夏伏病見於秋治燥兼治暑冬伏病見於春治濕兼治朔

余不云乎寒熱不相兼濕燥不相兼乎秋病見夏伏者似暑濕秋燥合矣春病見冬伏者似朔燥春濕合矣須知本氣風氣也伏氣痰氣也否則夏冬風氣之伏伏於何處伏於人含量痰體之中而爲暫定含量痰體伏於胃之毛息伏於肺之毛息伏於脾之毛息伏於腺脈一切可以成痰量之處伏者欲發而爲本氣之引動一風之中寒熱燥濕不相兼

風痰之間寒與熱敵燥與濕敵所以成病也

而其無伏氣者則其風氣之侵占於血液毛息之上方欲成就其暫定含量痰體去之風而痰體亦不暫定故無伏氣之病爲易治

然人不能無固定痰量風侵於人之固定痰量也設其病與固定痰量爲敵其害勝於伏氣

固定痰量人所不免而更伏之以暫定痰量於是風之侵犯者城要天晴鄉要雨投鼠忌器難之更難矣

而其疫病也皆風餘邪毒之干然人必先痰疫而有風疫至於事有非人力所防範者若厲風若獬犬若獬鼠若獬蚊若獬蛇疫爲一切穢腐性植物變疫動物變疫人類相率爲其摧殘可畏也瘡爲疫病之輕者瘡虐也疫役也

始傷於毛像繼延而傷及血像液像致使能子萎靡不能自守根本動

搖其固定痰量古所謂中風者是也

其實中暑中朔中濕中燥何莫非中風乎夫既傷害於風矣而痰量之在脈腺中者乃有破壞之痕跡謂之曰破傷風曰重傷風宜也

古人以爲中風有中痰中食中氣之別夫風中皆害痰量也知中痰而不知風傷痰量非全說也中食痰滯之而食不運也亦中痰也中氣血液減退而動機遲也均病痰也故我惟以痰論惟以風論

風痺者病於運動器能風癱者病於脊衝器能

基上種種理由定其律文如下

流行性感冒 春感濕秋感燥夏感暑冬感朔春引冬伏秋引夏伏

（附註）感濕者名濕瘟感燥者名燥瘟感暑者名暑瘟感朔者名

朔瘟伏病名伏瘟



（衍義）言瘟病者病於體溫也此瘟統言一切溫非吳鞠通劉松峰吳又可所言之瘟也舊時之人以瘟爲疫失瘟病之義

有濕瘟性風痺有濕瘟性風癢有濕瘟性風疫有濕瘟性風瘡

有燥瘟性風痺有燥瘟性風癢有燥瘟性風疫有燥瘟性風瘡

有暑瘟性風痺有暑瘟性風癢有暑瘟性風疫有暑瘟性風瘡

有朔瘟性風痺有朔瘟性風癢有朔瘟性風疫有朔瘟性風瘡

有伏瘟性風痺有伏瘟性風癢有伏瘟性風疫有伏瘟性風瘡

伏瘟有夏伏秋燥有冬伏春濕

療病章 療病低溫爲多有高溫者乃療瘟或療瘍合病也療瘟治瘟

療瘍治瘍療自復矣

療有肺療胃療脾療腸療脬療脊衝療之別言肺療則氣膈屬也言胃

療食管屬也言胃而另名之曰腸療者腸病或胃未病也言脾療者肝

腎之瘵屬也胆瘵亦屬也言肺瘵者應肺也言脊衝瘵者則心腦皆屬之本書之中凡可連類者連類之宜分說者分說之但求明瞭不事文章幸毋疑其定名之或遺或增也

肺瘵類

屬於氣管者 皆病毛毛莖或萎或瘰毛息或蔽或鬆氣管之局部炎痛亦毛息之痰量成之也

曰欬上氣 欬本見解行爲故非病態欬而上氣嗽欬也嚔之不降升之不提毛莖有病故不利呼吸

曰毛息腫 痰滯毛息不能汗洩

曰膈隙脈絡炎 氣管欬血嗽血也

曰膈隙腺絡炎 氣管咯痰出液也

血盛而溢行不由規血漬而臃腫甚而破

液盛而溢行不由規液滯而肥肥甚而破

氣管之嗽血色鮮性輕（入水浮）氣管之咯痰色綠性靱

屬於肺藏者 有毛像病有護腺護脈病有肺道病皆水氣病也

曰肺痿 肺水腫也又名胸水喘而肩息不得臥或爲喘汗痰湧白沫
聲嘶嘶然牙鳴如踞小兒名曰馬皮風又曰肺風痰喘今人謂之曰化
膿性肋膜炎

曰肺痿 皆護器之腺脉痿也痰臭且黃病於肺道爲多痰聲漉漉古
曰停水亦曰痰飲有澼囊也停飲停於肺道留飲留於肺囊支飲爲氣
管炎語曰脾爲生痰之源其護器之絡源於脾破溢於肺者實歸咎於
脾也古人以爲氣實爲瘰水實爲痿疑也夫瘰是痿漸痿始亦瘰也故
曰治痰先治痺瘰瘰皆肺痺耳痺則憊疲失司水氣之素性不能耐久
于是淡化以爲涎痰腺肥而且溢破始爲肺瘰繼爲肺痿喘甚而哮張

