

痘科紅爐點雪

江白仙先生鑒定

校正譌字  
加評補則

華亭葉向春完初氏著

卷一

原痘

夫痘者象其形而名之也順其形則順逆其形則逆以見前人命名之意有在矣蓋痘之爲症根于精血之初而成于淫火之後男女交媾無慾不行無火不動慾因火生火因慾熾精行血就何莫非火之所爲且二妙合精血鎔治而成臟腑皮毛筋骨之形夫



松江郡守魯公續修府志及松江府憲  
冊載葉向春字完初幼讀詩書長攻盧  
著有紅爐點雪晴牕摘錦流傳濟世爲人  
行誼端方謙和拔俗萬歷四十一年母陳  
氏心疾幾危百藥勿效日夜悲號因默禱  
割

煎湯以進母歛而神爽如初四十  
芳枝患痰症瀕死剖進如前當卽

旦逾六年父故長哀齋戒云云



南京中医药大学图书馆版权所有  
南京中医药大学图书馆

# 痘科紅爐點雪目錄

## 卷一

順痘八種

珠痘 關門痘

石痘 先驚痘

有根痘 油麻火赤痘

四腕痘 痘影痘

逆痘十四種

紫疔痘

血熱痘

反關痘

折腰痘

逆驚痘

九焦痘

結胸痘

茱萸痘

水患痘

血壓痘

陷頂痘

吐虫痘

險痘十二種

當額痘

無根痘

蛇殼痘

氣虛痘

伏陰痘

火候痘

臭痘

寒戰咬牙痘

插標痘

監唇痘

風寒痘

水晶痘

附載雜痘

向陽痘  
兩節痘

逆痘  
孕婦痘

順痘

順痘歌

逆痘歌

險痘歌

塗顛法

看痘訣

痘疹訣

論痘何經并觀痘歌

痘症生死驗

痘瘡傳變

痘毒流患

痘內雜症

看痘四言歌

看痘五言歌

痘變不治



厦门中医药大学图书馆版权所有

痘疹七不治

論癰疔黑點

痘毒生熱

痘瘡如珠

痘疹後禁忌

虛渴

實渴

虛紅

實紅

血虛

血實

血寒

血熱

表虛

表實

表寒

表熱

裏虛

裏寒

裏實

裏熱

卷二

頭面痘圖

諸痘圖說

痘毒圖說

痘科紅爐點雪

江白仙先生鑒定

校正譌字  
加評補則

華亭葉向春完初氏著

卷一

原痘

夫痘者象其形而名之也順其形則順逆其形則逆以見前人命名之意有在矣蓋痘之爲症根于精血之初而成于淫火之後男女交媾無慾不行無火不動慾因火生火因慾熾精行血就何莫非火之所爲且二五妙合精血鎔治而成臟腑皮毛筋骨之形夫

形既成而火卽在內矣、四體無象無臭人可得而測耶、毒中必發特俟其時耳、待時而發必假氣血故、痘毒非氣弗領、非血弗載使氣不盛則何能逐其毒血不榮則何能任其毒、蓋痘有稀密火有淺深而吉凶死生亦皆于此分焉、然或遇天行時氣擊動而發者、何也、天地之沴氣與人身之遺毒同一橐籥相感而動、如水流濕火就燥雲從龍風從虎之義人之真氣與客氣不容並立故也、予嘗愍其剋害生靈非天之設、非火之罪誠父母之故也明者鑒之

順其形當作其形順下句亦然血不榮改氣不附益作書時欲氣血對講故用血不榮句若果然何以不立大

補血方於後

先庄子筆

自此以下凡項格皆

順痘八種

○珠痘

凡痘出紅活光澤漿黃而滿個個如珠不上百者名曰珠痘屬少陰心經

個個二字改作心痘字○心經之下亦有血熱一症同

此形而無珠光形采

紅活稀勻 皮白瘡榮 頂滿盤肥 圓珠痘名  
皮白字改作豐隆字 ○ 要曉皮白有氣虛一症。非吉痘。  
防混。

○ 石痘

痘出淡紅潤色粗大一勻皮殼堅厚纍纍稀疎名曰  
石痘亦屬少陰心經

石痘二字不古且無義改作吉痘

稀稀粟粒 數不滿百 此是石痘 最爲第一

粟字防誤認蚊斑症改疎字石改吉字

○有根痘

凡痘初出先從地閣唇口上、下發櫟者曰有根痘。稀朗者吉，稠密者險。可治足太陰脾經。

可治二字圈去

痘樣尖圓地閣先 稀疎朗朗不相連 鮮明潤澤終須吉 細密相連未十全

○四腕痘

痘出手足四肢咸有，惟身上心胸腹背少者，名曰四腕痘。凶少吉多之痘，屬太陰脾經。

痘出稠多在四肢

胸心腹背朗勻稀

通身不

熱精神爽

何必求人去問醫

又云  
胃與脾

只在調和

○關門痘

痘出大便閉結，五六日不通，而痘朗朗紅活，飲食如常者，曰關門痘。七日後傳經已足，濁氣下降，則自通矣。屬肺胃二經。

痘出大便結

肺胃二經熱

能食色芳菲

七

日後自消

○先驚痘

痘未出而先發驚搐者，俗名發痘候，不治自愈。但發驚搐者必猛密，稀疎者少屬少陰心經。○若痘出而仍前驚搐者爲逆。

驚痘漿來時遲者，七日內不用升葛提散風品。恐內颶也。大凡驚治心肝，意在開竅，不知麝香辛散痘所最忌。只治心絡之熱，少加銀花通草，自然驚定痘出。若過七日後驚搐者難治。或用地龍糞三錢、梧桐子肉三錢煎飲，十可救一二。

痘後驚來逆，瘡前搐亦危。出多防不透，出

少更防痘

○油麻夾赤痘

痘少而夾麻疹者曰油麻夾赤痘屬陽明大腸經痘。毒出于臟爲裏症。疹毒出于腑爲表症。痘疹兼出易焦易收。內解而外自愈。

膿痘稀勻

水痘稠密

膿痘蠟黃

水痘紅色

○痘影痘

痘未見形而五臟之候已具。兩眼不拘左右忽紅腫閉合者此名痘影痘。痘發必稀疎吉之兆也。治法當

清肝火急解毒屬厥陰肝經

○

有兩目發腫痘不高聳者若隱若現必當升托宜防反關

說

發熱三朝未見形眼胞紅腫淚盈盈

此名痘

影君須記不藥而痊莫費心

## 逆痘十四種

○紫疔痘

大者爲疔細點爲屑

痘出半在皮膚初起如胭脂點肉後變爲黑四五日成紫泡者曰紫疔痘又有藍色者曰藍疔此二種痘中最惡之症屬少陰命門經內外熱熾甚則口鼻中有血出宜涼血解毒

諺云紫疔變黑色父做醫家救不得

酒硃點墨 青靛烟色 速則三朝 遲則五七

紫疔七日死 藍疔五日亡

○血熱痘

初發身熱帶熱便出痘出乾紅焦紫平塌不起唇腫燥裂渴飲不止燥煩悶亂屬太陰膀胱經乃毒氣與心經貫注無陰氣以濟之當涼血解毒八九日死。○凡血熱痘唇必掀腫煩渴不寧痘色昏暗大小便閉急當升托兼解毒之藥不可專用寒涼恐有反關之患。