

本草從新卷五目錄

草部 蔓草類二十八種

何首烏 菟絲子 覆盆子 五味子 天門冬 百部
馬兜鈴 枯棲仁 天花粉 王瓜 山豆根
金銀花 薔薇根 土茯苓 草薢 白蔹
通草 天仙藤 葛根 茜草 防己
釣藤鉤 使君子 旋花 雀梅葉 木通
威靈仙





南京中医药大学图书馆版权所有

卷五

本草從新卷五

草部 蔓草類

何首烏

補益肝腎調和氣血滻精氣化虛痰

苦堅腎溫補肝甘益陰滲收斂精氣強筋益髓養血祛風

先治血血行風自滅

烏鬚髮

故名首烏

強陽事令人有子爲滋補良藥

補陰而不

滯不寒強陽而不燥不熱稟中和之性而得天地之純氣所以爲調補久病之聖藥

氣血太和則勞瘦

風虛瘡痔瘰癧腫者

營血調則癧腫消赤外科稱爲瘡痔

腹中宿疾

能化惡虛痰

血痿黃諸病自己療久痢惡瘧

益陰補肝瘧家要藥

調胎產崩帶止破

傷出血

鄧筆峯衛生雜典方末敷神效

年深大者收採精製久服延年令人不老

有赤白二種夜則藤交

故一名交藤

有陰陽交合之象



以大如拳五瓣而嫩潤者良老鞭多筋者不用三百年者大
如栲栳服之成地仙凡使赤白各半泔浸竹刀刮皮切片用
大黑豆拌勻入柳甌砂鍋上九蒸九曬茯苓爲使忌諸血無
鱗魚蔥蒜萊菔鐵器與蘿蔔同食令頭髮早白犯鐵器損人

茺絲子

溫補三陰

甘辛而溫凝正陽之氣入足三陰肝脾腎強陰益精溫而不燥
治五勞七傷溺有餘瀝寒精自出口苦燥渴景岳曰治消渴煎湯任意飲之
寒血爲積祛風明目止瀉進食酒製爲末常服能使飲啖如湯沃雪補衛氣助
筋脈益氣力肥健人爲調元上品同熟地名雙補丸
多火強陽不痿大便燥結者忌之 無根蔓延草上子如黍

同元參名玄茺丹

腎家

粒得酒良揀去雜子酒淘淨去土曬乾放瓷器內勿使出氣入煎劑再微炒研破若入丸須另磨細末古人因難於磨細酒浸一宿煮令吐絲擣成餅烘乾再研則末易細然酒浸稍久往往味變酸臭全失沖和馨香之味每多無效今市中繩絲餅俱將麥麪打入氣味全乖斷不可用山藥爲使

覆盆子

溫補肝腎滯縮小便

甘酸而溫益腎臟而固精補肝虛而明目起陽痿縮小便寇宗
夷曰服之可覆其溺器故名李續
當之曰子似覆盆之形因名之
不白女子多孕同蜜爲膏治肺氣虛寒李士材曰強腎無燥熱之偏固精無凝滯之害
金玉之品也性固澀小便不利者勿服去帶淘淨擣餅用時

酒拌蒸 葉絞汁滴目中出目弦蟲除膚赤收溼止淚

瀆瘡

酸漿水洗後覆盆葉爲末
摻之日一次以愈爲度

五味子

補肺腎濬精氣

性溫五味俱備

皮甘肉酸核中苦辛都有鹹味酸鹹爲多能斂肺氣而滋腎

水

氣爲水母經曰肺欲收急食酸以收之

肺主氣

王好古曰入手太陽血分足少陰氣分

益氣生津

肺主氣

益氣故能生津夏月宜常服以鴻火而益金

補虛明目濬精強陰

內核如腎象形之義

斂汗止嘔住瀉寧嗽定喘

感風寒而喘嗽者當表散宜羌防蘇桔痰壅氣逆而喘嗽者當清降

宜二陳及蘇子降氣湯水氣逆而喘嗽者宜小青龍半夏茯苓湯氣虛病久而喘嗽者宜人參五味除煩渴消

水腫解酒毒收耗散之氣瞳子散大

潔古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力涌

出東垣云收瞳神散大火熱必用之藥丹溪曰收肺補腎乃火嗽必用之藥五味功用雖多收肺保腎四字足以盡之



按五味乃要藥人多不敢用者寇氏虛熱之說誤之爾唯

風邪在表痧癱初發一切停飲肺家有實熱者皆當禁

北產紫黑者良入滋補藥每粒銅刀切作兩片蜜酒拌送晚

乾焙臨用再研碎入勞嗽藥搗碎核生用南產色紅而枯者

風寒在肺宜南者蔻蓉爲使惡萎蕤熬膏良

爛弦風眼五味子蔓荆子煎湯

頻洗之效

天門冬

鴻肺火補腎水潤燥

甘苦大寒入手太陰氣分

肺

清金降火益水之上源

肺爲腎母

通足少陰腎

苦能堅腎寒能去腎家溼熱故亦治骨痿主津液燥則凝而爲痰得潤家則痰化所謂治痰之本也

澤肌膚利二便治肺痿肺癰

肺痿劑則痰化所謂治痰之本也

者感於風寒欬嗽短氣鼻塞胸脹久而成痰有寒痰熱痰
證肺癰者熱毒蘊結欬吐膿血胸中隱痛痰重而癰稍輕治
癰宜養血補氣保肺清火治癰宜瀉熱豁痰吐膿熱痰
開提升散癰爲邪實痰爲正虛不得混治 吐膿吐血 蒼泄
甘益元氣寒 止血妄行 痰嗽喘促嗌乾消渴 口燥多飲爲消渴由火
盛津枯宜潤燥滋陰

下熱痛虛勞骨蒸一切陰虛有火諸證 性寒而滑脾胃虛

而泄瀉惡食者大非所宜 取肥大明亮者去心皮酒蒸熬

膏良 滋陰助元 地黃貢母爲使惡鯉魚 肺勞風熱天門冬煮

膏 消腎痰 炙地黃食止渴去熱或暴乾
爲末蜜丸服尤佳亦可洗面

百部 溫肺治寒嗽殺蟲

甘苦微溫能潤肺溫肺治寒嗽暴嗽久嗽 苦溫能利肺氣干
入蜜不時取服 金方用百部熬膏
可療三十年嗽 殺蛻蟻蠅蠅蟲 同秦艽爲末入竹籠燒煙薰衣
被去蟲亦可煎湯洗衣被作湯

洗牛犬
去蟲

一切樹木蛀蟲

觸煙卽死

療骨蒸傳尸疳積疥癬

皆有蟲

冬形相類而用相倣故名野天門冬
但天門冬治肺熱此治肺寒爲異耳

能傷胃滑腸脾腎

人須與補氣藥並行 根多隊成百故名取肥實者

去心皮酒浸焙

馬兜鈴

瀉肺下氣

體輕而虛熟則四開象肺故入肺寒能清肺熱苦辛能降肺

氣

時珍曰錢乙補肺阿膠散用之非取其補肺取其清

氣

熱降氣則肺自安也其中阿膠糯米乃補肺之正藥治痰

嗽喘促血痔瘻肺大腸經熱

痔屬大腸大腸與肺爲表裏

肺移熱於大腸故腸風痔瘻

清臟熱則腑熱亦清干金方單服治水腫以能瀉肺行水也

亦可吐鹽湯劑中用

之多作吐

根名

土青木香塗諸毒熱腫 肺虛挾寒者畏之如蟹 實如鈴

去筋膜用子

栝樓仁俗作瓜蔞○瀉火潤肺滑腸止血治熱痰

甘補肺苦寒潤不能清上焦之火使痰氣下降爲治嗽要藥

肺受火迫失下降之令故生痰作嗽又能蕩滌胸中鬱熱垢膩生津止渴

丹溪

日消

渴神藥通大便王貺是齋指迷方焙研酒調或米飲下治小便不通

研

通乳消腫治

結胸胸痹酒黃熱痢二便不通炒香酒服止一切血

寒胃

滑腸胃虛食少脾虛泄瀉勿投 實圓長如熟柿子扁多脂去油枸杞爲使畏牛膝乾漆惡乾薑反烏頭溫服以豬肉汁

脫肛生栝樓汁

洗手按令自入

天花粉瀉火潤燥治熱痰

酸能生津甘不傷胃微苦微寒降火潤燥滑痰解渴生肌排

膿消腫行水通經止小便利

膀胱熱解則水行而小便不數治熱狂時疾

熱疽黃口燥唇乾腫毒發背乳癰瘡痔

脾胃虛寒者

戒用 卽栝樓根澄粉食大宜虛熱人畏惡同栝樓

卽土瓜根○瀉熱通利水行血

王瓜

卽土瓜根○瀉熱通利水行血

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疸消渴

擣汁飲

便數帶下月閉

瘀血利大小腸排膿消腫下乳

通乳藥多用之單服亦可墮胎

唯實熱

壅滯者宜之稍稍挾虛切勿妄投 根如栝樓之小者味如

山藥根子通用

經疏曰主治略似栝樓傷寒發斑用王瓜擣汁和伏龍肝末服甚效○黃疸變黑醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服

小升午刻黃水當從小便出

王瓜 白薇 山豆根

山豆根

五

草部

白芨瀉火散結

苦能泄辛能散甘能緩中寒能除熱殺火毒散結氣生肌止痛

治癰疽瘡腫面上疮瘡金瘡撲損

箭鏃不出者同丹皮或半夏爲末酒服

方多用之

故名每與白芨相須搽凍耳

同黃檗末油調

赤芨功用皆同

鄭道人曰

能治溫瘧血痢腸風痔漏赤白帶下

蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枚同

窠皮烏肉白反烏頭

外臺方湯火灼爛白芨末敷之

山豆根

瀉熱解毒

苦寒瀉心火以保肺金去肺大腸之風熱

心火降則不灼肺而金清肺與大腸

相表裏肺金清則大腸亦清

消腫止痛治喉癰喉風齦腫齒痛

含之喘滿嚙汗

熱欬腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒敷秃瘡蛇狗蜘蛛傷療

人馬急黃

血熱極所致

大苦大寒脾胃所惡食少而瀉者切

沾唇 苗蔓如豆經冬不凋

金銀花

除熱解毒

甘平除熱解毒補虛

凡物甘者皆補

療風養血止渴

丹溪曰癰疽後發渴黃芪

一湯吞忍冬丸切當忍冬養血黃芪補氣渴何由作

除痢寬膨

士材曰今人但入瘡科忘其治病與脹何金銀

花之壅於遇乎治癰疽疥癬楊梅惡瘡腸澼血痢五種口瘡稟春

氣以生性極中和故無禁忌其藤葉名忍冬

經冬不凋

乾者不及

生者力速釀酒代茶熬膏竝妙

忍冬酒治癰疽發背一切惡毒初起便服奇效忍冬五兩

甘草一兩水二碗再入酒一碗略煎分三服一日一夜喫盡重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍冬丸照前分兩

酒煮曬乾同甘草爲末以所煮餘酒打糊爲丸藏器云熱毒血痢濃煎服之爲末餽調常服能稀痘

須多用乃

效短小梗多色黑不香爲異亦易辨爾

薔薇根

瀉溼熱

苦澀而冷入胃大腸經除風熱溼熱生肌殺蟲治泄痢消渴

牙痛口糜

煎汁含嚥

遺溺好眠癱疽瘡癬

千金曰薔薇根角蒿

瘡之聖藥角蒿所在多有開淡紅紫花角微彎長二寸許辛

苦有小毒治惡瘡有蟲及口齒瘡

子名營實酸溫主治

略同

花有黃白紅紫數色以黃心白色粉紅者入藥

抱樸子方

治金瘡腫痛薔薇根燒灰
每白湯服方寸匕日三服

土茯苓

通祐溼熱

甘淡而平祐溼熱以利筋骨利小便以止泄瀉治筋骨拘攣

楊梅瘡毒

楊梅瘡古方不載明正德間起於嶺表其證多屬陽明厥陰而兼及他經蓋相火寄於厥陰肌肉屬

於陽明故也醫用輕粉劫劑其性燥烈入陽明劫去瘀延從
口齒出瘡部乾愈然毒氣竄人經絡筋骨血液枯槁箇天所
養變爲拘攣癰漏竟至廢痼土茯苓能制輕粉之毒去陽明
瘻熱用一兩爲君薏苡銀花防風木通木瓜曰鮮皮各五分
皂角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯
瘡經云溼氣害人皮肉筋脈是也土茯苓淡能
滲甘能和患膿疥而血氣旺者煎湯代茶甚妙

肝腎陰虧者勿服 大如鴨子連綴而生俗名冷飯團有赤

白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶

草薢

通祛風溼

甘苦性平入足陽明厥陰胃

脾

風去溼

陽明主肉屬溼

厥陰主筋屬風

以固

下焦以堅筋骨治風寒溼痹腰痛久冷關節老血膀胱宿水

陰痿失溺莖痛遺濁痔瘻惡瘡

諸病皆陽明溼熱流入下焦
草薢能去濁分清史國信云

本草從新

草薢

防已

七

草

部

若欲興陽先滋筋力若欲便清先分肝火楊子建萬全護命
方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此病必因大腑秘熱
不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚則身熱心躁思水如
此重證也此疾本因貪酒色或過食辛熱葷膾之物積有熱
毒腐物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數而痛與
淋證瀦而痛不同宜用草薢一兩鹽水炒爲末每服二三錢
使水道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則便數
及痛自減也。腎有二竅淋證出於溺穀濁證出於精竅

陰虛火熾溺有餘瀦及無瀨而腎虛腰痛者皆禁。有黃白

二種黃長硬白虛軟

名粉草薢

白者良

時珍曰土茯苓萆薢菝葜形不同而主治不甚相遠

豈一類數種乎萆薢根細長淺白菝葜根作塊而黃薏苡仁爲使畏大黃柴胡前胡忌

芩醋

防已

通行水瀉下焦血分溼熱

大辛苦寒太陽經藥

膀胱能行十二經通腠理利九竅瀉下焦

血分溼熱爲癱風水之要藥

十劑曰通可去滯通草防已之屬是也古之通草卽今之木通

是徐之才亦以行水者爲通與燥劑無以別矣木通甘淡瀉氣分溼熱

防已苦寒瀉血分溼熱

主治膀胱水

邪熱氣諸癇下痰溼瘧腳氣

足傷寒溼爲腳氣寒溼鬱而爲熱溼則腫熱則痛防已爲主藥

溼加苡仁蒼朮木瓜木通熱加知柴風加羌活草薢痰加附子

瀝南星痛加香附木香活血加四物大便閉加桃仁紅花爲

便閉加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇加龍膽草

又有足跟痛者屬腎虛不與腳氣同論

水腫風腫

癱瘓惡瘡性險而健陰虛及溼熱在上焦氣分者禁用

坦

云防已大苦大寒瀉血中溼熱亦瞑眩之藥也服之使人身心煩亂飲食減少唯溼熱壅遏及腳氣病凡下焦溼熱致二陰不通者非此不效若虛人用防已其害有三穀食已虧復泄大便重亡其血一也渴在上焦氣分而防已瀉下焦血分二也傷寒邪傳肺經氣分溼熱而小便黃赤禁用血藥三也

出漢中根大而虛通心有

花紋色黃名漢防已黑點黃腥木强者名木防已不佳

藏器曰治