

繪圖針灸大成

廣益書局發行

四

寸八分七釐 中七椎每椎一寸六分一毫共一尺一寸二分七釐 下七椎每椎一寸二分六釐共八寸八分二釐

第二行伏脊各一寸半除脊一寸共折作四寸 分兩旁 第三行 伏脊各三寸除脊一寸共折作七寸分兩旁

腹部○膺部腹部橫寸並用對孔間橫折作八寸○膺腹橫寸取穴悉依上法直寸取穴依中行心腋骨下至臍共折八寸人無腋骨者取腋骨下至臍心共折九寸取之○臍下至毛際橫骨折作五寸○天突至臍中折作八寸下行一寸六分為中庭上取天突下至中庭共折九寸六分

手足部 幷背部橫寸並用中指寸取之

中指寸用同身寸



男左手右手手中指第二節內廷兩橫紋頭相去為一寸 取精得心量或用諸候
量皆易折而不伸縮為準用繩則伸縮不便故多不準

素問九針論

岐伯曰聖人之起天地之數也一而九之故以主九經九而九之九九八十一以起黃鐘數焉以針應九數也何以言之一者天也天者陽也五臟之處天者肺肺者五臟六腑之華蓋也皮者肺之合也人之陽也故為之治針必大其頭而銳其末令毋得深入而陽氣出二者地也人之所以應土者肉也故為之治針必第其身而闢其末令毋得傷內分傷則氣得竭三者人也人之所以成生者血脉也故為之治針必大其身而圓其末令可以按脈勿陷以致其氣令邪氣獨出四者時也時者四時八風之客於經絡中為溜病者也故為之治針必第其身而鋒其末令可以渴然出血而溜病竭五者音也音者冬夏之分分於子午陰與陽別寒熱然乎兩氣相搏合為難陳者故為之治針必令其末如劍鋒可以取大腺六者律也律者調陰陽四時而合十二經脈虛邪客於經絡而為暴病者也故為之治針必令尖如芒且圓且鋒中身微大以取暴氣七者星也星者人之七竅邪之所客於經為病隕舍於經絡者也故為之治針今尖如鉗長喙靜以徐往微以久留正氣因之真邪俱往出針而養者也八者風也風者人之股肱八節也八正之虛風八風傷人內舍於骨發腰脊節膝之間為深病也故為之治針必長其身鋒其末可以取深邪遠病九者野也野者人之節解皮膚之間也淫邪流溢於身如風水之狀而溜不能過於機關大節者也故為之治針令尖如挺其鋒微圓以取大氣之不能過於關節者也一天二地三人四時五音六律七星八風九野身形亦應之針有所宜故曰九針人皮應天人肉應地人脈應人人爲應時

人體應者。陰陽合氣應佳人。或面目應夏人。出入氣應風人。九竅三百六十五絡應野故一針度二針肉三針脈四針五臟筋五針骨六針調陰陽七針應精八針除風九針通九氣除三百六十五節氣此之謂有所主也。

九針式

帝曰。針之長短有幾乎。岐伯對曰。一曰鏡針。取法於巾。針頭入木。鏡不平半寸半銳之長一寸六分。二曰圓針。取法於東針。第具身而卵其鋒。針如卵形。圓具末長一寸六分。三曰錐針。取法於黍粟之鋒。長三寸半。四曰鋒針。取法於智齒。其身鋒。其末刃三隅。長一寸六分。五曰鉗針。取法於劍鋒末如劍廣三寸半長四寸六分。六曰圓利針。取法於智齒且圓且鋒。大其末反小其身。又曰中身微大。長一寸六分。七曰毫針。取法於毫毛尖如蚊喙。長寸三六分。八曰長針。取法於葦針。利身薄長七寸九分。九曰大針。取法於鋒針。大如挺其鋒微圓長四寸。此九針之長短也。

九針圖

鏡針 平半寸長一寸六分頭大末銳病在皮

圓針 其身圓外者用此今之名筋繩針是也

鏡針 其身如圓外者用此今之名筋繩針是也

鋒針 其末三隅長一寸六分鋒病刺

鉗針 大者用此今之所謂三棱針是也

鋒針 一名鈎針末如鉗鋒長一寸半長鋒是也

圓利針 一名鍼頭如圓且鋒且利者用此今名鍼頭針是也

長針 一名鍼頭如圓且鋒且利者用此今名鍼頭針是也

製針法

火針

本草云。馬卸鐵無毒。曰華子云。古舊銀者。打或作醫工針。按本草云。銀即熟鐵。有毒。故用馬卸則無毒。以馬屬牛。屬火。丸金解鐵毒。故用以作針。古曰。金針者。首之也。又金為總名。銅鐵金銀之屬皆是。即用金針更佳。

煮針法

先將鍼鍛於火中煅紅。次拔之。或二寸。或三寸。或五寸。長短不拘。次以蠟酥塗針。仍入火中微煅。不可令紅。取起照前塗酥煅一次。至第三次。乘熱挿入臍肉皮之外。將後約先以水三碗煎沸。次入針肉在內。煮至水乾。傾於水中待

冷。將針取出於黃土掩百餘下。色明方佳。以去火毒。以鋼絲繩上其針尖。燒磨圓不可用尖刀。

麝香丸

麝香

一錢

川山甲

當歸尾

味砂

沒藥

銀金

川芎

細辛

三錢

甘草

一錢

磁石

一兩

鐵引錫

馬入鉢內

法又用爲頭巴豆各一兩。硫黃麻黃各五錢。木蠍子為機各十個。同針入水。用磁罐內煮一日。洗淨之。再用止痛乳膏。流蕘當歸花乳石各半兩。又如前大發一日。取出用皂角水洗。再於火肉內煮一日。仍用長屑打廣淨端。並用松子油塗之。常近人氣爲妙。未聞道爲註云。用圓利針長針。木刺之時。先口內溫針燒而用之。又曰。毫針於人近處。拔針至溫方刺。按口體溫針。欲針入經絡。氣得溫而易行也。今或投針於熱湯中。亦此意耳。口溫與體溫確有不同。口溫者。針頭雖熱。而柄尚寒。不若著身溫之。則針通身皆熱矣。

大針

大針即坪針。頭以麻油薰其針。燈上燒令通紅。用方有功。若不紅。不能去病。反損於人。燒時令針頭低下。以油熱傷手。令他人燒針者。臨時用之。以免手熱。先以墨點記穴。並使針無妄。大針甚難。酒有賊性。之將心方可行針。先以左手時按穴。右手用針。切忌太深。恐傷經絡。太淺。不能去病。惟消息取中耳。凡行火針。必先安慰病人。令勿驚懼。較之與灸一盤。灸則久。針則所疾不久。一針之後。速便出針。不可久留。即以左手連按針孔。則能止痛。人身諸處。皆可行火針。惟面上忌之。火針不宜針脚。更反加腫痛。宜破瘀。痘瘡。發背。消膿。在內外面皮無頭者。但按毒上。熱處。以清膿。其膿大者。按頭尾及中。以黑點記。宜下三針。決破出膿。一針。腫上不可按之。即以手指從兩旁捺之。令膜開手而出。或腹大。腹多。針時須側身迴避。恐誤射出。汙身也。

溫針

王節齋曰。近有爲溫針者。乃楚人之法。其法針穴上。以香白芷作圓餅。金針上。以艾灸之。多以取效。然古者針則不免火。則不針。火針而加炙。而且針。此後人俗法。此法行於山野貧賤之人。經絡受風寒致病者。或有效。只是溫針通氣而已。於血行於病無與也。古針法最妙。但今無傳。恐不得精。高之人誤用之。則危。杜出於須刻。惟火得穴。有益無害。尤宜行之。○近見我弱之人。針火並用。亦無妨。

治折針法

一用磁石。吸石引其月中。針即出。○一用象牙屑。研細水和。塗上即出。○一用蜜脂成膏子。摊紙上。如錢大。日換三五次。

即出。○一用烏頭三五枚，大吳茱萸末，好醋調成膏，塗上紙蓋一二次，其針自出。○一用膠枯膠粉，搗爛塗上，即出。○一用硫黃研細，調蜜上，以紙包貼定，覺時針即出。○一用雙杏仁搗爛，以鮮猪脂調勻，貼針塗上，針自出，偏經絡有傷，血不止，用黃芪當歸肉桂木香乳香沈香，別研成豆粉糊，如每五十丸，熱水服之。

內經補鴻

帝曰：余聞刺法，有餘者瀉之，不足者補之。岐伯曰：百疾之生，皆有虛實，而補鴻行焉。○補虛瀉實，神去其室，致邪失正，真不可定，粗之所歟。謂之天命，補虛瀉實，神歸其室，人塞其空，謂之良工。○凡用針者，隨而濟之，迎而奪之，虛則補之，滿則瀉之。○范陳則徐之邪盛則虛之，徐而疾則實，疾而徐則虛，言實與虛，若有若無，察後與先，若存若亡，為虛為實，若得若失，虛實之異，九針乘妙，補瀉之時，以針為之瀉，曰迎之，必持內之，放而出之，排陽得針，邪氣得泄，按而引針，是謂內瀉，血不得散，氣不得出也。○補曰：隨之隨之意，若忘若行，若接如蚊戾，止如留連，去如往絕，今左屬右，其氣故止，外門已閉，中氣乃寒，必無留血，必取疏之，利之而氣不至，無問其數，刺之而氣至，乃去之勿復針。○針有懸布天下者五，一曰治神，二曰知養身，三曰知壽，四曰知砭石大小，五曰知五臟血氣之診，五法俱立，各有所先，今本世之刺也，虛者寔之，滿者瀉之，此皆眾工所共知也。○若夫法天則地，隨應而動，和之者若繁，隨之者若影，道無鬼神，獨未獨往，帝曰：願聞耳道。岐伯曰：凡利之真，必先治神，五臟已定，九候已備，後乃存針灸脈，不見風山弗聞，外內相得，無以形先，可既往來，乃施於人，人有虛實，五虛勿逆，五實勿迎，至其當發，間不容瞶，半動若移，針耀而勿靜，意視而無道之毫，是謂冥冥莫知其形，見其機，從見其微，不知其誰，伏如橫弩，起而發機。○刺虛者，須其實，刺實者，須其虛，經氣已至，順守勿失，淺深在志，遠近若一，如臨深淵，手如握虎，神無怒於外物，氣無邪下，必正其神。○用針之要，易陳而難入，粗守形上，守神，神客守門，未覩其義，忘知其原則，之微，在過遠相距，關上守機，機之動，不離舉空，中之機，清淨而微，其宋不可逢其往，不可追，如機之道，春不可掛以憂，不知機道，知之不發，知其往來，要與之期，粗之間乎，好哉工獨有之，往者為順，明知逆順，正行無間，迎而奪之，惡得無虛隨而濟之，惡得無寔迎而隨之，以意和之，針道盡矣。○凡用針者，虛則寔之，滿則泄之，范陳則徐之邪盛則虛之，大要曰：持針之道，陰者為寔，止指直刺，無針左右，神在於掌，火毒者，痛視血脉，利之無殆，方刺之時，必在陰陽及與兩衛神屬，勿去知病存亡，血脉者，在腑橫居視之，獨登切之，獨堅，利虛則寔之者，針下熱也，氣寔乃熱也，滿則泄之者，針下寒也，范陳則除之者，出惡血也，邪盛則應之者，出針勿按也，徐而疾則實者，徐出針而疾按之也，疾而徐則虛者，疾出針而徐按之也，言實與虛，有察血氣多少，迎者，若有若無者，疾不可知也，察後與先者，知病先

後也。若存若亡者，脈時有無也。為虛無塞者，工勿失其法也。若得若失者，輔其法也。虛實之要，九針最妙者，謂其各有所
宜也。補瀉之時者，與氣開闔相合也。九針之名各不同形者，針窮其所當補瀉也。利寃瀉其虛，亦留針以降氣降逆也。乃士針
也。刺虛瀉其寃者，陽爻降至針下，然乃去針也。經氣已至，須守勿失者，勿失更也。淺深在志者，知病之內外也。淺近如一
者，淺深其候也。逃如臨深淵者，不敢墮也。手如握虎者，欲其壯也。神無營於衣物者，靜志觀病人，與左右視也。義與邪下
者，欲端以正也。必正其神者，欲曉病人言制其神令氣易行也。所謂易陳者，易言也。雖入有難者，於人也。粗汗形者，
守制法也。上守神者，守人之血氣有餘不足，可補瀉也。神客者，正邪其會也。神者，正氣也。客者，邪氣也。陷者，指衡正氣
之所出入也。未覩其疾者，先知邪正何經之疾也。惡知其原者，先知何經之病所取之處也。刺之微，在遠近者，徐瀉之意
也。粗守閑者，守四肢而不知血氣正邪之往來也。上守機者，知守氣也。機之動，不離其空者，知氣之虛實用針之疾徐也。
空中之機，清淨而微者，針以得氣，密意守氣勿失也。其宋不可透者，氣盛不可補也。其往不可追者，氣虛不可瀉也。不可
掛以髮者，言氣易失也。知之不發者，言不知補瀉之義。血氣已盡而氣不下也。知其往來者，知其氣之逆順，虛也。妻與
期者，知氣之可取之時也。粗之間者，冥冥不知氣之微密也。妙哉！工獨有之者，直知針意也。往者為逆者，言氣之虛而小
小者逆也。來者為順者，言行氣之平，平者順也。明知順逆，正行無間者，言知所取之處也。迎而脅之者，瀉也。隨而瀉之者，
補也。所謂虛則瀉之者，氣口虛而當補之也。滿則泄之者，氣口虛而當瀉之也。范陳則除之者，去血脉也。邪盛則瀉之者，
言諸經有病者，皆瀉其邪也。徐而疾則寃者，言徐內而疾出也。疾而徐則虛者，言疾內而徐出也。言實與虛者，有若無者，
言實者，有氣虛者無氣也。察得與失者，言氣之虛甚，補瀉之先後，察其氣之已下與常有也。為虛與寃者，得若
失者。言補者，渺然若有得也。瀉者，恍然若有失也。是故工之用針也，知氣之所在而守其門戶，明於調氣，補瀉所在，徐疾
之義，所取之處，瀉必用圓切而轉之，其氣乃行，疾而徐出，乃疾補必用方外引其度。今當其門，左引其樞，右推其肩，微放而徐推之，必端以正。安以靜，堅心無解，欲微以留氣而疾出之，推其皮，蓋其外門。神
氣乃存，用針之要無忘其神。○瀉必用方者，以氣方盛也。以月方滿也。以日方溫也。以身方定也。以息方吸而內針，乃復
候其方吸而轉針，乃復候其方呼而徐引針。故曰瀉補必用圓者，圓者行者移也。刺必中其榮衛以吸排針也。故圓
與方非刺也。○瀉寃者，氣盛乃內針，針與氣俱出，稍氣不傷，邪氣乃下。外門不閉以出
其寃。推大其道，如利其路。是謂大瀉必切而出，大氣乃展持針勿斂以定其意，呼吸內針。氣出針入針孔，四塞精無從出
方竇而奔出針氣，入針出，然不得逼，聞塞其門，邪氣布散，精氣乃得存，動氣橫助，近氣不失遠氣，乃采是謂追之。
吸

則內針無令氣忤。靜以久留，無令邪布吸則補針。以得氣為故候呼引針呼盡乃出大氣皆出。故命曰濕潤而備之切而散之推而按之。彈而督之爪而下之通而取之外引其門。以開其神。呼盡內針。靜以久留以氣至為故如待所貴。不知日暮其氣已至過而自地候吸引針氣不得出。各在所處推闔其門。今知寒存大氣謂山故命曰補○補溫勿失。天地一經氣已至。推守勿失。淺深在志遠近如一。如臨深淵子如接虎神無營於原物持針之道。端以正安以靜。先知虛實而行矣徐反手挾骨右手循之無與而裹溫散端以止痛必閉膺補針導氣邪俱溼溫真氣得居。帝曰揮度開陰理參何岐伯曰因其分肉左別其膚微內而徐觸之。神不散邪氣得出○知其氣所在先得其道。持而球之稍深以留故能徐入之。太熱往上推而下之上者引而去之。視先病者常先取之。大寒在外留而補之入於中者從合溫之上氣不足推而揚之下氣不足積而從之聚入於中推而行之。夫寒者氣入之虛者氣也。氣實者熱也。氣虛者寒也。入實者左手關針孔也。入虛者右手開針孔也。形氣不足。病氣有餘。是邪盛也。急減之。形氣有餘病氣不足也。不可利刺之。則費不足。則陽傷。竭血氣俱盡。五臟空虛筋骨枯槁者。竭滅壯者不復矣。形氣有餘病氣有餘此謂陰陽俱有餘也。急消其邪。謂其虛者故曰有餘者渴之不足者補之此之謂也。故曰利不知順逆。真邪相搏滅而補之。則陰陽四溢。陽冒丸肝肺內腹陰陽相塞。盈而渴之則經絡空虛血氣枯竭。腸胃蟲蟲皮膚溼者。五臟夭折者。知死期○腰痛。凡用針之類。在於調氣。氣相於界以通營衛。各行其道。布氣留於海。其下者經於氣街。其直者走於足踝。故厥在足。宗氣不下。脉中之血流而不止。弗之大調。弗能取也○散氣可疏。聚氣可布。深居靜處。古神往來。附門戶。寒墮塊魄。不敢專意一神。精氣之分母。聞人聲以收其精。必一其神。今志乃針灸而留之微而浮之以移其神。氣至乃休。男內女外。拒堅勿出。護守勿內。是謂存氣○利之而氣不至。無問其新利之而氣至乃去之勿復針。各有所宜。各不同形。各任其所。為利之要。氣至而有效。效之信若風之吹雲明子若昇華火利之道畢矣。用針者必先終其經絡之虛实。切而備之。接而彈之。視其應動者乃復取之而下之。六經調者謂之不病。雖病謂之自己一經上虛下虛而不通者。此必有橫路。或加於大經。今之不通。根而滌之。此所謂解結也。上寒下熱。先刺其項。太陽久留之已。刺即熨。摩與力。脾令熱了合乃此所謂推而上之者也。上熱下寒。視其脈虛而陷下於經者。取之氣下乃止。此所謂引而下之者也。大熱傷身。狂而妄舉。妄語。視足陽明及大絡取之虛者。補之血而實者。瀉之。因其偃仰居其頭前以兩手四指。伏按頭助脈久持之。據而切推下至缺盆中而復止。如前熱去乃止。此所謂推而散之者也。帝曰余聞刺法言曰。有餘者渴之不足者。補之何謂不足。岐伯曰。有餘有五。不足亦有五。帝欲何問。答曰。願盡聞之。岐伯曰。神有有餘。有不足。氣有有餘。有不足。血有

有有餘有不足形有餘有不足志有有餘有不足凡此十者其氣不等也。帝曰人有精氣津液四肢九竅五臟十六部有三百六十五節乃生百病。百病之生皆有虛實今子乃言有餘有不足亦有而何以生之哉。岐伯曰皆生於五臟也夫心肺神肺臟氣肝膽血脾臟肉腎臟志而此成形志意通內達骨髓而成形五臟五臟之道皆出於經隧以行其血氣血不和百病乃發化而生是故守經隧焉。帝曰神有餘則多不休神不足則悲血氣未升五臟安寃邪客於形酒漸起於平素未入於經絡也。故命曰補滿余何岐伯曰神有餘則濁其小絡之穴出血勿之深斥無中其大經神氣乃平。神不足有視其虛絕按而致之利而利之無出其血無泄其氣以通其經相氣乃平。帝曰刺檄奈何岐伯曰按摩勿撓着針勿斥勿氣於不足神氣乃得復。帝曰氣有餘不足奈何岐伯曰氣有餘則濁其經隧無傷其經無足則急利少氣血氣未升五臟安寃皮膚微疾命曰白氣微泄帝曰補滿余何岐伯曰氣有餘則濁其經隧無傷其經無出其血無泄其氣不足則補其經隧無出其氣帝曰刺檄奈何岐伯曰按摩勿撓出針視之曰我將深之通人必革精氣自伏邪氣散亂無所休急氣泄脈理真氣乃相得。帝曰血有餘不足奈何岐伯曰血有餘則怒不足則恐血氣未升五臟安寃經絡水溢則經有留血帝曰補滿余何岐伯曰血有餘則濁其經隧出其血不足則補其經隧內針其脈中久留而視脉大舉出其針無令血泄帝曰刺檄奈何岐伯曰視其血絡則出其血無令惡血得入於經以成其疾帝曰形有餘血不足奈何岐伯曰形有餘則經脈溫澆不利不月則四肢不用血氣未升五臟安寃肌肉蠕動命曰微風帝曰補滿余何岐伯曰形有餘則濁其陽經不足則補其陽經帝曰刺檄奈何岐伯曰取分肉間無中其經無傷其經衛氣得復邪氣乃寒帝曰志有餘不足奈何岐伯曰志有餘則經脉陰池不足則經血氣未升五臟安寃骨節有動帝曰補滿余何岐伯曰志有餘則溫然骨之前出血不足則補其復溜帝曰刺冬井余何岐伯曰即取之無中其經邪乃立虛○血清氣滌無濁之則氣易順血濁氣滌疾濕之則體可通

端言

難經補滿

經言盈者補之實者瀉之不虛不實以經取之何謂也然虛者補其經實者瀉其子當先補之然後瀉之不虛不實以經取之者是正理自生病不中他邪也當自取其經故言以經取之。經言春夏利淺秋冬利深者何謂也然春夏春陽氣在上人氣亦在上故當淺取之秋冬者陽氣在下人氣亦在下故當深刺之春夏各致一陰秋冬各致一陽志何謂也然春夏溫必致一陰者初下針沈之至督肝之脈得氣引持之陰也秋冬寒必致一陽者初因針淺而浮之至心肺之部得氣推內之陽也是謂春夏致一陰秋冬必致一陽。經言利榮無傷衛刺無傷陰何謂也然刺陽者取針而刺

之利陰者。先以左手搘按所針榮會之處氣熱乃內針是謂刺榮無傷術。刺斷無傷發也。經言能知迎隨之氣可令調之。調氣之方必在陰陽。何謂也。然所謂迎隨者。知榮衛之流行經絡之往來。出其逆順而取之。故曰。逆隨調氣之方必在陰陽。春知其内外水裡。隨其陰陽而調之。故曰。調氣之方在陰陽。補井者。肺因少氣。氣少不足。使心利之。全何然。諸井者。木也。榮者火也。火者木之子。當利井者。以榮潤之。故經言。補者不可以為潤。潤者不可以為補。此之謂也。

言東方實。西方虛。濡兩方。補北方。何謂也。然金木水火土當更相平。東方木也。西方金也。木當實。金當平。火當平之土欲實。木當平之金欲實。大當平之木欲實。土當平之東方肝也。則知肝實。西方肺也。則知肺虛。南方火。補北方水。南方火者。水之子也。北方水者。水之母也。水勝火。子能令母實。母能令子虛。故濡火。補水。欲令金不得平。木也。經曰。不能治其虛。何問其餘。此之謂也。



金不得平。字疑衍。謂濡火以抑木。補火以濟金。欲令金得平。一云濡火。補水。經言。大以抑木。補火以濟金。欲令金得平。一云濡火。補水。

火者。木之子。子能令母實。謂不有餘。則不食於母。令濡兩方者。金子之氣。使之食其母也。金者。水之母。能令子虛。謂母不足。則不能陰其子。令補北方者。益子之氣。則不至食其母也。此與八十一難義正相發。其曰。不能治其虛。何問其餘。則固然矣。

虛盛之意焉

經言上工治未病。中工治已病。何謂也。然所謂治未病者。無令傳受肝之邪。故曰。治未病者。未病也。中工見肝病。不曉相傳。但一心治肝。故曰。治已病也。

心病傳肺。肺傳肝。肝傳脾。脾傳腎。腎傳心。復傳肺。大傳者。死。謂傳其所勝也。心病傳脾。脾傳肺。肺傳腎。腎傳肝。肝傳心。間臟者生。謂傳其子也。



何謂補濕當補之時。何所取氣當濕之時。何所置氣當補之時。從衛取氣當濕之時。縱榮裏氣。其陽氣不足。陰氣有餘。當先補其陽。而後濕其陰。陰氣不足。陽氣有餘。當先補其陰。而後濕其陽。榮衛通行。此其要也。 鈎有補濕。何謂也。然

補濕之法。非必呼吸出內針也。知為針者信其左。不知為針者信其右。當刺之時。先以左手壓每所針發俞之處。導而引之。爪而下之。其氣之來如動脈之狀。順針而刺之。導氣推而內之。是謂補動而伸之。是謂濕。不得氣乃歟。男女內不得氣。是謂十死不治也。

信其左。謂各針者。信其左手。不知針法者。自左手起也。 經言迎而奪之。急得無虛而濟之。急得無實而濟之。若得若失也。

經言有見如入。有見如出也。 經言無實實虛。虛攝不足而益有餘。是寸口脉取將病。自有虛實也。假令肝實而肺虛者。牛喘之氣也。氣來實耳者為得。取其攝益奈何。然是病非謂寸口脉也。謂病自有虛實也。假令肝實而肺虛者。本也。肺者金也。肝者木也。金木更當相平。當知金木平假令肺實而肝虛微少氣。用針不補其肝。而反重奪其肺。故曰實實虛虛。虛攝不足而益有餘。此皆中工之所害也。

神應經補濕。

濕訣真說

宏綱陳氏曰。取穴既正。左手大指搘其穴。右手置針於穴上。令患者咳嗽一聲。隨咳內針。至分寸候數穴。針畢。停少時。用右手大指及食指持針。細細動搖。退近。在於其針如手顫之狀。謂之催氣。約行五六次。覺針下氣略卻。用濕法。如針左邊。用右手大指食指持針。以大指向前。食指向後。以針頭輕提往左轉。如有數針俱依此法。偶轉畢。仍用右手大指食指持針。却用食指逆推三下。謂之驚。仍輕提往左轉。略退針半分許。謂之三飛。一退。依此法行至五六次。覺針下沈緊。是氣至極矣。再輕提往轉左一二次。如針右邊。以左手大指食指持針。以大指向前。食指向後。依前法逆推三下。輕提針頭向右轉。是針右邊。濕法欲出針時。令病人咳嗽一聲。隨咳出針。此之謂濕法也。

補缺真說

凡人有疾。皆邪氣所乘。雖病人瘦弱。不可專行補法。經曰。邪之所凑。其氣必虛。知患亦自知矣。明其為邪氣所致。可專行濕法。其餘諸疾。只宜平補平濕。潤先濕。後補。謂之先潤。非氣後補。真氣此乃先師不傳之秘訣也。如人有疾。依前用手法。催氣取氣。濕之既畢。却行補法。今病人吸氣一口。隨及轉針。如針左邊。趁針頭轉向左邊。以我之右手大指食指持針。以食指向前。大指向後。仍於針深入一二分。使真氣深入肌肉之分。如針右邊。於針頭轉向左邊。以我之左手大指食指

持針以食指向前。太指向後仍於針深入一二分。如有最穴不此法行之。既畢停少時却用乎指於針頭上輕彈二下。如此三次仍用我子大指食指持針。以太指運甚三下謂之疾將。針深進一二分。以針頭向左退。謂之一進三舉。依此法行至五六次。覺針下沈緊或針下氣熱是氣至足矣。今病人吸氣一口。隨吸出針。急以手接其穴。此謂之補法也。凡針背腹兩邊。分陰陽。總補濁針。男子背上中行。左轉為補。右轉為瀉。女子背陽腹陰。女子背陰腹陽。故也。

南豐牛氏補濁

圖註難經云。手三陽從手至頭。舒七從外往內為隨。針芒從內往下為迎。足三陽從頭至足。針芒從內往下為隨。針芒從外往上為迎。足三陰從足至腹。針芒從外往上為隨。針芒從內往下為迎。耳三陰從頭至手。針芒從內柱下為隨。針芒從外往上為迎。大要以子午為界。左為陽。右手為陰。足為陰。足為陽。左行為瀉。右行為補。右足為陰。左足為陽。左手為陽。左手為陰。右手為陰。右手為陽。經為陽中之陰。右足陰經為陰中之陽。右手陽經為陰中之陽。左足陽經為陽中之陰。左手陰經為陰中之陽。今細分之。病者左手陽經以醫者右手大指進前呼之為隨。午後以有大指進後呼之為迎。病者右手大指退後吸之為迎。病者左手陰經以醫者右手大指退前呼之為隨。午後以有大指退後呼之為迎。病者左手陽經以醫者右手大指進前呼之為隨。午後以有大指退後吸之為迎。病者右手陰經以醫者右手大指退前呼之為隨。午後以有大指退後吸之為迎。病者右手陽經以醫者右手大指進前呼之為隨。午後以有大指退後吸之為迎。病者左手陰經以醫者右手大指進前呼之為隨。午後與女人反之。手三陽進陰退足上陽退陰進合六經起止故也。凡針起穴針芒向上氣順行之道。足針止穴針芒向下氣所止之處。左外右內。今氣上行右外左內。今氣下行。或問午前補濁與午後相反。男子補濁與女子相反。蓋以男子之氣早在上而晚在下。女子之氣早在下而晚在上。男女上下平賡分之故也。至於呼吸男女。人皆同。何亦有陰陽之分邪。蓋有自然之呼吸。有儻然之呼吸。入針出針。儻然之呼吸也。刺針如待貴人。如接虎尾。以其自然呼吸。若左手足候其呼而先轉。則右手足必候其吸而後轉之。若右手足候其呼而先轉。則左手足必候其呼而後轉之。真陽一升一降之消息也。故男子陽經午前以呼為補。吸為瀉。陰經以吸為補。呼為瀉。午後反之。女人陽經午前以吸為補。呼為瀉。午後以呼為補。吸為瀉。午後亦反之。或者又曰。補濁必倚呼吸。假令戶歟中廢不能使之呼吸者奈何。曰。候其自然之呼吸而轉針。若當吸不轉。今人以手掩其口鼻。鼓動其氣可也。噫。補濁提神分男如

早晚真理深微原為奇經。不拘十二經常度。或參互繙錯如是。若流注穴。但分左右陰陽。奇偶。當心歌云。如何補濁。有兩般。益是繼從兩邊發。古今補濁左右分。今人乃為男女別。男女經脈一生。晝夜循環與轉也。此說出自孫子兵法。我今披汝心已察。此子午兼八法而後全也。然補濁之法。非必呼吸出內針也。有以灸治者。經言春夏宜灸。秋冬宜深。有以摩術者。經言從術取氣於榮。置氣補。則從術取氣宜輕淺。而針從其術。氣隨之於後。而濟益其虛也。則從榮。素體真氣宜重深而刺。取其榮氣。逆之於前。而濁參其實也。然補之不可使太密。濁之不可使反虛。皆以平為期耳。又男子輕按其穴。而淺刺之。以候衡氣之分。母實則濁其子。此迎隨之概也。凡針逆而迎。全即濁其子也。如心之熱病。必濁於肝膽之分。母實則氣亦不外於子。午迎隨。

凡言九奇。卯子陽也。六者。卯午陰也。但九六數有多少不同。濁補提插皆然。言初九

數者。即一九也。少停。又行一九。三次共二十七數。或四九三十六數。言少陽數者。七七四十九數。亦每次七數。暮停老陽數者。九九八十一數。每次二十七數。少停。共行三次。言初六數者。即一六也。少停。又行一六。三次共十八數。言少陰數者。八八六十四數。每次八數。略傳。或云子孫。宣九數。補陽半儀。宜六數。補陰。陰日利陽。經夢用六數。補陰陽日利陰。總夢用九數。補陽此正理也。但見熱症。即濁。見冷症。即補。確也。活法也。經言。刺為針者。信其左。不知為針者。信其右。當刺之时。令患人飲食端坐。或偃臥。緩病必待。大氣溫時。則氣易行。急病如遇大雷雨。亦不敢針。恐病亦不敢針。若心立針。必牽。必先以左手壓按所針榮俞之處。陽穴以骨側。陽處接之。疽麻者為真陰穴。按之有動。脛脣者為真一切而散之。外而下之。

一切者。以手承指。按其所針之穴。上下四旁。令氣血散爪者。先以左手大指外直揭穴上。亦令氣血散耳。然後用右手。盡指頂住針尾。以中指大指堅以針腰。以無名指略扶針頭。却令患人吸氣。一聲隨吸下。針刺入皮內。據子解。針十息。號曰天才。少時再進針。至筋骨之間。停針十息。號曰地才。此為極處。再停良久。却令患人吸氣一口。隨吸退至人部。審其氣至。水如針下。次。聖賢滿者為氣已至。若患人脣痛。則為實。脣瘻則為虛。如針下輕浮虛活者。氣猶未至。用機彈勢。猶捫引之。引之氣猶不至。針如插豆腐者死。凡陰寒致病。宜於天部行氣。經絡病。宜於人部行氣。肺病。宜於地部行氣。彈而努之。撓而捫之。僅者補也。以大指與次指外相交。而疊病在上。大指亦輕彈向上。病在下。次指外輕彈向下。使氣速行。則氣易至也。○努者。以太指次指撓針連

接三下。如子頭之狀謂之飛補者入針飛之令患人閉氣一口。着力勢之濶者提針飛之令患人呼之不必着力。一法二用。氣自至者不必用此彈努○捫者摩也。如瘡處未降即於痛處捫摩使痛散也。復以針引之除其痛也。又起針之時飛以手捫其穴亦曰捫○循者用手指於所針部分隨經絡上下循撓之使氣往來推之則行引之則是也。動而伸之推而按之。

動者轉也。推者推也。凡轉針太急則痛太慢則不去病。所謂推動即分陰陽左轉右轉之法也。伸者提也

按者插也。如補濶不覺氣行將針提起空如豆許或再深二三下以補之緊戰者連用乘法三下如脣針下緊滿其氣易行即用通法若邪盛氣滞却用提插先去病根而後通其真氣。投者自地部投至人部天部。插有自天部插至人部地部病輕提插初九最病重者或少陽數老陽數食多念好或問治疾全在提插既云急提慢按如冰冷慢提急插大燒身又云男子午前提針為熱。午後提針為寒。插針為寒。女人反之其故何耶。蓋提插補瀉無非順陰陽也。午前順為性提至天部則熱。午後順陰性插至地部則熱。可效良方有詩最明○補濶提插法凡補引先淺入而後深。插針先深入而後淺。凡提插急提慢按如冰冷渴也慢提急按火燒身補也。或先提插而後補瀉或先補瀉而後提插可也。或補瀉提插同用亦可也。○如治久患癰疽積麻疹遍身走痛及發風寒暑一切冷症先淺入針而後漸深入針俱補老陽數氣行針下紫滿其身覺熱帶補慢提急按老陽數或三九而二十七數即用通法板刺針頭。今患人吸氣五口。使氣上行陽回陰退名曰透氣法。又曰燒山火○治風癰瘍或中風喉聾癲狂癲痴望熱一切熱症先深入針而後漸退針俱瀉少陰數。得氣覺涼瘡癰急慢漫按初六數或三六一十八數耳漏再提即用通法徐徐提之病除乃止。名曰透天涼○治瘧疾先寒後熱一切。一臥下虛等症先淺入針行四九三十六數氣行覺然深入行三六一十八數如瘧疾先寒後熱一初半虛半實等症先深入針行六陰數氣行覺涼漸退針行九陽數此龍虎交戰法。俾陽中有陰陰中有陽也。直邪氣常隨正氣而行不攻戰則邪不退而正不勝其病復起○治瘧疾煅氣流先針入七分行老陽數氣行便深入一寸微深撓之却退至原處又得氣依前法再施名留氣法○治水蟲筋氣脈滿落穴之後補氣調氣均勻針行上下九八六出。左右轉之十過百平名曰子午搗臼○治損逆赤眼癰腫初起先以大指進前撓入左側以大指退後撓入右。一左一右三十九二十七數。得氣向前提轉內入以大指彈其針尾引其陽氣接而撓之其氣自行未應再施此龍虎交戰法也○雜病單針一穴即於得氣後行之起針際行之亦可。

通者迎其氣也。提插之後用之如病人右手陽經以

醫者右手大指進前九數却扳倒針頭帶補以大指努力針嘴朝向病處或上或下或左或右撓住直待病人覺熱方停若氣又不通以龍虎交戰法接氣又法驅而還之如病人左手陰經以醫者右手大指進後九數却扳倒針頭帶補以

大指旁力針當刺病執住直待病人覺然方停右手陽經與左手陰經同法右手陰經與左手陽經同法左足陽經與右子陽經同法左足陰經與右手陰經同法右足陽經與左手陽經同法右足陰經與左手陰經同法如退潮每一次先補六後濁九不拘次數直待退朝為度止痛同此法耳麻虛補寒痛寔濁此皆先正推行內經通氣之法更有取氣關氣接氣之法○取者左取右右取左手取足取手頭取手足三陽胸腹取手足三陰以不病者為主病者為應如兩手躡掌則以兩足為應向下撮剔一下兩手為應之下主針後下應針左邊左手左足同手法右邊亦然先關氣接氣而後取氣手補足濁足補手濁如搓掌然久患偏枯躁摩甚者必用此法於提插之後徐氏曰通氣接氣之法已有定息可數手足三陽上九而下十四通經四寸手足三陰上七而下十二過經五寸在手搖動出納呼吸同法上下通接立時見功所謂定息者手三陰經從胸先手長三尺五寸手三陽經從手走頭長五尺足三陽經從頭走足長八尺足三陰經從足走腹長六尺五寸陰陽兩脈從足走目長七尺五寸督脈長四尺五寸任脈長四尺五寸人一呼吸行三寸一吸氣行三寸一呼一吸謂之一息針隨其經脈長短以息計之取其氣到病所為度○一曰青龍擺尾以兩指扳倒針頭朝病如扶軒轅狀之不轉一左一右慢慢撥動九數或三九二十七數其氣遍體交流○二曰白虎搖頭以兩指扶起針尾以肉內針頭輕轉如下水船中之擣振搖六數或三六一十八數如欲氣前行按之在樓欲氣後行按之在前二法輕病亦可行之擺動血氣益龍為鶴虎為血陽日先行龍而後虎陰日先行虎而後龍○三曰蒼龍探穴以兩指扳倒針頭一退三進向上撮剔一下兩足踏掌則以向左撮剔一下向右撮剔一下先上而下自左而右如入土之象○四曰赤鳳迎源以兩指扶起針插入地部復提至天部候針自搖復進至人部上下左右四圍飛旋如飛翔之狀焉在上吸而退之病在下呼而進之又將大指爪從針尾拈至針腰此刮法也能移不忍痛可散積年風午後又從針腰刮至針尾又云病在上刮向病在下刮向下有聲急者頻宜刮切循攝二法須連行三五次氣血各循經絡畢走之效全在此處病邪從此退矣放針停半時辰久扶起針頭審看針下十分沈緊則濁九補六如不甚緊則濁六補九濁後針治即搘而出之○搘者用大指隨經絡上下切之其氣自得通行搘而出之外引其門以開其神搘者送也以兩指努針尾向上下左右各搘振五七下能散諸風出針直待微妙方可出針豆許如病邪吸針正氣未復撓二七下再湏補濁停待如再難頻加刮切後迎濁三下次用搜法不論數搜搜如龍虎交騰一左一右但手更快耳直搜一上一下如撓法而不轉濁刮同前次用子午搗四子後慢提午後略快些緩緩提插搘出應針次出是針補者吸之急出其針便以左手大指按其針穴及穴外之處令針穴門戶不閉神氣內守亦不致出也

漏者呼之提出其針勿令泄氣不用按穴。凡針起速及針不得久待者其病即復。○一凡針量者神氣虛也不可起針急以別針補之用袖掩病人口鼻回氣內與熱湯飲之即甦良久再針甚者針子牌上側筋骨陽中即蝦蟆肉上惺惺穴或足三里穴即甦若起針壞人。○二凡針痛者只是手粗宜以左手扶住針腰右手從容補漏如又痛者不可起針令病人吸氣一口隨吸將針燃活伸起一豆即不痛如伸起又痛再伸起又痛。○三凡斷針者再將原針穴邊復下一針補之即出或用磁石引針出或用藥塗之方見。噫夫神對聲自上古往昔岐伯已嘆失其傳矣况後世乎。尚賴竇氏能因道文以究其意俾來學有所悟而識其梗槩括為四段聊為初學開闢救危之用尚期四方智者裁之。此補漏一段其雜病六法一段見三卷十四段。補漏一段乃虛陽敗陽之後所授與今時肺不同但考未詳不載之。心取一段見六七卷治病要穴一段見七卷。曰針法而曰針道言針當順氣血往來之道也又曰凡刺者必別陰陽再考粒經圖註及徐平云左與右不同胸與背有異然後知其源流有自蓋左為陽為升為呼為出為提為午前為男子之背右為陰為降為吸為入為攝為午後為女子之腹所以女人反此者女屬陰男屬陽女人背陽腹陰天地男女陰陽之妙自然如此。

圓明高氏補漏

素問補腎俞註云用圓利針臨刺時呪曰五帝上直六甲亥竈集行至陰百邪閉理念三遍先刺二分留六呼次入針至三分動氣至而徐徐出針以手押之今患人咽氣三分又可定神魂漏脾俞註云欲下針時呪曰帝扶天形護命成靈補三遍刺三分留七呼動氣至而急出針。按呪法非素問意但針工念呪則一心在針。拔萃云漏法先以左手搘按得穴以右手置針於穴上今病人咳嗽一聲燃針入腠理令病人吸氣一口針至六分覺針沈滯復退至三分再覺沈滯更退針一豆許仰首轉針頭向病所以手搘經絡抑病主病所以合手迴針引氣直過針所三呼徐徐出針勿閉其穴命之曰漏。補法先以左手搘按得穴以右手置針於穴上今病人咳嗽一聲燃針入腠理令病人呼氣一口納針至八分覺針沈滯復退一分更覺沈滯仰首轉針頭向病所依前搘經絡其病所氣至病所隨吸而走出針連接其穴名之曰漏。明堂註云寒熱補溫假令補令先令病人咳嗽一聲傳入腠理復令吹氣入口隨吹下針至六七分漸退臂肝之部仰針徐徐良久復退針二豆許乃燃針問病人覺熱否然後針至三四分及心肺之部又令病人吸氣先內燃針使氣下行至病所却外燃針使氣上行直過所針穴一二寸乃吸而外燃針此以為補○病熱者前之以寒何如湏其寒者先刺入陽之分候得氣推內至陰之分後令病人地氣入而天氣出證按生成之氣數耳其病人自覺清涼矣○病惡寒者治之以熱何如湏其熱者先刺入陰之分後令病人天氣入而地氣出亦

謹按生成之息數足其病人自覺加復矣。

呼吸

素問註云。按經之言先補真氣乃瀉其邪也。何以言之。補呼法則內針解以久留。瀉法吸則內針又解。以久留然呼則次其吸收則不兼。呼內針之候脫同久留之理。復一先補之義昭然可知。○拔萃云。呼不過三吸不過五。○明堂云。當補之時候氣病至所更用生成之息數。今病人鼻中吸氣口中呼氣內自覺熱矣。當瀉之時使氣至病所更用生成之息數。今病人鼻中出氣口中吸氣。按所病臟腑之處內自覺清涼矣。

神針八法

心無內慕如待貴客心為神也。賢者之心病者之心與針相隨上下先底針揚次將針尖合在口內而令其溫又以左手按摩受疾之穴如擾虎之狀右手挾針如持無力之物是用針之一法也。左挾九而右挾六此乃住痛之二法也。遠針之時令病人噦噦而針進。近針之三法也。針沉良久待內不脹氣不行藥前施之如氣未裏針不下乃實也。宜左挾而滿真寶如不滿令病人呼氣三口。賢者用手挾針自散如針進無滯無躁乃氣虛也。令病人吸氣針宜右挾而補其虛此補濁之四法也。其濁者有風風展翅用右手大指食指挾針頭如丹鷹之象一摺一放此濁之五法也。其濁者有餓馬搖鈴用右手大指食指挾針頭如餓馬無力之狀。緩緩前進則其後退則短此補之六法也。如病人重針用袖接之熱湯飲之即醒補之七法也。如針至深處而進不能退不能其皮上四圍起鍼餘其針如生在內此氣寶之極也。有蒼蠅蠻咬之狀四圍飛延用右手食指向鍼紋皮處推針不遠四圍前進二下後退其一乃瀉之八法也。出針時即捫其穴此補之要訣。

