

瘍醫大全目錄

卷二十七

足踝部

風疽門主論

內踝疽門主論

附方

外踝疽門主論

穿踝疽門主論

驢眼瘡門主論

附方

足發背門主論



足心癰門主論

田螺炮門主論

癆疽門主論

婦人腳十指油煎門主論

脫疽門主論

附方

敦疽門主論

青蛇頭門主論

厲癰門主論

癰發門主論



臭田螺門主論 附方

青蛙毒門主論

腳丫毒門主論

腳丫癢爛門主論 附方

甲疽門主論 附方

牛程躩門主論 附方

足跟疽門主論 附方

土栗門主論

足疔怪病門主論



南京中醫藥大學圖書館藏

足跟冷疔門主論 附方

雞眼門主論

爛皮濕熱門主論 附方

遠行奔走脚上起泡門主論 附方

足汗門主方

小脚門主方



寧夏中藥大學圖書館藏

瘍醫大全卷二十七

光華堂梓

蕪湖顧世澄練江氏纂輯

婿錢之栢東陽

全校

男 櫟燮用和

足踝部

自足踝起至足趺底指止一切癰疽瘡毒皆彙於此
部中以便檢閱參治



風疽門主論

心法曰風疽生足脛骨及曲凹之處瘙癢皮損津流
黃汁極其粘濃此由風邪留於血脉相搏而成因
其根深故有疽名甚則身體煩熱昏冒而肌肉透
紅更增腫痛宜服防風湯外塗青竹大荳油卽效

風疽門主方

青竹大豆油 全鑑

青竹筒截三尺長徑一寸半筒內裝黑豆一升以
穀糠馬糞二物燒火當竹筒中炙之以磁器兩頭
接取倘出油汁以漬入泔水和鹽熱洗患處拭乾
卽塗豆油不過三度極醫

鴨蛋豆腐不鹹三匙鹽

蘇東嶺出微長也醫大服小酒酌藥水

綠碧熟葉二神藥是蘇東嶺中失少以公

黃洋筒熟三只是路一仁蘇東嶺蘇東一長以

青汁大豆面全

風門主





內踝疽



內踝疽門主論

靈樞云發於內踝名曰走緩其狀癰色不變數者其輪而止其寒熱不死

王肯堂曰足內踝生疽名曰鞋帶癰由寒濕滯於足陽明與足厥陰經血滯氣阻所致

準繩

內踝疽門主方

祛濕消邪湯 岐天師

薏苡仁 二兩 生甘草 三錢

金銀花

蒲公英

當

歸

各一錢

水煎服

此濕熱也祛濕清邪湯主之蓋濕氣必下受而水流必下行薏苡去濕而利關節之氣金銀花去火毒之邪助之以生甘草則邪易散而濕易退矣然而血虛則水氣易侵濕邪易入今用當歸以補其血血足水無所侵而濕難入故用之合宜而病可速效也



商公英
 芳貞詩二首
 天南
 西遊錄門未



南京中医药大学图书馆版权所有



外踝疽門主論

王肯堂曰外踝疽又名脚揚毒生足外踝屬足少陽
膽經足太陽膀胱經濕熱下注

準繩

申斗垣曰脚揚毒又名鞋帶疽乃膀胱經寒濕注於
皮膚傷於筋骨平常不覺久則疽發於兩踝是也

立啟

心法曰外踝疽屬三陽經脉絡也由濕寒下注血凝
氣阻而成其堅硬漫腫皮色不變時時隱痛難於
行走宜服內托羌活湯若虛弱將欲作膿跳痛無

時者俱服十全大補湯全鑑

醫方大全

卷二十七

外踝疽

六

顧氏秘書



南京中医药大学图书馆藏书



南京中医药大学图书馆版权所有

穿踝疽門主論

陳實功曰穿踝疽卽脚拐毒乃足三陰經濕熱下流
停滯而成初起內踝腫痛徹骨舉動艱難甚則串
及外踝通腫此證若不早治因循必成廢疾正宗
又曰大法初起宜荊防敗毒散加牛膝脹者針之至
紅膏斂之虛者補之

心法曰穿踝疽乃脾經寒濕下注血滯氣阻而成先
從內踝骨發起串及外踝至蝕裏外通腫不紅以
有頭爲陽易破易治若只悶腫無頭爲陰難潰難