

黃帝內經素問第二十二卷

新安

醫家子鶴臯吳岷
太學生屏谷江起龍

至真要大論篇第七十四

道無尚謂之至。理無妄
謂之真。提其綱謂之要。

黃帝問曰五氣交合。盈虛更作。余知之矣。六氣分治。司天地者。

其至何如。

更平聲。○盈虛更作。所謂有餘而往不足隨之不足而往有餘隨之是也。天分六氣。散王太虛。三之氣司

天終之氣。監地氣之紀也。

岐伯再拜對曰。明乎哉。問也。天地之大紀。人神之

通應也。

天地變化。人神運爲。雖若殊途。感通則一。

帝曰。願聞上合昭昭。下合冥冥。奈

何。岐伯曰。此道之所主。王之所疑也。

昭昭明也。冥冥幽也。主宗也。

帝曰。願聞



南京中医药大学图书馆版权所有

其道也岐伯曰厥陰司天其化以風厥陰木氣也木化風少陰司天其化

以熱少陰君火也君火化熱太陰司天其化以濕太陰土氣也土化濕少陽司天其化

化以火少陽相火也其化畏火陽明司天其化以燥陽明金氣也其化燥太陽司天其化

其化以寒太陽水氣也其化寒以所臨藏位命其病者也肝木位東二位南脾土位四

維肺金位西腎水位北所臨帝曰地化奈何岐伯曰司天同候

間氣皆然地化在泉之化也司天同候者言天氣既遷地氣亦

間氣用事因藏位而命其病與司天候法同也帝曰間氣何謂岐伯曰司左右者是

病皆與司天候法同也謂間氣也歲有六氣六氣之中以二氣為司天在泉餘四氣則

在泉右間是謂間氣也帝曰何以異之岐伯曰主歲者紀歲間氣者紀步



也。歲謂三百六十五日四分日之帝曰善。歲主奈何。問其所以

伯曰厥陰司天為風化。木在天在泉為酸化。在地司氣為蒼化。

主運間氣為動化。鼓動少陰司天為熱化。君火在在泉為苦化。

在地不司氣化。君不居氣為灼化。不曰問氣而曰居氣者太陰

司天為濕化。土在天在泉為甘化。在地司氣為斡化。主運間氣

為柔化。庶物遇少陽司天為火化。是為在泉為苦化。苦從司氣

為丹化。主運問氣為明化。明照陽明司天為燥化。金在天在泉

為辛化。在地司氣為素化。主運為素白。素白間氣為清化。清潔太陽司天

為寒化。水在天在泉為鹹化。在地司氣為立化。主運間氣為藏

化庶物故治病者必明六化分治五味五色所生五藏所宜

可以言盈虛病生之緒也六化所主其氣專其味厚其色勝其

也其非六化所主者反是謂之虛也帝曰厥陰在泉而酸化先余知之矣風化之

行也何如問風行於地則既離乎天岐伯曰風行於地所謂

也餘氣同法風者酸之本先有風而後有酸故也餘氣同法者

辛有寒而後有鹹六氣雖行於本乎天者天之氣也本乎地者

地實為五味之本其理一也地之氣也本乎天者為風為熱為濕為火為燥為寒天氣之所

化天地合氣六節分而萬物化生矣天氣下降地氣上升謂之

物化化生矣故曰謹候氣宜無失病機此之謂也氣宜氣之所宜如

輔用溫遠溫用涼遠涼飲食居處亦復如是謹候氣宜之謂也

病機病生之機百病之生不外六氣是六氣者病之機也無

病機者六者之來必帝曰其主病何如主病謂藥物岐伯曰

明其機無令差失也帝曰其主病何如主病者岐伯曰

歲備物則無遺主矣司歲司上下也司歲而物者厥陰司歲則備苦物太

歲則備甘物陽明司歲則備辛物太陽司歲則備鹹物若是則無遺治矣帝曰先歲物何也岐伯曰

陽司歲則備鹹物若是則無遺治矣帝曰先歲物何也岐伯曰

天地之專精也得天地專精之帝曰司氣者何如司氣司岐伯

曰司氣者主歲同然有餘不足也陽年有餘帝曰非司歲物何

謂也岐伯曰散也氣散而不故質同而異等也形質雖同氣味

有薄厚性用有躁靜治保有多少力化有淺深此之謂也非司

則司歲者帝曰歲主藏害何謂岐伯曰以所不勝命之則其要

不同如此



也帝問司歲之藥物主治五藏之受害何謂岐伯言以所
不勝治之則大要也不勝如木不勝金金不勝火是也
帝曰

治之奈何謂天地之氣不同治之奈何
岐伯曰上淫於下所勝平之外淫於內所勝平之內

內所勝治之上淫於下者天之六氣淫虐於五位也則以所勝
平而調之外淫於內者地之五味傷於五臟也則以所勝

以所勝治而去之
帝曰善平氣何如平氣無太過不及者也
岐伯曰謹察陰陽

在而調之以平為期正者正治反者反治陰陽脈証之陰陽也
不知陰陽所在則以

得為失以逆為從故謹察之也謂治也以平為期勿令過也正

者正治謂陽病見陽脈陰病見陰脈則以寒治熱以熱治寒治

之正也如陽証見陰脈陰証見陽脈則以熱治熱以寒治寒治之反也
帝曰夫子言察陰陽所在

而調之論言人迎與寸口相應若引繩小大齊等命曰平論言
九字靈樞之文也人迎至外寸口至內兩者
相應俱行俱來若引繩小大齊等命曰平也
陰之所在寸口何

口陰謂脈沈細
女而不應也

岐伯曰視歲南北可知矣

中巳二歲為南政乙
庚丙辛丁壬戌癸未

歲為北政蓋以土為君而木火金水皆為臣也南政
面南定其上下左右北政面北定其上下左右也

帝曰願卒

問之岐伯曰北政之歲少陰在泉則寸口不應

不應者脈來沉細而伏不應指

亦不應病也北政面北定其上下則尺主司天寸主在泉故少
陰在泉則兩寸口不應也所以不應者少陰君也有端拱無為

之象故不應然善則不見惡
者可見是無道而失君象也

厥陰在泉則右不應

右右寸也厥陰在泉則少

陰在右寸
故不應

太陰在泉則左不應

左左寸也太陰在泉則少陰在左寸故不應

南政之

歲少陰司天則寸口不應

南政面南定其上下則寸主司天尺主在泉故少陰司天則兩寸口俱不

相應

厥陰司天則右不應太陰司天則左不應

義同前在泉反是

諸不

應者反其診則見矣

反其診則見者覆其手而診之沉為浮細為大也

帝曰尺候何如

岐伯曰北政之歲三陰在下則寸不應三陰在上則尺不應

即司天在泉也南政之歲三陰在天則寸不應三陰在泉則尺不應

混言之未析左右也左右同左右不應之法亦與前同故曰知其要者

言而終不知其要流散無窮此之謂也要謂陰陽帝曰善天地

之氣內淫而病何如岐伯曰歲厥陰在泉風淫所勝則地氣不

明平野昧草廼早秀民病洒洒振寒善呻數欠心痛支滿兩脇

裏急飲食不下高咽不通食則嘔腹脹善噫得後與氣則快然

如衰身體皆重風行於地則時揚埃障病洒洒振寒風木鼓寒

之象也呻病聲也欠曲引肢體也木有聲故善呻木有曲故數欠厥陰之脈貫膈布脇肋故當心而痛支滿兩脇滿悶也

有病故飲食不下。南咽不通。食則嘔也。風木乘於脾則腹脹。風木于於心則善噫。木氣常實故得大便與失氣。則快然如衰。陰主筋。筋氣弱。故身體皆重。歲少陰在泉。熱淫所勝。則焰游川澤。陰虛則

民病腹中常鳴。氣上衝胸。喘不能久立。寒熱皮膚痛。目眩齒痛。

顛腫惡寒發熱如瘧。少腹中痛。腹大蟄蟲不藏。君火在下則陽焰浮於川澤而

陰處反明。腹中常鳴。雷奔之象。熱內搏也。火稟交上之性。故氣上衝胸。火乘於肺故喘。陰精為火所灼。無以養骨。故不能久立。熱甚則兼勝已之化。故寒熱皮膚者。金之合。火乘於金。故皮膚痛。熱甚則喜陰。故日暝熱氣乘於陽明。故齒痛。顛腫。陽明主金。金火相戰。故惡寒發熱如瘧也。少陰之脈絡小腸。故少腹中痛。陽常有餘。故腹大。蟄蟲得氣之先。故不藏。歲太陰在

泉。草廼早榮。濕淫所勝。則埃昏巖谷。黃反見黑。至陰之亥。民病

飲積。心痛耳聾。渾渾焮焮。噎腫喉痺。陰病血見。少腹痛腫。不得

小便病衝頭痛目似脫項似拔腰似折髀不可以回。臍如結。

如別。焯七。渾切。○土者萬物之所資生。故太陰在下而草早榮。

至陰亦主也。主言之氣。三氣之交。濕當其令。故民病濕飲。補精。

火遇濕則畏。故心痛。竅遇濕則障。故耳聾。渾渾。焯。焯。聾。家。之。景。

象也太陰之脈挾噤連舌本。故噤腫喉痺。陰病見血者。濕變熱。

而動血。血淋血泄之類也。濕熱注於膀胱。故少腹痛。腫不得小。

便濕逆於上。故病頭衝痛。濕邪傷於太陽之經。故令目似脫。項似拔。腰似折。髀不可以回。臍如結。肱如別也。歲少陽。

在泉。火淫所勝。則焰明。郊野寒熱更至。民病注泄赤白。少腹痛。

溺赤。甚則血便。少陰同候。相火在下。故陽明於郊野。火甚則兼其在下所承之氣。故寒熱更至。熱。

傷血則注赤。熱傷氣則泄白。熱注下焦。故少腹歲陽明在泉。燥。

淫所勝則霧霧清瞑。民病喜嘔。嘔有苦善太息。心脇痛。不能反。

側。乾面塵身無膏澤足外反熱燥金在下則霧暗之

腹民受其氣則病善嘔嘔有苦蓋以燥金之氣乘於少陽之

故令嘔膽汁上逆故令苦肝位下其道遠金主慘殺其

長引其息陽明之脈下乳內廉少陽之脈貫膈布脇故心脇痛

不能反側陽明主燥故噤乾面塵身無膏澤也陽明之脈行於

足外其氣清肅病當清冷今見熱故云反熱所以

反熱者亢甚則兼其下金位之下火氣承之是也歲太陽在泉

寒淫所勝則凝肅慘慄民病少腹控臑引腰脊上衝心痛血見

噤痛頰腫寒水在下故令凝肅慘慄寒氣入中自傷其類則膀胱腎也膀胱系於腹故少腹痛腎主陰丸故控臑腰

為腎之府太陽之脈挾脊抵腰中故引腰脊腎脈絡心故上衝

心痛心藏血故血見火畏水之象也手太陽之脈循咽上頤故

噤痛頰腫帝曰善治之奈何岐伯曰諸氣在泉風淫於內治以辛涼

佐以苦甘以甘緩之以辛散之

不務德謂之淫風淫於內自外而入淫於內也風為木氣金能

入淫於內也風為木氣金能

入淫於內也風為木氣金能

勝之故治以辛涼。辛過熱則恐傷其真氣故佐之以苦甘。苦勝辛。甘益氣也。木性急故以甘緩之。木喜條達故以辛散之。

淫於內治以鹹寒。佐以甘苦。以酸收之以苦發之。

熱為火氣故以

以鹹寒。佐之以甘。甘勝鹹所以防其過也。必甘而苦者助鹹之

或過而又以瀉熱氣作實也。熱散於諸經以酸收之。熱結而

散以苦。濕淫於內治以苦熱。佐以酸淡。以苦燥之以淡泄之。

土氣苦熱從火化能燥濕者也。故治以苦熱。酸從木化能制土

者也。故佐以酸。然必酸淡者。淡能利竅故也。使酸而非淡則味

厚滋濕。非所宜矣。濕熱之濕以苦燥。火淫於內治以鹹冷。佐以

之濕濡而腫以淡泄之。泄滲與汗也。火淫於內治以鹹冷。佐以

苦辛以酸收之以苦發之。相火畏火也。故治以鹹冷。苦能瀉熱。辛能滋陰。既苦且辛則瀉熱而滋陰。

水矣。以酸收之以苦發之。燥淫於內治以苦溫。佐以甘辛。以苦

其義詳見上文。熱淫條下。燥為金氣。火能勝之。故治以苦溫。苦溫從火化故也。甘辛

下之。燥為金氣。火能勝之。故治以苦溫。苦溫從火化故也。甘辛

亦溫也。燥而中寒者宜佐之。燥熱之燥以苦下之可也。

寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以鹹寫之以辛潤之以苦堅之

寒為水氣甘從土也熱從火化土能制水熱能勝寒故治以甘

熱苦而辛亦熱品也故佐以苦辛傷寒內熱者以一寫之傷寒

內燥者以辛潤之傷寒內熱見血者以苦堅之帝曰善天氣之變何如岐伯曰厥陰司

天風淫所勝則太虛埃昏雲物以擾寒生春氣流水不冰民病

胃腕當心而痛上支兩脇鬲咽不通飲食不下舌本強食則嘔

冷泄腹脹澹泄瘕水閉蟄蟲不出病本於脾風行於上故太虛埃障而昏雲物擾

亂風木主溫故雖寒而生春氣流水不冰厥陰之脈挾胃貫鬲

布脇肋循喉嚨之後故民病胃腕當心而痛上逆而支拒兩脇

鬲咽不通飲食不下也厥陰木也病則傳脾脾脈連舌本屬脾

絡胃故舌本強食則嘔冷泄腹脹澹泄也脾主運化中宮水穀

脾不運故氣結而成瘕水道不得通調故令水閉木亢甚則金

承其下而行清肅之令故蟄蟲不出上件皆風木乘脾之病也



故曰病衝陽絕死不治

衝陽胃脈也在足附上動而應手絕

本於脾

也少陰司天熱淫所勝

勝怫熱大雨且至火行其政民病

煩熱隘乾右肱滿皮膚

痛寒熱欬喘唾血泄鼻衄嘔

變甚則瘡瘍肘腫肩背臂臑及缺盆中痛心痛肺膜腹大滿

膨而喘欬病本於肺

膨晉盲切○熱行於上君火用事故熱勝

也火行其政則乘肺金

故胸中煩熱肺系喉嚨故喘乾肺主右

肱故右肱滿肺主皮毛

故皮膚滿金氣消火氣熱金火爭故寒

熱熱乘肺肺氣不利故

欬喘血自口出為唾而血自便出為血

泄鼻中清涕謂之鼽鼻

中出血謂之衄涕噴謂之嚏吐聲謂之

嘔溺色變為黃赤瘡瘍

爛其肌膚肘下按而不起是皆怫熱為

患也肺附肩背故肩背

痛肺脈循臂中臑與手陽明為表裏其

脈下入缺盆故臂臑及

缺盆中痛心氣自實則心痛肺熱而

為肺臌肺脈起於中焦下絡大腸上膈屬肺故腹大

滿虛脹膨膨而喘咳若○大雨且至舊在寒熱

澤絕死不治尺澤在肘內廉大一寸動脈應手絕則肺氣

司天濕淫所勝則沉陰旦布雨夢枯槁民病附腫骨痛陰

痺者按之不得腰脊頭項痛時眩大便難陰氣不用飢不食

欬唾則有血心如懸病本於腎濕司於土土行其政故重陰且

如泥而不起濕土淫邪痺腎主督脈故腰脊頭項痛腎色黑故目眩而時眩腎主液

液亡故大便難腎者作強之官腎衰故陰氣不用腎主吸入腎

衰而不能吸故雖飢不欲食陰精衰無以濟火故欬唾有血心

邪使然故曰病本於腎太谿絕死不治太谿在足內踝後跟骨

絕則腎氣絕矣故死不治少陽司天火淫所勝則溫氣流行金



政不平民病頭痛發熱惡寒而瘧熱上皮膚痛色變黃赤傳而

為水身面附腫腹滿仰息泄注赤白瘡瘍欬唾血煩心胸中熱

甚則鼽衄病本於肺火司交上金失其清肅之政故不平火交

熱惡寒而為瘧也皮膚者金之合金畏火故熱上皮膚而痛色

變黃赤因火而變也傳而為水者火熱蒸騰水飲不得通調也

由是身面浮腫腹中脹滿不能隱首但仰息也熱傷血則泄赤

熱傷氣則注白熱傷肌我則瘡瘍火搏於氣則欬嗽火乘於脈

則唾血火熏於心則煩心火交於鬲則胸中熱肺熱出涕各曰

鼽鼻中見血名曰衄若足者肺受火邪使然故曰病本於肺

天府絕死不治

天府在臂臑內廉下腋三寸所動脈下陽明司

天燥淫所勝則木迺晚

榮草迺晚生筋骨內變民病左肱脇痛

寒清於中感而瘧大涼革候欬腹中鳴注泄驚澀各木斂生菟

婦人少腹痛。目昧。背蕩瘡。癰蟄蟲來見病本於肝。

上則木不遂其生故木晚榮草晚生燥勝則血不足以榮養筋
 骨變其常度而屈伸不利已肝木位於左金乘乎木故左肘脇
 痛所以然者金之寒氣清於中也若外感其金寒之氣則令人
 病瘧大涼革其常候則肺邪內實而效腹中輻輳而鳴注泄加
 驚之漣皆大涼之氣內伐也金玉收故名木斂木氣不得上升
 而其萌生者楚積於下草焦其首燥氣在上足徵矣肝脈貫於
 膈肝葉布於脇職將軍之官遇慘殺之氣故令暴痛不可反側
 燥傷血則益乾燥傷氣則面塵肝與腎相近故腰痛肝脈循陰
 股入毛中環陰器抵少腹丈夫主氣故令癰疽婦人主血故少
 腹痛目者肝之竅故目昧肝爲乙膽爲甲膽脈至目銳眦故令
 眦間或癆或瘡或連或癰也金位之下火氣承之蟄蟲得
 氣之先故來見上件病肝受燥邪使然故曰病本於肝
 絕死不治
 太衝在足大指本節後二寸動脈應手
 絕則肝氣絕矣木不勝金故死不治
 太陽司天寒

太衝在足大指本節後二寸動脈應手
絕則肝氣絕矣。木不勝金故死不治。

太陽司天寒