

永樂大典卷之一萬四千九百四十八

六幕

婦人證治二十四

婦人積聚

論

巢元方病源積者五臟所積聚者六腑所成五臟之氣積名曰積六腑之氣聚名曰聚也積痛不離其部聚者其痛無有常處皆由陰陽不和風冷搏於臟腑而生積聚也婦人病積經久則令無子亦令月水不通所以然者積聚起於冷結入于臟故令無子若冷氣入於胞絡冷搏於血血冷則凝結故令月水不通也王好古醫壘元戎黃帝問曰婦人重身毒之何如岐伯曰有故無殞亦無殞也帝曰請願聞其故何謂也夫積大聚其可犯也衰其大半而止過者死衰其大半不足以害主故止其藥若過則毒氣內餘則敗損中和故成積聚潔古老人治積別有法壯人無積虛人則有之脾胃怯弱氣血兩衰四時有感皆能成積若遽以磨堅破結之藥治之疾能去而人已衰矣乾漆硃砂三棱牽牛大黃之類得之則暫快樂過

則依然氣愈消疾愈大竟何益哉故善治者當先補虛氣血壯積自消如
滿座皆君子縱有一小人自無容地而出矣不問何臟先調其中使能飲
食是其本也類用方藥潘思敬加減藥證方治婦人積於四物中加蓬
木三棱桂乾漆依法制各一兩名增損四物湯治婦人血塊不散腹脇
冷痛於四物中加酒半盞煎服治婦人血氣凝滯潮熱腸中癖塊於四
物中加蓬木桂枝各半兩名六合湯治婦人經血凝滯臍內血積氣塊
作疼於四物中加蓬木桂等分煎名破血六合湯治婦人血不散於四
物內加木香檳榔各半兩煎治婦人積塊癥瘕煎桃仁湯調下益元散
治婦人心腹膨脹悶煎木香酒調下天水散治婦人血積煎紅花沉
香湯下加減三黃丸治婦人產後惡物不下結聚成塊心胃痞悶及臍
下堅痛於四物中去地黃川芎加血竭蓬木四味等分倍加五靈脂為主
醋糊丸如梧子大每四五十九丸酒下或米飲食前名當歸血竭丸治婦
人諸般冷疾艾調下太白散

方

孫思邈千金要方龜甲丸治女人小腹中積聚大如七八寸盤面上下周
流痛不可忍手足苦冷欬噫腥臭兩脇熱如火炙玉門冷如風吹經水不

通或在月前或在月後服之三十日便瘥有孕此是河內太守魏夫人方

龜甲

桂心各一兩半

蜂房

苦參

玄參

蜀椒

細辛

人參

丹參

沙參

吳茱萸各十八銖

麝香

水蛭

乾薑

牡丹

附子

皂莢

當歸

芍藥

甘草

防葵各一兩

蟾蜍二十枚

蝱蟲

大黃各一兩六銖

石二十四味為末蜜和丸如梧子大酒下七丸日三稍加之以知為度

五京丸治婦人腹中積聚丸痛七害及腰中冷引小腹害食得冷便下方

乾薑

蜀椒各三兩

附子一兩

吳茱萸一升

當歸

狼毒

黃芩

牡蠣各二兩

右八味為末蜜和丸如梧子初服三丸日二加至十丸此出京氏五

君故名五京又患冷困當服之千金翼方無蜀椒

雞鳴紫丸治婦人癥瘕積聚方

皂莢一分

藜蘆

甘草

礬石

烏喙

杏仁

乾薑

桂心

巴豆各二分

前胡

人參各四分

代赭五分

阿膠六分

大黃八分

右十四味為末。蜜丸如梧子。雞鳴時服一丸。日益一丸。至五丸止。仍從一起下。白者風也。赤者癥瘕也。青微黃者心腹痛。千金翼方云。如

白油。則腐者水也。

治婦人勞氣。食氣胃滿吐逆。其病頭重結痛。小便赤黃。天下氣方千金翼

烏頭丸

烏頭

黃芩

巴豆各半兩

半夏三兩

大黃八兩

戎鹽一兩半

麝蟲

桂心

苦參二十八銖。人參

消石各一兩

右十一味。為末。以蜜青牛膽拌和。搗三萬杵。丸如梧子。宿不食酒。服五丸。安卧。須臾當下。下黃者。小腹積也。青者。疝也。白者。內風也。如水者。留飲也。青如粥汁。膈上邪氣也。血如腐肉者。傷也。赤如血者。乳餘疾也。如蟲刺者。蠱也。既下必渴。渴飲粥。飢食酥糜。三日後當溫食。食

必肥濃。三十日平復。亦名破積烏頭丸。主心腹積聚氣悶脹。疰瘕。內傷瘀血。產乳餘疾。及諸不足。

太平聖惠方防葵散。治婦人心腹積聚氣。時有疼痛。經絡不利。四肢漸瘦。食少腹脹。

防葵 附

木香 一兩

川大黃 二兩。剉碎。微炒。

白朮 一兩

赤芍藥 一兩

當歸 一兩。剉碎。微炒。

牛膝 一兩。去苗

桂心 一兩

桃仁 二兩。湯浸。去皮。尖。雙仁。麩炒。

黃芩

右件藥。倚麤羅為散。每服三錢。水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。食前稍熱服。

蠃甲散。治婦人積聚氣。心腹脹硬。或時疼痛。體瘦乏力。不能飲食。

蠃甲 二兩。塗醋炙。令黃赤。細爛。當歸 一兩。剉碎。微炒。

防葵 一兩

吳茱萸 半兩。湯浸七遍。焙乾。微炒。

桂心 一兩

白朮 一兩

青橘皮 一兩。湯浸。去白。麩炒。

木香 一兩

赤芍藥 一兩

甘草 半兩。炙微赤。剉。

桃仁 一兩。湯浸。去皮。尖。雙仁。麩炒。微黃。

赤芍藥 一兩

甘草 半兩。炙微赤。剉。

桃仁 一兩。湯浸。去皮。尖。雙仁。麩炒。微黃。

右件藥搗篩為散。每服三錢。水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。食前稍熱服之。

鬼箭散。治婦人積聚氣。心腹脹痛。經絡滯澀。四肢疼痛。生卧不安。

鬼箭羽一兩 琥珀一兩 牛李子一兩 穿山甲一兩 蜜醋

炙令黃 當歸一兩 到碎微炒 桃仁一兩 湯浸去皮尖雙仁炒微黃 桂心一兩

川大黃一兩 到碎微炒

右件藥搗細羅為散。每服二錢。以溫酒調下。食前服。

龜甲丸。治婦人腹中積聚大如杯。上下周流痛不可忍。食噎腥臭。四肢寒熱。經水不通。惡血停滯。體瘦無力。面色痿黃。

龜甲一兩半 蜜醋炙令黃赤 枳殼 露蜂房三分 微炒

牡丹三分 川椒三分 去目及開口者。微炒去汗。

牛膝二分 去苗 川大黃一兩 到碎微炒 乾薑三分 微炒

無繇一兩 微炒 附子一兩 炮裂去皮臍 水蛭一兩 微炒

吳茱萸三分 湯浸七遍。焙乾微炒 皂莢半兩 去皮子

合酥炙令黃 當歸一兩 到碎微炒 赤芍藥一兩

桂心一兩 琥珀一兩 防葵一兩 蟾蜍二十枚 微炒

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前以溫酒下十丸。

龜甲丸。治婦人虛冷。或腹中積聚。月事往來。時苦腹滿。繞臍下引腰背。手足煩或冷。或熱。時復心中悶。體瘦不欲食。

龜甲 一兩半。生脂炙令黃。

乾薑 一兩半。炮裂。

赤石脂 一兩。丹參 一兩。

代赭 三分。甘草 三分。炙甘草。

桂心 一兩。細辛 一兩。

川椒 一兩。去目及閉口者。微炒去汗。

附子 一兩。炮裂去皮臍。

鹿茸 三分。去毛。塗酥炙令黃。

當歸 一兩。剉微炒。

禹餘糧 一兩。燒令赤。醋淬十遍。細研。

烏賊魚骨 三分。白僵蠶 半兩。微炒。

牛膝 一兩。去苗。

生乾地黄 一兩。

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及晚食前以溫酒下三十丸。

紫桂丸。治婦人虛冷。積聚。宿食不消。冷氣時攻。心腹脹滿。連臍疔痛。

桂心 一兩。吳茱萸 半兩。湯浸七遍。焙乾微炒。

菖蒲 半兩。猪牙皂莢 半兩。去皮。塗酥炙令黃。去子。

猪牙皂莢 半兩。去皮。塗酥炙令黃。去子。

紫苑半兩。洗去苗土。

川烏頭一兩。炮裂去皮臍。

乾薑半兩。炮裂。

當歸三分。剉微炒。

川椒半兩。去目及開口者。微炒去汗。

蓬莪茂三分。

桃仁半兩。湯浸去皮尖雙仁。麩炒微黃。

附子半兩。炮裂。

木香半兩。

牛膝半兩。去苗。號珀三分。

右件藥。搗羅為末。煉蜜和。搗五七百杵。丸如梧桐子大。每日空心及

病時以熱酒下二十丸。

硃砂丸。治婦人虛冷血氣積聚。瘕疼痛。

硃砂三分。細研。百草霜半兩。

川烏頭半兩。炮裂去皮臍。

硃黃一分。凌宵花半兩。

香墨一分。巴豆一分。去皮心。

研。紙裹。壓去油。

右件藥。搗羅為末。入巴豆霜同研令勻。軟飯和。丸如菰豆大。每於食

前以溫酒三九下。

薑黃丸。治婦人虛冷血氣積聚。心腹妨悶。月候久不通。少思飲食。四肢羸瘦。

薑黃二分。牡丹半兩。

赤芍藥半兩。桂心三分。

芫花一分。醋拌炒乾。

當歸半兩。剉微炒。

鼈甲一兩。酒醋炙。去黃去。煨。琥珀半兩。玄胡索半兩。

鬼箭羽半兩。木香半兩。硃砂半兩。凌霄花半兩。

京三稜三分。散。蛇蛻一分。砂氣。黃。川大黃三分。酒。炒。散。砂。

乾漆二斤。待碎。砂。全。理。出。

右件藥搗羅為末。煉蜜和。搗三五百杵。丸如梧桐子大。食前以溫酒

下七丸

乾漆丸。治婦人積聚。及惡血不散。多攻心腹疼痛。面無顏色。四肢不和。

乾漆一兩。搗碎。砂。全。理。出。穿山甲一兩。炙。焦。黃。

檳榔三分。京三稜半兩。酒。炒。乾。乳香半兩。

桂心三分。川烏頭半兩。炮。製。去。皮。臍。硃砂一兩。不。火。石。

青細研。阿魏半兩。乾。最。煨。熟。為。度。朱砂三分。細研水。

飛過。鼈甲一兩。酒。醋。炙。去。黃。去。煨。木香半兩。

巴豆二十枚。去。心。皮。研。紙。裹。壓。去。油。

右件藥搗羅為末。煉蜜和。丸如麻子大。每服不計時候。以熱生薑酒下五丸。當歸酒下亦得。

麝香丸。治婦人積聚氣。心腹疼痛。面色痿黃。不能飲食。

麝香半兩。研入木香三分。當歸三分。剉碎微炒。

附子半兩。地黃去皮臍。香墨三分。防葵半兩。

銅砂三分。不炙。石者細研。朱砂半兩。細研。巴豆半兩。去皮心。

紙裏壓去油。研。吳茱萸半兩。湯浸七遍。焙乾。微炒。

右件藥搗細羅為末。入研了藥。令勻。以醋煮麴糊和丸。如麻子大。每

服空心。以橘皮湯下三丸。以利下惡滯物為度。

大黃丸。治婦人積聚。氣久不散。

川大黃三兩。剉碎微炒。鹽甲二兩。薑醋炙。令黃。七根。爛

防葵一兩。半。琥珀一兩。乾漆一兩。搗碎。沙令細出。

右件藥搗細羅為末。以米醋二升。熬令稠。入少麴。煮作糊。和投為丸。

如梧桐子大。每服食前。以溫酒下十五丸。

草粉丸。治婦人積聚。氣久不散。心腹疼痛。

飛天白六兩。唯質真。是。冬月者佳。沙令極熟。為末。

麝香半兩。細研。巴豆二分。去皮心。紙裏壓去油。

右件藥都研令勻。以糯米飯和丸。如梧桐子大。每服空心。以生薑湯

下二九

楊氏家藏方磨積丸治女人三十六疾積氣內攻經候不調腹脇多脹或時刺痛不進飲食

京三棱

破血

蓬莪茂

治一切血

茴香散炒

附子

炮去皮

白芍藥

乾薑

炮去心

當歸

洗焙

酒洗

巴戟

去心微炒

艾葉

醋炒

酒洗

川椒

子肉

右件

為細末

酒煮

麝香

如梧

桐子大

每服五十丸

溫酒下食前

劉智經

驗普濟

加減方

千金丸

治婦人

一切積聚

血塊血刺

腰腿疼痛

川大黃

酒洗

酒洗

取驗

又加當歸

一兩酒調

三五錢

右用

末三錢

醋一小

盞熬膏

和乾末

丸梧子大

每服一十九丸

酒下宣

取驗

又加當歸

一兩酒調

三五錢

蜜丸亦妙

素當時

大方分

偏丸治

血氣及

一切積聚

敗血為

病兼治

產後注

痰涎脹

秘不通

人參

一兩

檳榔

肉豆蔻

二兩

南木香

不見火

白茯苓

各一兩

去皮

水銀

四兩

水裏一伏時

和藥內研

星点

沒藥別研

青皮各一兩五分

當歸八兩

不蛀皂角一錢 血竭半兩

右為細末分作兩處一半藥末別入燈心燒過巴豆杏仁各二十一箇研細入勻同用麝糊丸如梧桐子大每服十丸艾醋湯下有巴豆杏仁名大藥治乾血氣積聚一半藥只煉蜜為劑面東杵一千下喫時旋丸如小豆大每服七丸看大小加減丸數艾醋湯下無巴豆杏仁名小藥治產後病及血氣悶不下食并血運大効

婦人瘕癖

論

巢元方病源瘕癖病由冷氣結聚飲食不消停積於腸下則成瘕癖其狀弦急刺痛得冷則發作也太平聖惠方夫婦人瘕癖者本因邪氣積聚而生也瘕者在腹內近臍左右各有一條筋脉急痛大者如臂次者如指因氣而成如弦之狀名曰瘕氣也癖者為僻側在兩肋之間有時而痛故曰癖也夫瘕之與癖皆陰陽不和經絡否隔飲食停滯不得宣流邪冷之氣搏結不散得冷則發作疼痛故曰瘕癖者也

方

孫思邈千金要方治婦人患癰。按時如有三五箇而作水聲。殊不得寢食。常心悶方。

牽牛子三升治下節。飲服方寸匕。日一服。三十服後可服好硫黃一兩。

遼東都尉所上丸治臍下堅癰。無所不治方。

恒山 大黃 巴豆 各一分 天雄 二枚

苦參 白薇 乾薑 人參

細辛 狼牙 龍膽 沙參

玄參 升參 各三分 芍藥 附子

牛膝 茯苓 各五分 牡蠣 四分 藟蘆 六分 一方云

二兩三分

右二十味為末。蜜丸。宿勿食。服五丸。日三。大羸瘦。月水不調。當二十日服之下。長蟲。或下種種病。出二十五日服中。所苦悉愈。肌膚盛。五十日萬病除矣。斷緒者皆有子也。

太平聖惠方桃仁散治婦人瘕癰氣。令人羸瘦。寒熱食少。

桃仁 平兩。湯浸去皮尖雙仁。麝少微黃。柴胡 一兩。去苗。

厚朴三分去麤皮。塗生薑汁。炙令香熟。

檳榔三分

龍甲一兩醋炙令黃。去裙襖。

枳殼三分。鹽炒。微黃。去瓢。

烏梅肉三分微炒。

赤芍藥三分。白朮三分。

甘草半兩炙微赤。剉。

川大黃一兩。剉。微炒。

右件藥搗羅為散。每服四錢。以水一中盞。入生薑半分。煎至六分。去滓。每於食前稍熱服。

當歸散。治婦人產瘕氣攻心腹疼痛。不能飲食。

當歸三分剉微炒。

木香半兩。

京三棱一兩炮剉。

檳榔三分。桂心半兩。

陳橘皮半兩。湯浸去白。微焙。

吳茱萸一分。湯浸七遍。焙乾微炒。

郁李仁一兩。湯浸。

去支。微炒。

桃仁一兩。湯浸去皮尖。雙仁。乾。微炒。

右件藥搗羅為散。每服三錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。不計時。

候稍熱服。

木香散。治婦人產瘕。心腹疼痛。不欲飲食。

木香三分。

檳榔半兩。

蓬義茂半兩。

京三棱三分炮剉。

玄胡索三分。

當歸三分剉微炒。

芎藭三分。

牛李子
三分

麝香一分研入

右件藥搗細羅為散。每服不計時候。以熱酒調下一錢。

大黃丸治婦人瘀癖氣多疼痛

川大黃二兩。剉碎微炒。

麝香一分
石炭砂三分

京三棱 一两 醋拌 炒 乾

巴豆一分。去皮心。研。紙裹壓去油。

川烏頭三分炮裂去皮臍

桂心 三分
當歸 三分 剉微炒

木香 三分
檳榔 三分

乾薑三分炮製

右伴藥搗羅為末煉蜜和搗三百杵丸如小豆大空心及晚食前以粥飲下五丸以利為度

牛李子丸。治婦人瘕癖氣。每發攻心脇疼痛。不能飲食。

牛李子二兩。一半生用，一半微炒。

蝙蝠糞 一兩 微炒

川烏頭三分炮裂去皮臍

川大黃一兩。剉碎微炒。

藏靈仙 三分
桃仁 三分

去皮尖雙仁。楚炒微黃。

青橘皮 三分。湯浸去白紙焙。
京三稜 一两。微炮剉。

檳榔一兩 麝香一分細研 牛膝三分去苗 赤芍藥二分

琥珀

一兩加研

阿魏

一分。麝香燒熟為度。

右件藥搗羅為末。以乾漆三兩為末。用礬醋二升熬成膏。和藥末。搗三五百杵。丸如梧子大。每日空心及晚食前。以熱酒下三十丸。桃仁湯下亦得。

京三稜丸。

治婦人痰癖氣。攻腹脇妨痛。面色痿黃。羸瘦少力。不能飲食。

京三稜

三分。微炮裂。

鼈甲

三分。鹽醋炙。各黃去膜。

木香

三分。

桂心

半兩。

川大黃

一兩。剉碎微炒。

檳榔

二分。

訶梨勒

三分。微用皮。

當歸

半兩。剉微炒。

芎藭

半兩。

郁李仁

三分。湯浸。去皮微炒。

右件藥搗羅為末。煉蜜和搗三二百杵。丸如梧子大。食前以粥飲。

下三十丸。

枳殼煎丸。治婦人痰癖氣。嘔吐酸水。腹脇脹痛。面色痿黃。不能飲食。

枳殼

三兩。剉碎微炒。微黃去瓤。搗羅為末。以米醋二升。慢火熬如餡。

五靈脂

一兩。

川大黃

一兩半。剉碎微炒。

蓬莪茂

一兩。

桂心

一兩。

川烏頭

一兩。炮裂。去皮臍。

訶梨勒皮

一兩。

當歸

一兩。剉微炒。

木香

一兩。

右件藥搗細羅為末。入前煎中和。搗為丸。如梧桐子大。每服食前。生薑湯下十五丸。漸加至二十丸。

麝香丸。治婦人痰癖。冷氣。兼症。氣心腹痛。不可忍。

麝香半兩。細研入。

阿魏一分。麝香。以麝香為度。

五靈脂三分。

蓬莪朮半兩。

芫花一兩。醋拌。炒令乾。

京三稜三分。微炒。

沒藥半兩。桂心半兩。

木香半兩。

當歸半兩。剉微炒。

檳榔一兩。

桃仁三分。湯浸。去皮。尖。雙仁。乾炒。微黃。

右件藥搗羅為末。研入麝香。令勻。用粳米軟飯和丸。如梧桐子大。每服不計時候。以醋湯送下十九丸。

蓬莪朮丸。治婦人痰癖。氣。兩脇妨脹。或時疼痛。不欲飲食。

蓬莪朮三分。

草薢半兩。剉。

芫花一兩。醋拌。炒令乾。

京三稜三分。微炒。

神麴一兩。炒令微黃。

木香半兩。

麥蘖一兩。炒令微黃。

鷲甲一兩。塗醋炙。

香黃土。微炒。

麝香一分。細研。

右件藥搗羅為末。用醋煮麴糊和丸。如梧桐子大。每服不計時候。以