

本經序疏要
更

子仙珍藏

本經序疏要目錄

卷一

療風通用一

風眩二

頭面風三

中風腳弱四

久風溼痺五

賊風攣痛六

暴風瘙癢七

傷寒八

大熱九

勞復十

溫瘧十一

卷二

中惡十二

霍亂十三

轉筋十四

嘔哕十五

大腹水腫十六

腸澀下痢十七

大便不通十八

小便淋十九

小便利二十

溺血二十一

卷三

消渴二十二

黃疸二十三

上氣欬嗽二十四

嘔吐二十五

痰飲二十六

宿食二十七

腹脹滿二十八

心腹冷痛二十九

腸鳴三十

卷四

心下滿急三十一

心煩三十二

積聚癥瘕三十三

鬼疰尸疰三十四

驚邪三十五

癰癤三十六

喉痛三十七

噎痛三十八

卷五

鯁三十九

齒痛四十

口瘡四十一

吐唾血四十二

鼻衄血四十三

鼻齆四十四

耳聾四十五

鼻息肉四十六

目赤熱痛四十七

目膚瞤四十八

聲啞四十九

面疔炮五十

髮禿落五十一

滅瘢五十二

金創五十三

卷六

踉折五十四

瘀血五十五

火灼五十六

癰疽五十七

惡瘡五十八

漆瘡五十九

癰癤六十

瘦瘡六十一

五痔六十二

脫肛六十三

蠶六十四

虬蟲六十五

寸白六十六

卷七

虛勞六十七

陰痿六十八

陰癰六十九

囊溼七十

洩精七十一

好眠七十二

不得眠七十三

腎痛七十四

婦人崩中七十五

月閉七十六

無子七十七

安胎七十八

墮胎七十九

難產八十

卷八

產後病八十一

下乳汁八十三

中蠱八十三

出汗八十四

止汗八十五

驚悸心氣八十六

肺痿八十七

下氣八十八

蝕膿八十九

女人血閉腹痛九十

女人血氣歷腰痛九十一

女人腹堅脹九十二

解百藥及金石等毒九十三

服藥食忌九十四

凡藥不宜入湯酒九十五

序曰班氏藝文志謂醫經者原人血脈經絡骨髓陰陽表裏以起百病之本死生之分而用度鍼石湯火所施調百藥齊和之所宜經方者本草石之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜辨五苦六辛致水火之齊以通閉解結反之於平蓋白是醫經經方遂分連絡之者本草經則其樞紐矣乃志不載其書然帝紀平帝元始五年徵天下通知逸經古記天

文祿算鐘律小學史篇方學本草及以五經論語孝
經爾正教授者所在爲駕一封軺傳遣詣京師至者
數千人樓護傳護少隨父爲醫長安誦醫經本草方
術數十萬言世不忽其書故習而傳之者代不乏人
其得至今存者惟梁貞白先生陶氏書爲最古今案
其書旣歷載本經總序於前復患諸藥一種雖主數
病而性理有偏著立方或致疑混赴急抄撮恐不皆
得研究故將本經序大病之主已下一節循其所列
剖面析之分爲八十三項件繫主治藥於下方贅之
序末是陶氏實注本經而得本經與醫經經方連絡
交會處矣予治仲景書旣由不明藥物主病之所以

然用力本經有本經疏證續疏之作矣繼治孫真人
主太守書覺與仲景書猶未相承接遂立志究竟病
名古今相沿之準病證彼此不侔之故而證以藥物
主治之由得是編以爲鵠反覆尋繹參互研訂然後
知一證也隸之此病則屬虛隸之彼病更屬實一藥
也投之彼病則逐實投之此病反補虛於仲景書以
此推其緒於孫真人王太守書以此要其歸蓋自是
而漢人唐人醫學醫經方旨趣得連爲一貫焉篇
中附北齊徐氏唐蘇氏蜀韓氏宋唐氏所增其精詣
幾與陶氏埒而徐氏所續九項實有裨補證明之功
亦隨例詮釋而不削也道光二十年九月五日武進

鄒澍序

貞白先生名宏景梁時隱居茅山自號華陽隱居
實始集別錄附入本草經中徐氏名之才北齊尚
書令封西陽王著藥對蘇氏名恭顯慶中與長孫
無忌許敬宗等修定本草李勣表上之今名唐本
草韓氏名保昇孟蜀重廣唐本草并稍增注釋名
蜀本草掌氏名禹錫宋嘉祐時奉詔重修本草名
嘉祐補注本草唐氏宋大觀時蜀人取諸家本草
彙而集之竝采入經史中言醫事隨類附入名證
類本草

附錄

藥而求之。近采人雖中言醫藥。雖採人言。其
藥而求之。本草綱目。宋大醫和撰。人知諸家本草。
醫本草。宋大醫和撰。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。
草綱目。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。
無以補。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。
書介性。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。
實部。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。
自出。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。本草綱目。宋大醫和撰。

本經序疏要卷之一目錄

序例

療風通用一

風眩二

頭面風三

中風腳弱四

久風溼痺五

賊風攣痛六

暴風瘰癧七

傷寒八

大熱九

勞復十

溫瘧十一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

卷一

本經序疏要卷之一

武進鄒澍學

陽湖後撮不必皆得研

序例

謹按諸藥一種雖主數病而性理亦有偏著立方之日或致疑混復恐單行經用赴急抄撮不必皆得研究今宜指抄病源所主藥名便可於此處療若欲的尋亦兼易解其甘苦之味可略有毒無毒易知惟冷熱須明今依本經別錄注於本條之下其有不宜入湯酒宜入湯酒者亦條於後

唐本以朱點爲熱墨點爲冷無點爲平多有差悞宋人於逐藥之下依本經別

錄而注焉

凡藥稟賦絕類則功用廣博然推其端緒要有歸著

譬如麻黃其異在所產之地冬不積雪則其歸著在

鼓發陽氣衝散陰邪故凡束縛難伸之風

賊風

變痛蔽鋼

盛熱之寒

傷寒

乍揚更抑之熱

溫瘧

迫隘不順之氣

上氣欬氣

皆所能療誠得謂一種可主數病矣然不能治筋骨

懈弛之風陽氣漏泄之寒鼓蕩不羈之熱隨火沖逆

之氣稽其效曰出汗亦僅能令霾中見睨不能令早

處致霖曰下氣卻祇能於橫中闢道不能於直下鑿

渠又可謂性理有偏著否耶太陽病項背強几几汗

出惡風者桂枝加葛根湯反無汗惡風者葛根湯用

麻黃不用麻黃其別在汗欬而脈浮者厚朴麻黃湯

沈者澤漆湯用麻黃不用麻黃其別又在蠲立方之

日不洞曉是理易致疑混陶氏序肘後百一方云常
居閑佚乃可披檢方書或從祿外邑將命還征或宿
直禁闈晨宵隔絕或急速戎陣城柵嚴阻忽遇疾厄
拱手相向搢紳君子且然何況貧家野居能不向單
行經用赴急抄撮以求活此時而欲研究方書探討
經義證其非是豈特不能且不暇矣爲此編者筆墨
省減病名旣得原委藥味遂可別擇循證求病因病
得藥從藥檢宜誠可謂探之囊笥庸豎均可成醫者
嗟夫世風遞易遵守殊規徒知寒可攻熱熱得療寒
補概益虛泄能除瀾欲適燕而北其轅固不爲非是
殊不知自吳直往定抵海濱從滇徑徂輒歸西域遂

致軻發坦途詣終茅塞惟古人所指示曲盡攸宜縱
使羊腸鳥道循是過征必可屆四通八達此昔日之
僻徑卽今日之廣衢而今日所謂廣衢乃金元已來
所別闢也甘苦之義其旨淵微冷熱之宜其情直遂
注此於下相得益彰意簡要而用專精矣

療風通用

防風溫。主大風頭眩痛風行周身骨節疼痛痺煩滿

防已平溫。療風腫及中風手足攣急

秦艽平微溫。療風無問久新通身攣急

獨活平微溫。治中諸風溼冷奔喘逆氣皮肌苦癢

藥性