

疝氣

心口胃脘痛

呃逆

欬逆

耳目鼻口舌牙

咽喉

下疳

癰疽疔

廣瘡結毒

中風

諸瘡

無名腫毒

跌打損傷園藥提藥

降藥

代針點頭

長肉吸口

麻藥

瘤瘻諸風

疥癬

雀斑

疣瘻

小兒門

初生

雪口

臍風

稀痘方

痧痘

急慢驚風

疳積

婦人門

胎前產後

經帶

血崩漏

乳疾

雜症

溫

臨證指南熱論

同人公略

癥氣

治諸癥海上丹方

雄猪大腰子一對不落水去膜併

血切作片以大茴香小茴香各一兩俱炒爲粗末同腰

子拌勻復以猪尿胞一個八拌者在內繫固用無灰好
酒二碗砂鍋內懸尿胞於其間煮至酒存半碗收出一

併切碎焙乾研細存酒打糊丸如桐子大每服空心陳

酒送下七十九一方用生白酒三碗煮

治响癥并小腸氣

木通

川棟各一錢

大茴

五分

飛鹽

三分

分

分

分

分

半右爲末水酒調服頭服出汗服七日全愈如少年

者加一倍俱空心酒下

治疝氣方

荔枝核

六兩

橘核

打碎炒一兩

小茴

炒六兩

川棟子

一兩酒蒸

蘿巴

酒拌炒一兩

吳萸

鹽水炒一兩

澤瀉

一兩甘草

五錢青皮

兩

山甲

土炒二兩

右爲末每服一錢升麻一分半黃酒調下

治濕疝陰丸作痛

一

蕲艾

紫蘇葉

烘

川椒

炒熟各三兩

右三味拌勻乘熱綢袋盛夾囊下勿泄氣

治陰囊腎子腫大方

竈心土

三升砂鍋內炒熟加川

椒小茴香末各一兩拌勻將陰囊坐在上面冷則再換

如此五次即愈

治陰子

水不渴

頂大荔枝核十二三個煅灰存性

以火酒調如糊吃下卽消若重者再吃一服

治疝氣偏墜 用肥薑切片鋪逐板上堆蘄艾一尖

點火燒之候將完卽乘熱帶火連薑并艾搗極爛將鮮

菜葉一大片放手掌內卽以薑艾攤匀菜葉上用手向

腎囊底下托之初時其冷如冰湏臾滾熱遍身出汗而

愈

心口胃脘痛

治心頭痛欲死不可忍者取良薑 厚朴 炒薑汁 靈脂

右各等分爲末每服一錢醋湯下卽止

治心痛方 實胃口痛也若真心痛不治

高良薑

酒

七次
培研香附子

醋洗七次
培研

右二味各記另收之病因寒得

者薑末二錢香附末一錢病因怒起者香附末二錢良

薑末一錢寒怒兼有者各用一錢五分臨服時以米湯

加八生薑汁一匙食鹽一捻或二服或三服痛止後用

鏟刀挑鹽一撮火上燒紅泡湯服并服大棗數枚約數

朝神效

治心痛方 婦人服之甚效

丹參

一兩

檀香

一錢

砂仁

一錢

一錢

共煎入分服之卽愈

治心口痛

用大黑棗去核每個中間入胡椒七

用大黑棗去核每個中間入胡椒七

用大黑棗去核每個中間入胡椒七

用大黑棗去核每個中間入胡椒七

用大黑棗去核每個中間入胡椒七

用大黑棗去核每個中間入胡椒七

粒仍將深包好於火上煖焦黑存性研末每服三四分
陳酒送下三四服必愈加木香枳壳紅花當歸五靈脂
少許更妙

治胃口痛方 手指甲男痛用女右女痛用男左剪下
於新瓦上炙脆存性爲末約四五分入砂糖少許或湯
或酒調之食遠服

治胃寒常發惡心嘔吐或痛 用老生薑半觔去皮搗
爛絞汁去渣隔湯煮一二二十沸停火將上白洋糖半觔
攪入再煎一滚收之時時吃二匙作三四日吃完重者
服至兩料必愈

治胃寒嘔吐 兼治寒瘞

大黑棗七個去核每個內

八丁香一隻煮爛去丁香將棗連湯空心服七服見效
治嘔吐不止 陳梅醬煎濃湯如有火加竹茹有寒加

荳蔻或砂仁或煨薑如無梅醬以烏梅代之

治嘔吐方 見食卽嘔或食罷卽吐初起者易治此痰在

胃口也 生薑二兩打碎陳皮五六錢切碎泡湯一
碗慢慢逐口吃下自安甚者竹瀝薑汁和勻逐匙挑在
舌上咽下若咽嚙并藥吐出矣

治感氣或飲食傷脾作痛方 橘皮一把煎濃汁一碗
打入蜜少許吃下神妙

補脾養胃方

杏陽春白雪糕

茯苓

山藥

炒芡實

蓮肉

去心四兩

糯米

各半升

黃米

俱炒一升

白糖

二兩

先將藥

米粉蒸熟再入白糖印作餅子晒乾每日空心吃幾個

極有益

治老人脾泄最宜

名玉露霜

白术

二兩炒

陳皮

一兩五錢

蓮肉

四兩去心

苡仁

四兩炒

糯米

各一升

陳米鍋焦

各一升俱炒

共爲末收貯臨用時糖霜量加將滾水調服二三兩

治腫飲

燈草

一把先將水四碗煎至二碗

蘆萄子

一兩微炒

砂仁

二錢微炒

慢吃下吃盡不見效如前再煎一服俟腹响放屁小便

長而腫卽退

〔呃逆〕

治呃逆欲死

半夏五錢

生薑二錢五分

水煎服卽愈

治病後呃逆不止

刀荳子燒存性滾水調服一錢卽

止神效

治呃逆不止方

用荔枝七個連皮燒灰存性爲末白

湯調服立止

〔欬逆〕

治欬逆方

明雄黃一錢酒一杯煎七分急令患人喫

其熱氣卽止

又 好硫黃乳香各等分以酒煎急令患人嗅之

又

硫黃

乳香

艾各三錢

治食物醋心

用胡蘆嚼爛生薑下立止

耳

治耳暴聾方

菊花

木通

石菖蒲

搗爛酒服之

治耳聾方

真北細辛研末鎔黃蠟爲丸如鼠糞大以

綿裹塞耳中二三次卽愈

又方

老鼠胆汁滴入耳中二三次卽愈

治耳內出膿方

胭脂

枯礬

釘鏽粉

右各等分

爲末吹之立效

又方

羊屎彈燒灰一錢枯礬

輕粉各五分

右爲末用棉

花捲淨耳內膿將葦管吹入立效

治耳中膿水不止方

龍骨

枯礬

乾胭脂

要產山東濟寧

府如銀硃樣紫色者非綿胭脂亦非油胭脂

海螵蛸各等分

麝香許

右爲末

先以棉紙撫乾輕吹耳內

治耳中腫痛并出膿血方

黃魚牙齒瓦上炙存性爲

末放土地上退火氣研末加冰片少許菜油調雞毛蘸
入耳中加乾胭脂更妙

又方

用橄欖核燒灰存性每核一枚入冰片一二釐研

極細末入耳中卽愈

治耳中常出血方

五色龍骨煅研細末吹入耳中卽止

治耳出臭膿方

龍骨煅

五棓子炒

乳香

枯礬

血

餘灰

右各等分爲末捲淨吹之

治耳中膿水不乾

石榴花瓣

不拘多寡炙脆研末加

些冰片再研吹耳自愈

治百虫入耳方

如虫入耳不可驚動在左耳以手緊

閉右耳及兩鼻孔努氣至左耳虫自出右耳亦然

烏羊肝丸

大能烏鬚黑髮聰耳明目

黑羊肝

竹刀

切片放磁盆內再以羊胆不拘多少塗乾又塗又晒

將胆

汁塗晒至二三百個爲佳少亦要在百個之外以

膽汁多爲妙

時時當歸酒浸酒

各四兩

熟地六

以紗罩罩晒極乾

當歸酒

晒乾

酒蒸

極熟何首烏九

蒸覆盆子

炒山萸

去核

炒阜蓬草

酒拌

兩

熟地

六

酒蒸

何首烏九

蒸覆盆子

炒山萸

去核

炒阜蓬草

酒拌

兩

熟地

六

芩乳

血餘生地酒洗各

四兩

右藥不犯鐵器製完共

和一處再用大熟地十二兩酒煮一晝夜取濃汁一碗
拌藥內煉煉蜜爲丸桐子大每服百丸空心酒下臨臥
亦服一次

治虛眼方

凡虛人目無病到點燈時候卽不見物或

羞明只用羊肝煮食便效不必服他藥

治雀目方

日落不見物也

石決明

夜明砂

各二

猪肝 白羊肝各一

將肝二斤中間盛藥麻線紮定

淘米泔水一碗碗礲煮熟臨臥服

又方

用羯羊肝具不見水不犯鐵器以竹刀切開

入谷精草細赤瓦罐內煮熟不時服之屢驗黑羊者佳

治風火眼洗方

歸尾

胆礶

銅青各一分

防風

荆芥

芥 赤芍

川連各二分

杏仁十四粒去

皮尖研

右綢包煎洗

治弦爛風赤眼洗方

文蛤

黃連去淨毛

防風

荆芥

穗各五錢

苦參四錢

銅綠五分

右爲極細末以薄荷煎湯丸

彈子大臨用以熱水化開乘熱洗眼每日三次神效一

方有川芎當歸各四錢

治爛眼皮方

用掛金燈淨壳每壳一個摻入研細透

明綠色胆礬末二釐或用壳十個或二十個裝套好外
用淨磁黃泥包裹好勿令泄氣炭火煅至中間壳將成
黑灰存性放地上用碗蓋熄火將中間灰研細包好放
土地上一夜出火毒每用灰少許放茶杯內以冷松蘿
茶浸之用薄棉紙蓋在茶面土俟茶濬出紙面上將此
水洗眼皮每日五六次二三日即愈

治火眼熱障眼痛不可忍者

用黃連爲末人乳拌勻

似糊樣攤碗底上用艾如雞蛋大一塊放地上點着以
黃連碗覆上令艾薰透取起以清水一小杯調濃上覆

棉紙一張隔紙透出黃藥汁以簪頻頻點洗即愈

治眼中弩肉方 用蛇退一條將麻油三錢炒黃色不可焦黑薑荳三合炒砂糖一碗水一碗共煎七分食遠服立退二三年者可治兩服即愈

治火眼方 用小兒糞中蛔虫一條用水洗淨掛陰處不用磁盆盛其滴下之水八水片五釐再加入乳一茶匙用熱水隔湯燉溫以鷄毛蘸眼上立愈

治風火眼方 童便煎甘菊湯頻頻洗之

點眼神方

黃川連

川大黃

黃芩

川羌活

大甘

菊花

龍胆草

薄荷

防風

荆芥

木賊

蜜蒙

花錢

各五

北細辛

川芎

蟬脫

青葙子

卽雞冠子

黃柏

白蒺藜

蔓荆子

各三錢

以上諸藥

濱揀淨

用

水二大碗

合熬煎濃汁成膏去渣

一小鍾

將上好

蘆甘石

三兩放銀

罐內

研極細

未用甜水飛過

八冰片

三分麝香

分五釐

仍入乳鉢內磨細

將前藥汁入內成丸

如黍豆

大銀硃爲衣

一時烘乾

卽收磁瓶內

不可見目臨用以

水磨化點

八兩眼角內

輕者只用半丸

重者一二丸卽

愈

又方

冬天取淨臘雪將大荸薺同雪水磨粉晒乾加

冰片少許入鷺毛管中

點眼神效