

黃帝內經素問註證發微卷八

明太醫院正文會稽庠生元臺子馬蒔仲化註證

四時刺逆從論篇第六十四

厥陰有餘病陰痺不足病生熱痺滑則病狐疝風濇則病
少腹積氣少陰有餘病皮痺隱軫不足病肺痺滑則病肺
風痺濇則病積澹血太陰有餘病肉痺寒中不足病脾痺
滑則病脾風痺濇則病積心腹時滿

隱軫當作瘕疹

此言足之三陰經其經有虛有實其脉有滑有濇而病
有寒有熱有內有外也厥陰者足厥陰肝經也有餘者
以其氣血相并而爲實也不足者以其氣血皆衰而爲

虛也

如調經論之謂

痺病名也

義見痺論

疝有如山積之義五藏及

男婦皆有之

後世論疝止以下部不及五藏又不及婦女者蓋不考內經諸篇耳

其有餘

則陰重故病痺當爲寒不足則陽勝故病痺當爲熱其

脉若滑則必病狐疝風外感之邪也

狐夜不得尿日出方得人疝有晝形

夜隱者相似

其脉若濇則必小腹有積氣內傷之邪也正以

肝脉循陰股入髦中環陰器抵小腹其支別者循脛上

臑結于莖故其病爲狐疝風及小腹積氣也少陰者

足少陰腎經也腎脉從腎上貫肝鬲入肺中腎爲肺之

子其水上逆于肺母故皮爲肺之合今腎有餘當病皮

痺癢疹其病在表也不足當爲肺痺其病在裏也其脉

若滑則當病肺風疝。外感之邪也。其脉若濇則當病有積及洩血。內傷之邪也。正以腎脉入肺貫腎絡膀胱故爲肺疝。及有積與洩血耳。太陰者足太陰脾經也。其有餘則脾主肉故爲肉痺。其中則冷。陰氣勝也。其不足則病脾痺。陽氣虧也。其脉若滑則病脾風疝。外感之邪也。其脉若濇則病當有積及心腹時滿。內傷之邪也。正以脾脉入腹屬脾絡胃。其支別者復從胃別上鬲注心中。故爲脾疝。心腹時滿也。陽明有餘病脉痺。身時熱。不足病心痺。滑則病心風疝。濇則病積時善驚。太陽有餘病骨痺。身重不足病腎痺。滑則

病腎風疝。濇則病積。時善顛疾。少陽有餘。病筋痺。脇滿。不足病肝痺。滑則病肝風疝。濇則病積。時筋急目痛。
此言足之三陽經。其經有虛有實。其脉有滑有濇。而病有寒有熱。有內有外也。陽明者。足陽明胃經也。胃乃心之子。有餘則病脉痺。以心主脉。脉在半表也。不足則病心痺。心主裏也。其脉若滑。則病心風疝。外感之邪也。其脉若濇。則病積。時善驚。內傷之邪也。正以心主之脉起于胸中。出屬心包。下鬲。歷絡三焦。故爲心疝。時善驚也。
太陽者。足太陽膀胱經也。膀胱與腎爲表裏。有餘則病骨痺。身重。以腎主骨也。不足則病腎痺。以腎在內也。

其脉若滑則病腎風疝外感之邪也其脉若濇則病積
時巔疾內傷之邪也正以太陽之脉交于巔上入絡腦
下循脊絡腎故爲腎風及頂巔有病也 少陽者足少

陽膽經也膽與肝爲表裏有餘則病筋痺以肝主筋也
不足則病肝痺以肝在內也其脉若滑則病肝風疝外
感之邪也其脉若濇則病積時筋急目痛內傷之邪也
正以肝脉上出額與督脉會于巔其支別者從目系下
頰裏故爲筋急目痛也

是故春氣在經脉夏氣在孫絡長夏氣在肌肉秋氣在
膚冬氣在骨髓中帝曰余願聞其故岐伯曰春者天氣始

開地氣始泄，凍解冰釋，水行經通，故人氣在脉。夏者，經滿，氣溢入孫絡，受血，皮膚充實。長夏者，經絡皆盛，內溢肌膚，秋者，天氣始收，腠理閉塞，皮膚引急。冬者，蓋藏，血氣在中，內著骨髓，通于五藏，是故邪氣者，常隨四時之氣血而入客也。至其變化，不可爲度，然必從其經氣，辟除其邪，除其邪，則亂氣不生。

著着同塞入聲辟闢同

此言四時之氣合于人身，當隨時以刺其邪也。春氣在經脉者，正以春時天氣始開，地氣始泄，凍解冰釋，故地之水行，而人之經脉通，所以人氣在于脉也。夏氣在孫絡者，正以夏時經脉甚滿，其氣溢入孫絡，孫絡受血。

而外之皮膚皆已充實，所以人氣在孫絡也。長夏者，六月建未之月，其氣在肌肉者，正以長夏經脉絡脉皆盛，內溢于肌中，所以人氣在肌肉也。秋氣在皮膚者，正以秋時天氣始收，人之腠理閉塞，皮膚引急，所以人氣在皮膚也。冬氣在骨髓中者，正以冬主蓋藏，血氣在中，著于骨髓之內，通于五藏之間，所以人氣在骨髓中，也是故風寒暑濕燥火之邪氣者，常隨四時之氣血而入客于人身，至其變化，不可爲度，然必順四時之經氣以刺之。合經絡皮肉骨而總言之皆可辟除其邪，則亂氣不生矣。以經氣言正合于諸經之氣也

帝曰逆四時而生亂氣奈何岐伯曰春刺絡脉血氣外溢
令人少氣春刺肌肉血氣環逆令人上氣春刺筋骨血氣
內著令人腹脹夏刺經脉血氣乃竭令人解休夏刺肌肉
血氣內却令人善恐夏刺筋骨血氣上逆令人善怒秋刺
經脉血氣上逆令人善忘秋刺絡脉氣不外行令人臥不
欲動秋刺筋骨血氣內散令人寒慄冬刺經脉血氣皆脫
令人目不明冬刺絡脉內氣外泄留爲大痺冬刺肌肉陽
氣竭絕令人善忘凡此四時刺者大逆之病不可不從也
反之則生亂氣相淫病焉故刺不知四時之經病之所生
以從爲逆正氣內亂與精相薄必審九候正氣不亂精氣

不轉

令平聲
著着同

此承上文言刺逆四時者必生亂氣而爲病也。春時當刺經脉。若刺絡脉。是以夏時之所刺者而刺之于春。則血氣溢于外。大氣少于中矣。若刺肌肉。是以長夏之所刺者而刺之于春。則血氣旋逆。令人氣上逆矣。若刺筋骨。是以冬時之所刺者而刺之于春。則血氣著于內。腹必有所脹矣。夏時當刺孫絡。若刺經脉。是以春時之所刺者而刺之于夏。則血氣至于竭。令人常解_解休矣。者寒不似寒。熱不似熱。壯不似壯。弱不似弱。故解_解休而不可以狀之也。若刺肌肉。是以長夏之所刺者而刺之于夏。則血氣却于內。恐懼之心生。

矣。若刺筋骨，是以冬時之所刺者而刺之于夏，血氣當上逆，令人當善怒矣。秋時當刺皮膚，若刺經脈，是以春時之所刺者而刺之于秋，其氣當上逆，心亂而善忘矣。若刺絡脈，是以夏時之所刺者而刺之于秋，則氣不外行，令人甚虛，而臥不欲動矣。若刺筋骨，是以冬時之所刺者而刺之于秋，則血氣當內散，中氣虛而寒慄生矣。冬時當刺骨髓，若刺經脈，是以春時之所刺者而刺之于冬，則血氣皆脫，令人目不明矣。若刺絡脈，是以夏時之所刺者而刺之于冬，則內氣當外泄，留而爲大痺矣。若刺肌肉，是以長夏之所刺者而刺之于冬，陽氣

當竭絕。令人當善忘矣。凡此四時刺者。大逆為病。不可不順。否則亂氣生而浸淫為病。正氣亂而精薄不通。此所以當審九候而順四時也。按此與診要經終論大義相同。水熱穴論則不同。但彼分四時。此分五時。以此有長夏刺肌肉之分也。且此逐時各闕刺。秋分皮膚之義。想是各時之刺焉。能捨皮膚以為刺。止秋時則專刺此耳。刺齊論曰。刺肺者無傷皮膚。刺皮者無傷肉。特善刺之際。不可傷皮膚耳。非比秋時之必刺皮膚也。

帝曰。善刺五藏中心一日死。其動為噫。中肝五日死。其動為語。中肺三日死。其動為欬。中腎六日死。其動為噦。欠。中脾十日死。其動為吞。刺傷人五藏必死。其動則依其藏之所變候。知其死也。

此言誤刺五藏之死期其變動之候隨各藏而見之也

凡刺胸腹者必避五藏中心者一日死其動為噫診要經終

論曰中心者環死刺禁論曰一日死其動為噫中肝者五日死其動為語診要經終

論缺而不論刺禁論曰中肺者三日死其動為欬診要經終

論曰中肺五日死刺禁論曰中肺三日死其動為欬中腎者六日死其動為噎欠

診要經終論曰中腎七日死刺禁論曰中腎六日死其動為噎中脾者十日死其動為

吞診要經終論曰中脾五日死刺禁論曰中脾十日死其動為吞蓋以刺者傷人之五

藏故為必死也其各藏變動則依其藏之所變以候知

其死耳按所論死日動變皆岐伯之言而有不同者非以生則以成又不同者則傳寫之誤也

標本病傳論篇第六十五本篇前二節論標本後八節論病傳故名篇靈樞以

病本篇論標本。以病傳篇論病之所傳。分爲二篇。其義全同。

黃帝問曰。病有標本。刺有逆從。柰何。岐伯對曰。凡刺之方。必別陰陽。前後相應。逆從得施。標本相移。故曰。有其在本。而求之于標。有其在本。而求之于本。有其在本。而求之于本。故治有取標而得者。有取本而得者。有逆取而得者。有從取而得者。故知逆與從。正行無間。知標本者。萬舉萬當。不知標本。是謂妄行。

此言病有標本。刺有逆從也。標者。病之後生。本者。病之先成。此乃病體之不同也。逆者。如病在本。而求之于標。病在標。而求之于本。從者。如在本求本。在標求標。此乃

治法之不同也。蓋凡刺之方，必別病在陰經陽經，或前或後，前後者，背腹也。其經絡互相爲應，于是而施逆從之法，以移標本之病。故病有在後來而爲標者，乃止治其標而不治其本，然亦有不求之于標而必求之于本者。病有先成而爲本者，乃止治其本而不治其標，然亦有不求之于本而必求之于標者。故治有取標而愈，有取本而愈，有逆取而愈，有順取而愈。故知刺法之逆從者，乃正行之法，而不必問之于人也。若問之于人，人知此法者鮮，而反惑矣。知病體之標本者，必萬舉萬當，而不妄行刺法也。若不知標本，則病體未明，而不免妄行。

耳。凡治病者不分刺灸用藥皆當分其標本以取其經後之學者惜然惜哉。

夫陰陽逆從標本之爲道也。小而大言一而知百病之害。少而多。淺而博。可以言一而知百也。以淺而知深。察近而知遠。言標與本。易而勿及。治反爲逆。治得爲從。先病而後逆者治其本。先逆而後病者治其本。先寒而後生病者治其本。先病而後生寒者治其本。先熱而後生病者治其本。先泄而後生中滿者治其標。先病而後泄者治其本。先泄而後生他病者治其本。必且調之。乃治其他病。先病而後生中滿者治其標。先中滿而後煩心者治其本。人有客氣。有同氣。小大不利治其標。小大利治其本。病發而有餘。本

而標之。先治其本。後治其標。病發而不足。標而本之。先治其標。後治其本。謹察間甚。以意調之。間者并行。甚者獨行。

先小大不利而後生病者。治其本。

此節與靈樞病本篇二十五大同間去聲。

此言凡病皆當先治其本。惟中滿及大小便不利者。則不分爲標爲本而必先治之也。夫經分陰陽。刺分逆從。病分標本。其爲道真妙矣哉。至小而有至大者存。至少而有至多者存。至淺而有至博者存。言一病而遂知百病之害。真可以因淺而知深。察近而知遠也。故言本與標。特至易者。而人自弗及耳。且反其病而治之者爲逆。順其病而治之者爲從。此亦所可及者。試以標本逆從。