

监利县志

湖北省

HUBEISHENG

监利县地名志

JIANLIXIANDIMINGZHI

(内部资料)

监利县地名领导小组办公室编

湖北省

HUBEISHENG

监利县地名志

JIANLIXIANDIMINGZHI

(内部资料)

监利县地名领导小组办公室编

一九八四年四月

湖北省监利县地名志

(内部资料)

湖北省监利县地名办公室编

印刷：监利县印刷厂

地图印刷：湖北省测绘局

32开本 403200字

印数 2000册

出版年月日 一九八四年四月

图 例



街 区



县



公社、镇



企事业单位



大 队



自然村



纪念碑



烟 囱



庙 宇




山 峰




古 塔



湖 塘



渠 道



堤 岸



桥 梁

水 闸

排灌站

水文站

渡 口

码 头

沙 洲

不固定沙洲


流 向



省 界



县 界



公社界



主要公路



一般公路

前 言

《监利县地名志》是在完成地名普查的基础上编辑出版的。它的出版，对于继承地名遗产、指导全县工作，具有一定的历史意义和现实意义。书中收录有监利县各类地名的现行标准名称，以及县、社、大队、重要自然村（镇）的名称含义，历史沿革和地理概括；并附有各种重要的自然地理实体、人工建筑物、名胜古迹的情况介绍。对于一些含义不大健康、讹传、用字不够规范、字音不准的地名，均按1979年“国务院关于地名命名、更名的暂行规定”（国发〔1979〕1305号文件）的精神进行了调整、纠正。

《监利县地名志》是经过县人民政府审定出版的。今后，凡使用监利县地名，均应以此为准。如需更改地名，必须按规定权限办理审批手续。

限于编写人员水平，本书可能还存在不少缺点错误，恳请批评指正。

监利县地名领导小组办公室

一九八二年十二月

目 录

凡例·····	(1)
监利县概况·····	(3)
【附】监利沿革考·····	(9)
长江·····	(11)
洪湖·····	(13)
容城镇·····	(15)
茶庵·····	(17)
监利车站·····	(18)
监利港·····	(19)
监利县磷肥厂·····	(21)
监利县人民体育场·····	(22)
监利中学·····	(22)
泮宫翠柏·····	(22)
南郭古梅·····	(24)
新沟公社·····	(27)
周老咀·····	(28)
东荆河·····	(29)

杨林关·····	(44)·
华容城遗址·····	(59)·
璇台·····	(65)·
新沟镇 ·····	(69)·
新沟咀大捷旧址·····	(71)·
新沟电力排灌站·····	(72)·
荒湖农场 ·····	(75)·
毫口·····	(76)·
离湖读骚·····	(76)·
荒湖干渠·····	(77)·
东港泵站·····	(80)·
龚场公社 ·····	(81)·
龚家场·····	(82)·
沔监公路·····	(83)·
北口大桥·····	(83)·
网埠头·····	(88)·
余埠公社 ·····	(109)·
大兴·····	(110)·
鹤泽观鱼·····	(111)·
濯缨台·····	(111)·

余家埠·····	(112)
元麻被出土处·····	(123)
汤河口桥·····	(127)
黄穴公社 ·····	(129)
黄歇口·····	(129)
黄歇口大桥·····	(130)
四湖总干渠·····	(134)
东港口（余埠大捷旧址）·····	(135)
周家沟·····	(142)
周家沟大桥·····	(143)
拉玛象化石出土处·····	(143)
分盐公社 ·····	(145)
胭脂河·····	(146)
汪桥公社 ·····	(161)
汪桥·····	(162)
汪桥（红六军建军旧址）·····	(163)
新观（“二·七”万人大会遗址）·····	(168)
西干渠·····	(177)
沙洪公路·····	(178)
程家集·····	(185)
莲台河·····	(193)

一弓堤闸	(194)
毛市公社	(201)
毛家口	(201)
卸甲河	(208)
福田公社	(219)
福田寺	(220)
柳关	(225)
周城垸渔场	(230)
周河渔业公社	(233)
大垸农场	(237)
流港	(238)
大垸支堤	(238)
红城公社	(247)
火把堤	(248)
观音寺	(254)
太马河	(257)
三闾寺	(279)
平桥	(280)
半路堤电排站	(282)
鄢铺子	(284)
新州围堤	(285)

锦水暗岚·····	(287)
汴河公社·····	(293)
汴河剏·····	(294)
匡家老墩（洪湖兵工厂旧址）·····	(296)
剏口·····	(298)
邓家庙（洪湖重伤医院旧址）·····	(302)
三屋墩（洪湖游击总队建军旧址）·····	(302)
华容道·····	(309)
分洪口·····	(319)
上车湾·····	(323)
朱河公社·····	(329)
桐梓湖闸·····	(341)
何王庙闸·····	(345)
下车湾·····	(351)
朱河镇·····	(361)
桥市公社·····	(367)
北吴墩（湘鄂西军政学校旧址）·····	(382)
码头湾（鄂西农民银行造票厂旧址）·····	(384)
尺八公社·····	(387)
尺八口·····	(388)
老江河·····	(389)

王家巷闸	(389)
陶家市	(392)
东港湖	(395)
三洲公社	(409)
盐船套	(410)
反咀	(417)
白螺公社	(421)
白螺矶	(422)
狮子山	(422)
杨林山	(436)
柘木桥	(443)
北王家闸	(453)
螺山电排站	(459)
螺山渠	(459)
观音洲	(460)
泥套原种场	(461)
泥套种猪场	(463)
地名纵横谈	
地名学	(12)
地名志	(14)

海拔高度及其它·····	(67)
“中国”名称的由来·····	(68)
湖北(鄂)名称的由来·····	(74)
湖北八大重要城市名称·····	(108)
湖北——“千湖之省”·····	(110)
长江名称趣话·····	(128)
江汉平原的形成·····	(133)
何为“容城八景”·····	(144)
离湖写《离骚》·····	(160)
鲁汭江·····	(200)
子龙岗·····	(218)
一园萝卜救曹军·····	(281)
放曹坡·····	(291)
子胥庙·包胥祠·····	(292)
马鞍桥·····	(295)
周恩来总理自编中国地名诗·····	(327)
范蠡隐居古容城·····	(328)
伍子胥倒插槐树·····	(359)
汉寿祠·····	(366)
华容古道话沧桑·····	(408)
什么是经纬度·····	(419)
古华容人杰地灵·····	(420)

鸡冠沟·····	(460)
鲁肃桥·····	(464)
附录 ·····	(465)
国务院《关于地名命名、更名的暂行规定》·····	(465)
《中国地名汉语拼音字母拼写法》·····	(470)
省人民政府批转省地名领导小组、民政局《关于地名 普查期间地名命名、更名审批权限问题的意见》 的通知·····	(471)
监利县革命委员会关于开展地名普查工作的通知·····	(473)
监利县人民政府关于部分大队正名、复名、更名、命 名的通知·····	(475)
后记·····	(479)

凡 例

一、本书收录监利县地名5000多条。排列顺序是：县城（容城镇）居首，各公社、县辖镇及其所辖的大队（居委会）和辖区内的自然村（镇）均按其地理位置自西而东、自北而南排列。

二、较重要的自然地理实体、人工建筑物、企事业单位分别排入所在地（跨县公路、河流一般排在入境处），并在书后按其类别附表以便查阅。

三、除县、社、县辖镇、农场作较详细的文字介绍以外，其它诸如大队（居委会、分场）、自然村（镇）一般只写明处地方位、名称含义和人口概数。

下列几类自然村（镇）一般不解释名称含义：

- 1、以姓氏命名的。如：张家湾、李家台。
- 2、以处地方位加姓氏命名的。如：北王家墩、西赵门。
- 3、以村庄规模加姓氏命名的。如：大钱家庄、小郑台。
- 4、以建村历史长短加姓氏命名的。如：老冯家墩、新李家台。

5、以极易理解的政治用语命名的。如：光明台、民主墩。此外，自然村名称中的区域性通用文字，在此一并解释。条目中不再释义。

墩、台：一般指较高的地方。由于监利地土卑湿，建房需事先填筑台基，故一般有村落即有墩台。

湾：水流弯曲的地方。书中一般指面河湾而居的村落。

岭：本指山，书中一般指村处地势长而且高。

咀：同“嘴”。书中一般指临水突出的尖形地带。

套：河流或山势弯曲的地方。用作村名一般指临村小河环绕。曲折迴流。

摘：小山。书中一般指临水高阜处。

四、本书地名的汉语拼音，按中国文字改革委员会、国家测绘总局公布的《中国地名汉语拼音字母拼写法》拼写。

五、本书引用的各种数据，一般是1979年底的统计数。

六、书中涉及的海拔高度，均为黄海高程系。

七、书中地名图均未按照行政区划界线进行实测，因此不能作为划界依据。

监利县概况

监利县地处湖北省南端，南临长江，东滨洪湖，北和沔阳、潜江毗邻，西与江陵、石首接壤。全县南北长74公里，东西宽60公里，跨东经 $112^{\circ}35'$ —— $113^{\circ}19'$ ，北纬 $29^{\circ}26'$ —— $30^{\circ}12'$ 。县人民政府机关驻地容城镇，东北距湖北省会武昌236公里，西北距荆州地区行政公署所在地荆州110公里。

监利县辖3个镇，16个公社（共713个生产大队，5293个生产队）。总面积3249平方公里（包括境西南省辖大垸农场和北部地辖荒湖农场），其中耕地面积1,845,120亩（水田1,189,019亩，旱地65,610亩），林业用地面积6,505亩。全县共4,046个自然村，238,025户，1,097,000人（农村人口908,000人，城镇人口189,000人），以汉族为主，尚有回、苗、壮、满、蒙古、土家、瑶、彝、朝鲜、侬、黎、维吾尔等少数民族近800人。

监利县原系古云梦泽地域，千百年来，虽不少水泽渐次干涸，但至今仍留下渊潭湖泊1,267个（其中百亩以上的38个），大中型河渠（包括后开挖的）743条。长江自西南一弓堤处浩荡入境，沿南蜿蜒160公里；东荆河由老新口迂迤东下，北绕简家渡经洪湖县境直注长江。境内四湖总干渠、西干渠、螺山干渠、洪排河、监新河均是水势较大的河流，在它们流经的区域，又毗连着许多大大小小的湖泊。东沿洪湖（水面50多万亩，由监利、洪湖两县共管）系全县河渠汇注之地，水势浩瀚，一望无际。境南东港湖占地9,000余亩，春夏水盛，湖深可达9米。全县地势西南北三面较高，除东南沿杨林山、狮子山两座小山外，其余均为平川。最高处在杨林山，主峰海拔76.5米；最低的地带在洪湖西沿距岸8公里处，海拔20.5米。气候四季分明。冬季干冷，一月平均气温 3.7°C ；夏季炎热，七月平均气温 28.2°C 。年平均气温 16.6°C 。无

霜期从三月下旬至十一月下旬，约240天。 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 的积温年平均为 $5,274^{\circ}\text{C}$ ， $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的积温年平均为 $5,564.2^{\circ}\text{C}$ 。年平均降雨量1224毫米，多集中在春夏两季。相对湿度为82%。主要灾害性天气有大暴雨、强风、寒潮、冰雹等，影响甚至破坏农作物生长。

万里长江，险在荆江。全长341公里的荆江险段就有121公里在监利境内。据史书记载：“江之患在楚”，而“监利适当其冲，故患最烈。”仅1916年至1949年的34年中，就溃口成灾18次之多。1931年一弓堤溃决，平地水深十尺，持续二月不退；荆江内外，哀鸿遍野，浮尸塞流。解放后，党和政府领导人民致力根治水患，才逐步减轻了洪水威胁。1954年长江遭受百年未遇的特大洪水，为了确保工业重镇武汉市的安全，曾在监利上车湾堤段分洪。洪水退后，全县人民立即开始大力整修荆江命堤，消除隐患，加固堤身。1980年洪峰迭起，几近历史最高水位，但大堤巍然不动，安全度汛。渍水也是监利的严重自然灾害，由于地势卑下，每逢雨季，江陵、潜江等地的渍水便浩浩涌入，淹没农田。为了消除渍患，监利人民先后开挖了四湖总干渠、西干渠、监新河、螺山干渠，并在螺山干渠与长江的交汇处建了一座装机容量为9600千瓦的电排站，形成了以螺山干渠为骨干工程的监南排水系统；嗣后，又先后兴建了以新沟泵站（装机容量为4800千瓦）为中心的监北排灌系统和以半路堤泵站（装机容量为8400千瓦）为中心的监中排灌系统，初步构成四湖中区的排灌体系。现在，全县的水利建设已初具规模（大中型河渠1,772条；电力排灌站73座，总装机容量5.65万千瓦；涵闸1118座），基本上改变了过去“十年九淹”的局面。

监利的名称最先出现在三国时期，因“土卑沃，广陂泽”（《读史方輿纪要》），“地富鱼稻”，于是东吴便“令官监办”以图鱼、稻之“利”（《湖广总志·荆州沿革》），距今已近1,800年的历史。

监利最早称州国。春秋时，楚文王征服汉东诸国，州国遂属楚地，为楚容城。公元前576年，“许灵公畏逼于郑，请迁于