

種痘新書

卷三



樂部

卷三

卷四

論痘宜和

擇苗秘訣

放苗秘訣

論兒痘機

寫神位法

解痘法

調理法

入門看痘法

痘症日期

初熱辨症狀

初熱難症

藏苗法

先觀小兒形色然後施苗

論痘症日期

起痘總訣

二十四項方

一覽進藥法

痘疹傷寒辨

痘症傳變

初熱日調治法

初熱逆症

論苗貴

論要訣

起痘法

解厭法

修要丸散

乳母服藥

符批收法

治痘總訣

初熱日調治法

初熱逆症

此壯 此壯 此壯

種痘新書卷之三

軍邑張

琰遜玉氏編

受業曾衡波全錄

關主家怨咎醫人

夫行術之家一經其手無限警心將發熱時夜卧不安惟恐症
來不順晨昏懇祝穹蒼及痘出人皆順症不覺喜出眉端倘或
稍有險逆則已驚心動魄俯首喪氣雙鎖眉頭其所以若是者
蓋以既膺其責勢難推解雖其人之本病若由我之所致將直
言道險恐受主人之誅欲隱而不言又致主人之誚悔在放苗
之日恨無靈妙之丹食不甘寢不寐乘之厄愁難釋口

難言猶如自己之危如是之際而猶責

八之方寸易亂

又安有奇術乎蓋識出膽張智從勇夫心無恐懼則定靜存神
識見自開奇方自出症不可救之中而亦可救矣昔余在泰
邑江宅放苗三日一兒出痘形如蠶種勢不可療予往視之直
言其危宜另請高明醫治彼應余曰泰邑痘科無出先生右者
先生束手他人豈能治乎病即不救亦不敢怨先生余聞是言
一時憂懷頓釋明目張膽遂與清毒活血猛烈之劑藥可數兩

至次早往視界地已清大熱已退痘皆起脹其兒竟愈又于丁

宅所下一苗痘色慘暗紫漸轉黑解

見之父見余履初切憂余曰此兒不幸乃吾之命非

見之父見余履初切憂余曰此兒不幸乃吾之命非

夢之先生不覺其言心中似聞一語
紫黃飲加人參與服痘色遂回其兒亦愈余又在德山一兒
沉不醒大熱不退諸藥無效往視甚憂其兒母乃曰我素命
非先生之咎豈敢有所怨乎余不覺一時心靈解悟與大成
一劑力爲攻毒遂出臭汗一身熱退人醒其兒亦愈姑舉二三
以示天下可見主有慰醫之言醫者自胆壯心靈因有神奇之
術也況生死各有天數固宜自安于命醫有救人之志原無戕
入之心奈何又從而怨之若過慎重則當避之不宜與之放蕪
其修短不安于數而嘆嘆致怨亦何益乎

論痘宜種

夫世俗之人道及痘症其難其慎惶恐無

避之以免其

禍孰知此本胎元之毒秉自先天無人不有其毒故無人得免其瘡若遇天行疫氣傳染鄉閭則浸淫漸感毒氣必增况發熱之初不知是痘或失於調理爲風寒穢氣所觸使痘毒遏抑又恐醫者誤投藥餌則輕者重而順者逆况癘疫流行苗源不順則毒發不由經絡其間逆症恆多余行痘科數十年往往見苗順者十無一死苗凶者十祇八存種痘之家醫人必取吉苗苗吉則痘無不吉矣且旣種苗則發熱之初知是痘疹凡飲食衣板各思戒慎自可無冒風觸穢之虞而醫者時常省視亦無誤投滯阻之弊思患預防開提發痘毒得宜其痘出必稀

且建壇奉聖神明默祐其理又必吉也。故余遍歷諸邦。經者不下八九千人。屈指記之。所莫數者。不過二三十耳。若天行時疫。安有如是之吉乎。是以余勸世人。凡有子女。斷不能免痘疹。當時疫未臨之際。宜預請醫人種痘。斯爲最得計也。若疫氣臨門。方請人種。恐癘疫之氣。預染醫者。固不敢妄種。卽種亦難收全美。恐致爛額之驚。故主徙薪之策。

辨前吉凶

夫種痘之家。全恃苗頭之吉。蓋苗之吉者。猶之紀律之師。進必有序。行必有方。毒氣之發。必由經絡。次序漸宣。故無一齊湧出之弊。達之皮膚。洩于毛孔。各分道路。尋常。又無鋪壇種

之虞且毒不凝於血分而血自榮毒不帶
血榮暢則痘必光潤起脹灌膿總無灰白與黑之患若苗之凶
者猶之鳥合之衆進止無節尊卑紊淆毒氣一動不由經絡一
湧而出不尋毛竅各無道路以致一片紅腫又或密如蚕種且
毒無所洩非紊于血必纏于氣而五臟殄揚之危不旋踵而至
矣是以術家宜取吉苗慎勿妄取凶苗以致誤人而自誤也戒
之戒之

昔吾一友在建邑種痘其初皆苗所種無不安泰遠近馳名後

往東門人甚多被舍其利遂將天行痘苗兼而用之及其痘

發時之症甚多妖祥數十餘人怨尤交作氣逆而病不知者

謂其流年月限之不利。豈知皆取苗不正之過乎。或曰彼取之
當難是。人行痘種。然亦擇其吉者而取之。何致不利。余旃
是年建邑。疫氣普邑流行。其間雖有死者。乃其人秉毒本輕。血
氣又盛。故痘乃佳。竟是惡疫之種。遇秉毒稍盛之人。必形陰逆
之症。故惡疫之處。萬萬不可取苗。以自誤也。種痘原無奇術。但
冀好苗而已。特術家秘而不宣。恐人識破。而輕其術也。學者切
宜著意。擇苗方不負余諄諄告戒之意也。

擇苗秘訣

夫苗者痘之痂疵也。大凡取苗。要訪其痘之發。路鄉閭之中。其
痘吉多凶罕。逆症全無。乃往取之。又要看其痘。五分明。無蒙頭

鎖頸之弊頭面胸背稀疎出齊熱退漿足
而愈者其來路既正氣血久充毒化已盡乃包苗也痘雖多亦
是美種遍體四肢之疵俱好只要厚寔光彩在取之時須囑其
父母但其兒睡起卽將睡衣數抖令痧落于蓆上撿取包固置
于身傍勿令洩氣若痧薄面白者苗路雖好究亦無力種多不
發若出齊猶熱者乃是險症其痧不可用痧色帶黑者熱毒必
盛其苗亦不可用惟赤色者上黃者次之切宜緊記不可潦草
而取以致自誤後悔何及

藏苗法

包固再納小竹筒中以塞其口勿令洩氣不可
既以苗來用紙包固再納小竹筒中以塞其口勿令洩氣不可

極于日中。亦不可培于火上。須帶在身邊。還令其自發。苗包裏須
寫取苗月日。從冬月之後。在內。雖晉三四十日種之。猶發
大半。夏月之苗。陽氣外滅。二十餘日亦少發矣。總之苗必
以新爲主。新則氣盛。十常發九。稍舊則氣弱。祇發其半。再舊則
無氣。雖種亦不發矣。若新苗少而人又衆。則須兼舊苗而用之。
但吹苗時。要多放些種之。亦自能發。

論苗貴新賤舊

夫痘本胎毒。藏于背骨第七骨節之中。無以觸之。則終身不發。
必因外面痘毒之氣。冲到命門。則氣類相求。引之卽動。新苗氣
旺。一吹入鼻。直冲臟腑。故所種必發。發亦不致逗。

留祇爲招毒之使而非助伊作惡也其症之安不順乎故放
苗之後七八日間發者其症必輕若舊苗氣弱不能直射命門
此非特種而不發以致人之譏誚尤恐外毒客留臟腑反增內
毒之邪故放苗之後遲之十餘日乃發者重俟加苗後發者亦
重此皆用舊苗之過也學者可不審乎
昔吾一友在泰邑向余索苗遲之三四十日方去放苗其種
之兒祇十發其一值鄉中天行痘到其所種者陸續而發皆是
逆產以致怨尤交作此用舊苗之過也

昔人種痘則以

綿線

其將水腫

塞於小兒鼻孔之內謂之漿苗

也

此種

苗

法

也

後因犯痘之家不肯與人別破痘瘡故取痘末乳為細末畧兼

吹入吹入竹管乘苗吸入鼻竅男婦老幼

未吹之時令去鼻漿然後將苗吹入又要使其頭面端正向上

執管而吹不可不斜直透竅中則苗無不到矣然苗太少則氣

不盛亦種不發必多放些苗而苗又新則百種而百發吹入之

時即將手閉其鼻竅片刻令苗吸歸氣道方妙

通關散 牙皂 北辛 等分為末 或加雄黃亦妙

一凡種痘必先開小兒姓名觀其多寡然後乳苗蓋乳碎之苗

易于走氣更兼通開之藥走而不守其氣尤易洩也故今日

所乳之苗只可今日用之他日其氣已洩種亦不發矣

一凡放苗必其門內無天行惡痘方可與之種苗若門內有痘必其症多險逆故請人種醫者苟不訪察而妄與下苗孰知其兒已沾疫氣之毒及痘發不順致咎醫人縱決西江之水亦難洗其冤矣悔之又何及乎余昔在泰邑有顏姓來請種痘余到其家未曾詳審卽與放苗及放苗之後方言天行痘症已進門中二十餘日矣乃引余往視未進房門臭氣冲人形若蛇皮誠惡候也余始悔之亦無及矣後未出三日諸小兒盡皆發熱竟有身已漲亦來吹苗者其間惡症甚多不得不任其自生遂謂其病不可救矣何嘗全活其鄰朱姓則惡痘未入其

到宅方去請醫種痘。術家亦要訪無天行惡症方可與之放苗。但痘毒傳染必在起脹灌膿之際。毒化成膿方有腥氣。傳人若初到門當發熱見點之時。其餘小兒卽與放苗則天行之痘未染。放苗美種先施。斯亦必皆順症。故天花臨門。凡請醫者不可遲延而行術者亦當審察。慎勿冒昧施苗。遷延觀望。以自貽伊戚也。

先觀小兒形色然後施苗秘訣

夫痘毒之發出自五臟。是室中之盜也。發越之際邪正交爭而元氣壯旺。力能逐毒。則毒氣雖盛亦必退外而自散。若元氣怯弱不能勝毒。則毒氣橫盛勢必內攻以爲殃。凡人之內毒雖不

可以逆觀而小兒之氣血觀形察色自可立知未放苗時須察其顏色之榮枯榮則血盛枯則血衰觀其毛髮之焦黑焦則血枯黑則血盛且髮疎而嫩者氣多不足髮稠而粗者氣必有餘既詳毛髮再看顙門顙門潤者胎元未足而腦骨故爾難收顙門小者胎氣甚充而陽會所以易合且五臟之精華皆著于兩目神光炯炯則內精自足無疑瞳子昏沉則元神知其未足山根青者痰多體弱慣驚風面色青者質怯元虧多吐瀉髮開路而直豎斷有疳積唇淡白而倦怠定作虛看聲亮而長丹田知其氣足音竭而促氣海自足其氣指有紫氣起其兒若病之

人方可與之下種元陽有病之輩切莫輕與投苗外此兒未落

須臾根

之元氣動有

缺養

廣女子若過

十四天

基未穩奶娘鮮乳不防誤投之誤

癸巳動須防痘發而行經男人若到十五慾火或張更慮房勞

而洩損有孕之婦恐痘出而胎動難安孤隻之孩慮風霜而偏

凌弱草或腰不挺者其腎必虧膝常軟者其髓必薄偶見令人

心怯卽此便是凶機父母或出危言究竟終非吉兆過恤之家

不宜妄種趁趁之戶切莫輕施此施苗之種訣余嘗屢試而皆

然謹囑後賢宜從吾論

論要敬神

聖人嘗曰鬼神之爲德也其盛矣乎又曰如在其上如在其左