

卷
叁

傅氏眼科審視瑤函卷之二

射集目錄

天行赤熱症

驅風散熱飲子

桑白皮散

暴風客熱症

局方洗心散

洗肝散

火脹大頭症

普濟消毒飲

住痛解毒丸

怕熱羞明症

明目細辛湯

歸葵湯

吹雲膏

驗硬睛疼症

二朮散

熈腫膏

赤痛加邪症

十珍湯

酒調洗肝散

痛如針刺症

加減八正散

大小雷頭風症

清震湯

加味調中益氣湯

將軍定痛丸

藥枕方

左右偏頭風症

羌活芎藭湯

柴芎湯

蒼朮湯

細辛湯

吳茱萸湯

升麻芷葛湯

狀若魚胞症

立參飲

洗眼青皮散

鵲眼凝睛症

瀉瑤湯

摩風膏

旋瞤泛起症

瀉肝散

救睛丸

珠突出眶症

救睛丸

立退丸

水淋法

黃膜上衝症

通脾瀉胃湯

立應散

赤膜下垂症

皂角丸

凝脂翳症

四順清涼飲子

洗眼金絲膏

花翳白陷症

洗肝散

琥珀散

蟹睛症

防風瀉肝散

瀉肝散

冰瑕翳症

開明丸

琥珀煎

陰陽翳症

羌活退翳散

瑪瑙內傷症

陰邪風症

加味柴胡湯

生熟地黃湯

驅風上清散

上清散

陽邪風症

防風羌活湯

子和搜風丸

磁石丸

瘀血灌睛症

分珠散

宣明丸

血灌瞳神症

墜血明目散

摩挲石散

落紅散

色似胭脂症

退赤散

點眼養仁膏

赤絲虬脈症

退熱散

白澀症

桑白皮湯

白珠俱青症

天麻湯

癢如蟲行症

驅風一字散

人參羌活湯

廣大重明湯

腫脹如楮症

散熱消毒飲子

金絲膏

補肝丸

聚星障症

海藏地黃散

垂簾障症

天麻退翳散

捲簾散

逆順障症

羚羊角飲子

混睛障症

地黃散

七寶膏

努肉攀睛症

還睛散

吹霞散

定心丸

雞冠蜆肉症

涼膈清脾飲

翠雲錠

魚子石榴症

抽風湯

化積散

傳氏審視瑤函卷之三

株陵傳仁宇允科纂輯

增張文凱廷獻案閱

廣陵林長生聲震較補

男傳維藩國棟編集

甥張秀微珩訂正

公猷 掄

大梁周靖公亮節較梓

體仁 顥

運氣原證

按內經時行暴熱天氣亢和燥火犯淫邪風所侮民病目赤大
要有一二日風助火鬱於上經云少陰司天之政初之氣陽
氣佈風乃行寒氣時至氣鬱於上而熱目赤經云少陽司天
之政二日火勝二之氣候乃大溫其病氣拂於上目赤三日
燥邪傷肝三之氣歲金太過燥氣流行經云陽明司天燥氣
下臨肝氣上從脇痛而目赤雖其間病有不同大要不出此

三候也

目痛

經云有二一謂目黃白眼痛一謂目珠黑眼痛蓋目黃白眼痛屬陽故書則痛甚點苦寒藥則効經所謂白眼赤脈法於陽故也曰珠黑眼痛屬陰故夜則痛甚點苦寒藥則反劇經所謂腫子黑眼法於陰故也凡目痛皆屬於熱之所致煩燥者氣隨火升也束垣去元氣虛損而熱輕手潤之熱在皮毛血脈也重手按之筋骨熱甚者熱在筋骨也不輕不重而熱熱在肌肉也又云晝則發熱夜則安靜是陽氣下陷入陰中也名曰熱入血室晝夜發熱是重陽無陰也亟瀉其陽峻補其陰也

天行赤熱症

天行赤熱時氣流行三焦浮燥泪澁睛瘡或椒瘡沙擦或怕熱羞明或一目而傳兩目或七日而自清寧往往爾我相感因虛被火薰蒸雖曰淺病亦弗為輕倘犯禁戒變正蜂生要分虛實須辦六經

此症目赤痛或脾腫頭重怕日羞明涕泪交流等病一家之

內一里之中往往老幼相傳然有虛實輕重不同亦因人之
虛實時氣之輕重若何各隨其所受而分經絡以發病有輕
重不可槩言此章專爲天時流行熱邪感染人或素有目疾
及痰火熱病水少元虛者爾我傳染不一若感染輕而本源
清邪不勝正者七日自愈蓋火數七故七日火氣盡而愈七
日不愈而有二七者乃再傳也一七不退者必其觸犯及本
虛之故須防變生他症矣宜服

驅風散熱飲子

連翹

牛旁子

炒研

羌活

蘇薄荷

大黃

酒浸

防風

赤芍藥

甘草

少許

當歸尾

山梔仁

炒

川芎

各等分

右剉劑白水二鐘煎至一鐘去滓食遠熱服

少陽經加柴胡
少陰經加黃連

桑白皮散

治肺氣壅塞熱毒上攻眼目自
睛腫脹日夜疼痛心胸煩悶

旋覆花

枳殼

杏仁

去皮尖

桑白皮

玄參

天花粉

甘草

防風

甜葶藶

甘菊花

黃芩

各等分

右爲末每服四錢水一鐘半生薑三片煎至八分去滓食後

溫服

瀉熱黃連湯

見二卷按此手少陰太陰
足陽明少陽少陰之藥也

暴風客執症

暴風客熱忽然猖脾脹頭疼泪似湯寒熱往來冬鼻寒目中沙

澀痛難當

此症非天行赤熱爾我感染並寒熱似瘧病發則目痛以及

腫脹如慄久債遲遲之比也乃素養不清燥急勞苦客感風熱卒然而發也有腫脹乃風熱夾攻火注血分之故治亦易退宜服

局方洗心散

熱勝者服治歷壅壯熱頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼熱氣上衝口苦唇焦咽乾多渴五心煩燥眼赤睛疼及寒壅不調鼻塞声重

荊芥穗

甘草

當歸

大黃煨

赤芍藥

麻黃

各六錢

白朮

五錢

右爲末每服二三錢生薑薄荷湯煎服

以白朮合大黃入心故名洗心而從以麻黃荊芥亦是表裏藥

洗肝散

風熱俱腫痛難開癰澀聚滯交流

薄荷葉

當歸

羌活

甘草炙

山梔仁炒

防風

大黃

川芎

右等分爲末每服二三錢食遠沸湯調下

羌活勝風湯

風勝者服見二卷

火脹大頭症

風火炎炎熾六陽面浮腫汨如湯羞明亦澀頭疼痛曉夜無

寧不良當

此症目赤痛而頭面浮腫皮內燥赤也狀若大頭傷寒夏月

多有此患有濕熱風熱濕熱多汨而皮爛風熱多脹痛而憎

寒若失治則血滯於內雖得腫消而目必有變病矣宜服

普濟消毒飲

羅謙甫云先師監濟源稅時四月民多疫疾初覺

利舌乾口燥俗云大頭天行親戚不相訪問梁之多不救

先師曰夫身半已上天之氣也身半以下地之氣也此邪

黃連

黃芩

各五白殭蚕

炒一

鼠粘子

連翹

橘紅

板藍根

黑玄參

柴胡

桔根

甘草稍用馬屁勃

升麻各二

人參三

右爲末半用沸湯調時時服之半用煉蜜爲丸嚙化之

右方以黃芩黃連味苦寒瀉心肺間熱爲君橘紅味苦平玄參柴胡苦寒解利前毒生甘草甘寒瀉火人參甘溫補氣爲臣連翹鼠粘子味辛平板藍根味苦寒馬屁勃白殭蚕升麻味苦平微寒行少陽陽明二經氣不得伸桔根味苦辛溫爲舟楫不令下行

或加防風蘇薄荷川芎當歸身咬咀如麻豆大每服五錢水二鐘煎至一鐘去滓溫熱食後時時服之如大便硬加酒製大黃一錢或二錢以利之腫勢甚者宜砭刺之

愚按時行疫疾雖由熱毒所染其氣實之人下之可愈氣虛

者槩下之鮮不危者故東垣先主製爲此方以救氣虛者其
惠博矣。

仕痛解毒丸

礪砂 五錢

沒藥 五錢

川芎

荊芥穗

朴硝

白芷

石膏

家菊花

各一錢

麝香

右爲細末米糊爲丸如梧子大每服錢半不拘時溫湯送下

怕熱羞明症

怕日羞明症竇虛兩境施目疼並赤腫絡滯氣行遲火熾兼脾
燥心肝脾辨之但分邪實治病亦不難驅不疼不赤腫單爲血
家虛

此症謂目於明亮之處而痛澀畏避不能開也此病目者十
之七八皆有此患病原在心肝脾三經總而言之不過一火