

文祖正訂寒溫條辨 卷三

陽證

凡治傷寒溫病，最要辨明陰陽。若陰陽莫辨，則寒熱紊亂而
曰不誤於人者，未之有也。如發熱惡寒、頭痛、身痛、目痛、鼻乾、
不眠、脇痛、寒熱而嘔、潮熱、譫語、詈罵、不認親疎、面紅、光彩、唇
燥、舌黃、腹胸滿痛、能飲冷水、身輕易動、常欲開目、見人喜言
語、聲響亮、口鼻之氣往來自如、小便或黃或赤、或溷濁、或短
數、大便或燥秘、或膠閉、或挾熱下利、或熱結旁流、手足自溫、
煖、瓜甲自紅活，此陽證之大畧也。傷寒陽證有表有裏，隨證
治之。方論詳後，用宜分清溫病陽證有表證無表邪，一於清



熱導滯而已，尤要辨明是傷寒，是溫病，斷不可溷而一之。傷寒得天地之常氣，由氣分傳入血分，溫病得天地之雜氣，由血分發出氣分，但其中證候相參，從來混淆，倘分別一有不清，則用藥死生立判矣。今人不辨寒溫，好用熱藥而不知涼藥之妙且難矣。

陰證

凡傷寒，末傳寒中而爲陰證，與陰寒直中三陰而爲陰證，或惡寒戰慄，面時青黑，或虛陽泛上，面雖赤而不紅，活光彩，身重難以轉側，或喜向壁卧，或踞卧欲寐，或閉目不欲見人，懶言語，或氣微難以佈息，或口鼻之氣自冷，聲不響亮，或時燥

擾煩渴不能飲冷或唇青或胎黑而滑手足厥逆瓜甲青紫
血不紅活小便清白或淡黃大便下利或寒結或熱在肌肉
之分以手按之殊無大熱陰勝則冰透手也雖是發熱與陽
證不同不可以面赤煩渴誤作陽證須要辨別明白其用藥
自是理中四逆白通一派溫病無陰證然或四損之人亦有
虛弱之人但其根源原是溫病卽溫補藥中亦宜兼用滋陰
之品若峻用辛熱恐真陰立涸矣仲景傷寒少陰病於附子
湯真武湯中用白芍卽此義也景岳理陰煎大溫中飲自謂
雲騰致雨之妙自我創始其實亦本仲景此義而爲之者也
後人之千方萬論未有見出乎範圍之外者

理中湯 加炮附子錢一名附子理中湯 厥逆自利不渴而

嘔腹痛鴨溏此太陰有真寒也此方主之

白朮土炒 三錢 人參 一錢 乾薑 炮二錢 甘草 炙二錢 水煎溫服

為末煉蜜丸名理中丸日三夜一服治瘥後喜唾久

不了了者此胃有寒飲停留也

四逆湯 大汗出熱不去內拘急四肢疼又下利厥逆而惡

寒者此方主之

附子生二錢 乾薑 生二錢 甘草 炙二錢 水煎溫服一云冷服

經曰治寒以熱涼而行之否則戴陽者反增上燥耳目

口鼻出血者有之矣謹小慎微醫豈易言哉加人參即

四味回陽飲

此方通治三陰脈沉惡寒手足厥逆之證故用附子之生者上行頭項外徹肌表以溫經散寒乾薑亦用生者以內溫藏府甘草獨用炙者以外溫榮衛內補中焦也

瓊言曰仲景云病發熱頭痛脈反沉若不瘥身體疼痛者當救其裏宜四逆湯此證出太陽篇又云少陰經病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯此證出少陰篇竊詳太陽病發熱頭痛法當脈浮今反沉少陰病脈沉法當無熱今反熱仲景於此兩證各言反者謂反常也蓋太陽病脈似少陰少陰病脈似太陽所以各謂之反而治之當異也深究其旨均

是脈沉發熱以其有頭痛故爲太陽病陽證當發熱脈浮今脈反沉以裏虛久寒正氣衰微所致又身體疼痛故宜救裏使正氣內強逼邪外出而乾薑生附亦能出汗而解假使裏不虛寒則當見脈浮而正屬太陽麻黃湯證也均是脈沉發熱以其無頭痛故爲少陰病陰證當脈沉無發熱今反發熱以寒邪在表但皮膚腠理鬱閉爲熱知在裏無熱故用麻黃細辛以發肌表之熱附子以溫少陰之經假使身寒無熱則當見厥逆吐利等證而正屬少陰四逆湯證也由是觀之正氣衰微脈沉之反爲重表邪浮淺發熱之反爲輕此四逆湯爲劑不爲不重於麻黃附子細辛湯也又可見熟附配麻黃

發中有補生附配乾薑補中有發此實治法之神奇處方之精奧學者其致思焉

白通加人尿猪膽汁湯

少陰病下利

藏寒不禁則下利脈小性趨下故也

微者

陽虛也

與白虎湯利不止

用方切當若猶不止

厥冷無脈

脈微而至

於乾嘔煩者

陽為陰拒而不能入也

此方主之

反佐以和之也

服湯後脈

暴出者死

陽欲燼而忽焰勢必成灰

微續者生

氣漸回而微續機有更生

去人尿

膽汁名白通湯

葱白 二莖

乾薑 三錢

附子 三錢

生三錢

人尿 一杯

一小

猪膽汁 三茶匙

三茶匙

水煎去渣入人尿膽汁和勻溫服如無膽汁亦可用

葱白通陽接陰有升發之能乾薑健脾暖胃有化穀之長附

子温中散寒有回陽之善人尿膽汁性寒而續真陰引薑附而為肝腎之向導起死回生之方造化神功之妙也

附子湯 少陰病口中和皆惡寒者少陰病骨節痛身體痛

手足厥脈沉者並此方主之

人參 一錢 附子 生二錢 白朮 土炒二錢 白茯苓 二錢 白芍 一錢

水煎温服

傷寒以陽為主上證皆陰證幾於無陽矣辛甘皆陽也故用參附苓朮以養陽辛温之藥過多恐有徧陽之弊故又用白芍以扶陰經云火欲實水當平之此用白芍之意也若温病陽邪佛鬱而厥逆脈沉一用辛温之藥治之正如抱薪投火

矣

真武湯

太陽病發汗太過仍發熱

汗雖出而表不除之故也

心下悸心

血汗為心液多則心虛

頭眩身瞶

音純

振振欲擗地

振搖欲伏地不能起

及少

陰病腹痛小便不利四肢沉重疼痛自下利者此為有水氣或咳或嘔或小便利並此方主之

白朮

土炒二錢

白茯苓

三錢

白芍

三錢

生薑

三錢

附子

炮一錢半

水煎溫服

少陰病加減法

咳加乾薑細辛五味

子

各一錢

嘔去附子倍生薑小便利去茯苓下利去白

芍加乾薑

二錢

汗多而心下悸此心亡津液腎氣欲上而凌心也頭眩而身

原书缺页

原书缺页

此義但仲景之溫散、首用麻黃桂枝、予之溫散、卽以理陰溫
 中爲增減、此雖一從陽分、一從陰分、其跡若異、然一逐於外、
 一托於內、而用溫散則一也、學者當因其所宜酌而用之、又
 若陽勝之時、寒邪深入、脈沉細、發熱惡寒、或背惡寒、乃太陽
 少陰證也、加細辛一二錢、甚則再加附子一二錢、真神劑也、或並

加柴胡以助之、或並加麻黃以發之、若有陰虛火旺內熱、不
 宜用溫、而氣血俱虛、邪不能散者、宜去乾薑、以三味酌加前
 藥與之、或止加人參一味亦可、按此正傷寒妙論也、去溫病萬里、學者宜詳辨焉。

大溫中飲、此可與理陰煎相參互用也、凡患傷寒、陽虛不
 足、及勞倦感冒、或兼嘔惡泄瀉等證、身雖熾熱、時猶畏

寒，但六脈無力，邪氣不能外達者，此元陽太虛，正不勝邪之候，若非峻補托散，則寒邪日深，必致不救。溫中自可散寒，卽此方也。

熟地

三五錢

當歸

二五錢

白朮

土炒二錢

肉桂

去粗皮一錢

乾薑

二錢

錢煨生薑亦可

甘草

炙一錢

柴胡

三五錢

虛加人參

一錢

水煎

熱服，覆取微汗

無汗加麻黃

有汗去肉桂加桂

枝白芍

氣虛加黃耆

寒甚陽虛加炮附子，陽

虛氣陷加升麻

頭痛加川芎、白芷

泄瀉去當歸

加山藥、蓮子

或並加防風、細辛

景岳曰：古來傷寒之治，惟仲景之溫散如麻黃湯、桂枝湯是

吳滄修辨
卷一
也亦知補氣而散如小柴胡湯黃芪建中湯是也至若陽根
於陰汗化於液從補血而散而雲騰致雨之妙仲景亦未言
及予製理陰補陰溫中三方乃邪從榮解第一義也其功難
悉所當深察

按景岳首開補血散寒邪從榮解之論得仲景不傳之秘治
傷寒無剩義矣真令人衣冠焚香望拜茅山不置也但傷寒
不過感冬月烈風嚴寒之常氣而溫病得天地疵癘旱潦之
雜氣世之凶惡大病死生在反掌間者非傷寒乃溫病也若
於溫病出一超越前人之意見以啟後人之聾瞶豈不盡美
又盡善乎而乃仍覆前轍曰溫病卽傷寒云云羽翼叔和一

樣糊塗噫若非王安道劉完素二公於治法辨別明白不幾

蒙昧終古耶

陽證似陰

陽證似陰乃火極似水真陽證也蓋傷寒溫病熱極夫於汗下陽氣亢閉鬱於內反見勝己之化於外故凡陽厥輕則手足逆冷涼過肘膝劇則通身冰冷如石血凝青紫成片脈沉伏瀉甚則閉絕以上脈證悉見純陰猶以爲陽證何也及察內證氣噴如火譫語煩渴咽乾唇裂舌胎黃黑或生芒刺心腹痞滿脹痛舌捲囊縮小便短赤涓滴作痛大便燥結或膠閉或挾熱下利或熱結旁流或下血如豚肝再審有屍極臭

者是也粗工不察但見表證脈體純陰便投溫補禍不旋踵
大抵陽證似陰乃假陰也實則內熱而外寒在傷寒以大承
氣湯下之有潮熱者六一順氣湯熱甚合黃連解毒湯在溫
病雙解涼膈加味六一解毒承氣之類斟酌輕重消息治之
以助其陰而清其火使內熱既除則外寒自伏易所謂水流
溼者卽此義也此與陽勝格陰例同王太僕所謂病人身寒
厥冷其脈滑數按之鼓擊指下者非寒也余謂溫病火閉而
伏多見脈沉欲絕不盡滑數鼓擊也要在詳證辨之
大承氣湯 陽明病痞滿燥實譫語煩渴腹痛便秘此方主

之

大黃

酒浸四錢

芒硝

二錢

厚樸

薑炒四錢

枳實

麩炒二錢

水煎

溫服

病有宜加倍者、仲景原方、大黃厚樸各四兩、芒硝枳

實各二兩分三服

大黃蕩熱、斬關破實於腸胃、芒硝潤結軟堅、化燥於肛門、厚

樸導滯、節制硝黃之太寒、枳實瀉滿、輔佐厚樸之下氣、

六一順氣湯、少陰厥陰病、口燥咽乾、怕熱消渴、譫語神昏、

大便燥實、胸腹滿硬、或熱結旁流、遶臍疼痛、厥逆脈沉

伏者、此方主之、

大黃

酒浸四錢

芒硝

二錢五分

厚樸

一錢五分

枳實

一錢

柴胡

三錢

黃芩

芍藥

一錢

甘草

生一錢

水煎

去渣入鐵繡水三

錢

錢

錢

錢