

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

產後血虛乳汁少四物花粉不留行木通豬蹄湯
熬服葱白煎湯乳房淋

註

產後乳汁不行因去血過多血少不行者宜
四物湯加花粉王不留行木通豬蹄熬湯煎



御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣目錄

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

湧泉散

乳汁自湧證治

兔懷散

麥芽煎



北京中医药大学图书馆藏

乳癰吹乳乳巖妬乳乳懸總括

乳癰證治

消毒飲

加味消毒飲

益氣養榮湯

吹乳證治

栝蒌散

外敷法

乳巖證治



南京中醫藥大學圖書館版權所有

十六味流氣飲

青皮甘草散

十全大補湯

八珍湯

歸脾湯

妬乳乳懸證治

鹿角散

連翹散

芎歸飲



前陰諸證門

陰腫證治

龍膽湯

薰洗湯

騰熨法

陰痛證治

加味逍遙散

乳香四物敷法

逍遙散



北京中醫藥大學圖書館版權所有

四物湯

陰癢證治

桃仁雄黃膏

逍遙散

龍膽瀉肝湯

陰挺證治

蛇床洗法

藜蘆敷法

逍遙散



龍膽瀉肝湯

陰瘡證治

加味四物湯

四物湯

加味逍遙散

補中益氣湯

陰痔證治

烏頭薰法

逍遙散



南京中醫藥大學圖書館版權所

歸脾湯

補中益氣湯

陰冷證治

溫中坐藥

桂附地黄丸

陰吹證治

膏髮煎

十全大補湯

交接出血證治



加味歸脾湯

桂心金墨散

雜證門

熱入血室

加味小柴胡湯

刺期門法

清熱行血湯

血分水分總括

血分證治



加味小調經散

水分證治

茯苓導水丸

夢與鬼交證治

加味歸脾湯

歸脾湯

梅核氣證治

半夏厚樸湯

血風瘡證治



北京中醫藥大學圖書館版權所有

加味逍遙散

益氣養榮湯

廉瘡證治

桂附地黃丸

人參敗毒散

補中益氣湯

六味地黃丸

足跟痛證治

六味地黃丸



八珍湯

初章後章六五卷

卷四
目錄



北京中醫藥大學圖書館版權所

御纂醫宗金鑑卷四十九

編輯婦科心法要訣

乳證門

乳汁不行證治

加味四物湯

產後血虛乳汁少四物花粉不留行木通豬蹄湯
熬服葱白煎湯乳房淋

註

產後乳汁不行因去血過多血少不行者宜
四物湯加花粉王不留行木通豬蹄熬湯煎



藥服外用葱白煎湯時時淋洗乳房以通其氣

湧泉散

氣脈壅塞乳脹痛湧泉散用白丁香王不留行天花粉漏蘆殭蠶豬蹄湯

註產後乳汁不行因瘀血停留氣脈壅滯者其

乳必脹痛宜用湧泉散即白丁香王不留行天花粉漏蘆殭蠶豬蹄湯煎服也

乳汁自湧證治



兔懷散

麥芽煎

產後乳汁暴湧出十全大補倍參者食少乳多
廻乳兔懷紅花歸芎膝無兒食乳乳欲斷炒麥芽
湯頻服宜

註

產後乳汁暴湧不止者乃氣血大虛宜十全
大補湯倍用人參黃耆若食少乳多欲廻其
乳者宜兔懷散卽紅花歸尾赤芎牛膝也若
無兒食乳欲斷乳者用麥芽炒熟熬湯作茶



飲之

乳證總括

乳房忽然紅腫痛往來寒熱乳癰成乳被兒吹
結核堅硬不通吹乳名初起結核不腫痛年深內
潰乳巖凶乳頭生瘡名妬乳細長垂痛乳懸稱

註

婦人乳房忽然紅腫堅硬疼痛增寒壯熱頭

痛者此欲成乳癰也若乳兒之時乳被兒口

中氣吹以致乳管不通結核者名曰吹乳更

有乳內結核如圍棋子不腫不痛但堅硬不



南京中醫藥大學圖書館版權所有

散日久內潰者謂之乳巖其證甚凶若乳頭
生小細瘡痛者爲妬乳若瘀血上攻乳房紅
然細小下垂長過於腹此名乳懸惟產後有
之

乳癰證治

消毒飲

乳癰初起消毒飲青芷歸柴浙貝蠶花粉艮花甘
草節寒熱荆防羌獨添膿成皂刺穿山甲潰後益
氣養榮煎

