

精校醫經理解

海寧王氏藏本

醫經理解第六卷

海陽程知扶生氏述

脈理解

前卷所言猶因人所已明也。茲卷所言則多予所辨正也。然亦不過以先帝先師之理述之而已。述先故不敢苟同乎後也。不知而作予滋懼矣。

氣口

氣口手太陰肺經脈也。肺主諸氣。氣之盛衰見於此。故曰氣口。肺朝百脈。脈之大會在於此。故曰脈口。脈出太淵。其長一寸九分。故曰寸口。名雖三而實則一耳。素問曰。五藏六府之氣味皆出於胃。變見於氣口。又曰氣口成寸以決死生。故十二經皆有動脈。越人一難。獨取寸口以決五藏六府死生吉凶。而後世遂宗之為定法也。

寸闊尺

人身動脈雖多。惟此氣口三部。獨長一寸九分。故總曰寸口。分言之。則外

為寸部。以其去魚際後橫紋得寸數也。內為尺部。以其去尺澤內得尺數也。外為陽。故于寸內得九分。陽之數也。內為陰。故於尺內得一尺。陰之數也。二難曰。從關至尺。是尺內陰之所治也。從關至魚際。是寸內陽之所治也。然則關之前曰寸。關之後曰尺。而所謂關者。乃間于尺寸之間。而為陰陽之界限。正當掌後高骨處也。

三部九候

古者三部九候。謂人有上中下三部。部各有三候。上部天。兩額之動脈。手少陽頸厭分也。上部地。兩頰之動脈。足陽明大迎分也。上部人。耳前之動脈。手少陽和髎分也。中部天。手太陰之寸口也。中部地。手陽明之合谷也。中部人。手少陰之神門也。下部天。足厥陰之五里分也。婦人則取太衝。下部地。足少陰之太谿分也。下部人。足太陰之箕門分也。素問言之甚詳。而十八難曰。三部者寸關尺也。九候者浮中沉也。乃專以寸口分三部九候矣。

難經曰。上部法天。主胸已上至頭之有疾。中部法人。主膈下至臍之有疾。

下部法地。主臍下至足之有疾。此內經上竟上下竟下者。滑伯仁曰。浮主皮膚候表。及府中主肌肉以侯胃氣。沉主筋骨候裏及藏也。

九候之中察。其何部不應。則知其何部之病。經曰九候之相應也。上下若一。一得相失。一候後則病。二候後則病甚。三候後則病危。所謂後者。應不俱也。

黃帝曰。何以知病之所以在。岐伯曰。察九候。獨小者病。獨大者病。獨疾者病。獨遲者病。獨熱者病。獨寒者病。獨陷下者病。陷下謂沉伏也。此謂七診。而勿聽子。又撰為七診之說。吳上甫曰。是真勿可聽也。

部位

後人皆以藏府表裏之合為一部。故以左寸主心與小腸。左關主肝膽。左尺主腎與膀胱。右寸主肺與大腸。右關主脾胃。右尺主心包絡與三焦。心包絡即命門也。

寸八難曰。手太陰陽明。金也。足少陰太陽。水也。金生水。水流下心不能上。故在下部也。足厥陰少陽。木也。生手太陽少陰。火炎上而不能下。故為

上部。手心主少陽火。生足太陰陽明土。土主中宮。故在中部也。此皆五行子母更相生養者也。

六微旨曰。顯明之右。君火之位也。君火之右。退行一步。相火治之。復行一步。木氣治之。復行一步。金氣治之。復行一步。水氣治之。復行一步。木氣治之。復行一步。君火治之。東垣曰。兩手攬抄於前。俱仰其掌。左手居外。右手居裏。則木火土金水五行相序。而四時之令無惑矣。

靈樞曰。腎合三焦膀胱。六十六難曰。臍下腎間動氣者。人之生命也。十二經之根本也。故名曰原。三焦者。原氣之別使也。故應候于右火。而或謂三焦之火。遊行於上中下。故三焦亦當以上中下分候。然火之見於各部者。自有各部之診。而龍雷之火。以候于下為當也。

以循環之序言之。則左尺水生左關木。左關木生左寸火。左寸火接右尺火。右尺火生右關土。右關土生右寸金。右寸金復生左尺水。相生如環。皆自內而外也。以對待言之。則左寸火克右寸金。左關木克右關土。左尺水克右尺火。相偶以克。皆以左制右也。以方位言之。則左尺水居北。左寸火

居南。左關木居東。右寸金居西。土居中而寄旺西南。一河圖之位也。左尺水下注。右寸金上浮。左關木東升。右尺火西流。一洛書之位也。以兩尺言之。則左尺天一生水也。右尺地二生火也。以兩寸言之。則左尺為離火。故其氣土炎也。右寸為乾金。故其氣上函也。以內外言之。則左為陽。陽者其氣外發。故水在內火在外。右為陰。陰者其氣內藏。故火在內金在外。詳其部位。亦天地五行自然之理也。

然脈象之位。一藏象之位耳。心肺居膈上。故寸以候心肺。肝脾居腹中。故關以候肝脾。兩腎居下。故尺以候兩腎。左以候心肝。右以候肺脾者。木火之氣為陽。故以左候。土金之氣為陰。故以右候。腎居下。為地之道。其陰在左。其陽在右。故左以候腎之陰。右以候腎之陽也。

脈要精微曰。尺內兩傍。則季脇也。尺外以候腎。尺裏以候腹中附上。左外以候肝。內以候膈。右外以候胃。內以候脾。上附上。右外以候肺。內以候胸中。左外以候心。內以候膻中。其言藏而不及六府者。古法以結喉旁之人迎候三陽。以兩手之寸口候三陰也。其獨言胃者。以五藏皆稟氣於胃也。

然五藏六府之氣皆出於胃。見變於氣口。則氣口亦可候三陽矣。故王氏脈經以六部分配藏府。以藏府之配為一部者。謂藏裏表府。其氣脈本自相通。如脈要經微所謂診得心脈。而急病名心疝。小腹當有形之類。蓋謂診其藏即可知其府也。而拘泥其說以為大小腸在上。則不必耳。

脈要精微曰。上竟上者。胸喉中事也。下竟下者。少腹腰股膝脰足中事也。分明上以候上。下以候下。為不易之理。故張景岳從徐東臯之論。謂大小腸不宜候於兩寸。當從尺裏以候腹中之義。候於兩尺。大腸金也。當從陰候於左尺。小腸火也。當從陽候於右尺。其言實有卓見。不肯苟為雷同。然表裏之合。上下之分。診者正當參伍而兩得之。

經曰。膻中者。心主之宮城也。故十二官相使篇。有膻中而無心主。然曰膻中者。臣使之官。喜樂出焉。則膻中為心主無疑矣。經曰。上附上。在外以候心。內以候膻中。則心主宜候於左寸。蓋包之絡通於下。而其主在上也。脈要精微曰。尺內兩旁。則季脇也。尺外以候腎。尺裏以候腹。中附上。左外以候肝。內以候膈。右外以候胃。內以候脾。上附上。右外以候肺。內以候胸。

中。左外以候心。內以候膻中。前以候前。後以候後。上竟上者。胸喉中事也。
下竟下者。少腹腰膝。足中事也。上謂寸。下謂尺。內謂近中指內側。外謂
近拇指外側。後謂外。前謂內。所以脾候於內者。以脾居中央。而胃為市於
外也。所以心肺肝腎皆候於外者。以心肺肝腎皆附於背後也。後為身之
外。前為身之內也。皆因藏象所附而分内外也。此候藏法也。即以候府。即
以候一身。故又申明之曰。內側為前。以候人身之前。外側為後。候以人身
之後。盡寸以上。以候人身之上。盡尺以下。以候人身之下。故言腹而大小
腸在其中矣。言肝而膽寄其中矣。故定內外之法。當以近掌心邊為內側。
近大指邊為外側。定藏府內外之法。當以兩尺內候兩腎。左尺內候膀胱。
大腸。右尺內候三焦。小腸。左關外候肝。內候膽。右關外候胃。內候脾。左寸
外候心。內候包絡。右寸外候肺也。

經曰。推而外之。內而不外。有心腹積也。推而內之。外而不內。身有熱也。是
又以肌表為外。心腹為內也。此猶浮沉之義。以藏府言之。則府在外為浮。
藏在裏為沉。以肌表藏府言之。則肌表在外為浮。藏府皆在內為沉也。

內經有內外之別。後人不言內外。皆謂浮以候府。沉以候藏。九難曰。何以知藏府之別也。然數者府也。遲者藏也。是越人則以數候府。以遲候藏矣。十難曰。一脈變為十者何也。謂假令心脈急甚者。肝邪干心也。心脈微急者。膽邪干小腸也。心脈大甚者。心邪自干心也。心脈微大者。小腸邪自干小腸也。心脈緩甚者。脾邪干心也。心脈微緩者。胃邪干小腸也。心脈濇甚者。肺邪干心也。心脈微濇者。大腸邪干小腸也。心脈沉甚者。腎邪干心也。心脈微沉者。膀胱邪干小腸也。是越人又以脈之甚弦甚大甚緩甚濇甚沉者候藏。以脈之微弦微大微緩微濇微沉者候府矣。要之在府者其病淺。故其見於脈也微。在藏者其病深。故其見於脈也甚。在府者為陽。故其脈數。在藏者為陰。故其脈遲。在府者為外。故以浮取。在藏者為內。故以沉取。三者之論各有其義。醫者當隨證審察。參伍於數者之間而得其意。故仲景曰。諸陽浮數為乘府。諸陰遲濇為乘藏也。

五藏浮沉

肺合皮毛。故與皮毛相得者肺脈也。心合血脈。故與血脈相得者心脈也。

脾合肌肉。故與肌肉相得者脾脈也。肝合筋。故與筋相得者肝脈也。腎合骨。故與骨相得者腎脈也。故浮以候肺。微浮以候心。中以候脾。沉以候肝。又沉以候腎。難經所謂輕重如一菽六菽九菽十二菽也。然於靈樞未有所見。故滑伯仁疑為古法別有所受。或越人自得之見也。

心肺俱浮。肝腎俱沉。難經又別之曰。浮大而散者心。浮濶而短者肺。沉弦而長者肝。沉實而濡者腎。脾在中州。故脈在中。詳其所言。殆五藏之平脈歟。

竊疑浮沉之義。肌表藏府亦有分別。浮為肌表病。微沉為府病。甚沉為藏病。是當浮以候肌皮。中以候府。沉以候藏也。

三陰三陽脈法

七難謂經言少陽之至。乍大乍小。乍短乍長。陽明之至。浮大而短。太陽之至。洪大而長。太陰之至。緊大而長。少陰之至。緊細而微。厥陰之至。沉短而微。此皆王脈。而非病脈。冬至之後。得甲子。少陽王。復得甲子。陽明王。復得甲子。太陽王。復得甲子。太陰王。復得甲子。少陰王。復得甲子。厥陰王。王各

六十日。六六三百六十日以成一歲。大要是謂春夏脈浮大。秋冬脈沉細耳。故以為王脈。然病脈之至亦自如是。但非時而得之。則謂病脈耳。

太陽之脈為三陽。以其經綱領諸陽于外。故脈來浮大以長。有三陽象。陽明之脈為二陽。以其經統兩陽于前。不能如太陽之長也。故脈來浮大而短。有二陽象。少陽之脈為一陽。以其居表裏之間。故入之陰則短而小。出之陽則長而大。故脈來滑疾。有一陽象。太陰之脈為三陰。以其經統羣陰於陰之表。故脈來沉細而長。有三陰象。難經謂之大而長者。以其較之諸陰為大而長。非謂其能如陽脈之大而長也。少陰之脈為二陰。以其經居陰之裏。故脈來沉細。有二陰象。厥陰之脈為一陰。以其經處陰之盡。蓋經絕而氣浮矣。故脈來細微。有一陰象。何以言之。脈象以浮大長為陽。沉細短為陰。一二三則以其陰陽多寡之數層分之耳。故病邪之傳。則以外而漸至內者為深。陰陽之氣則以內而漸至外者為長大也。

經曰。太陽脈至洪大以長。陽明脈至浮大而短。少陽脈至乍疎乍數乍短乍長。惟三陰則缺而未見。大要不離難經所載者近是。

仲景傷寒脈法曰。尺寸俱浮者。太陽受病也。尺寸俱長者。陽明受病也。尺寸俱弦者。少陽受病也。尺寸俱沉細者。太陰受病也。尺寸俱沉者。少陰受病也。尺寸俱微緩者。厥陰受病也。其大意亦謂陽脈浮大。陰脈沉細耳。然仲景之不與經合者。謂陽明脈長也。難經曰。太陰之至。緊大而長。少陰之至。緊細而微。厥陰之至。沉短而敦。脈經載扁鵲陰陽脈法曰。太陽之脈。洪大以長。陽明之脈。浮大以短。少陽之脈。乍小乍大。乍長長短。太陰之脈。緊細以長。少陰之脈。緊細。厥陰之脈。沉短以緊。恐難經所載。不若脈經所載之明當也。

經脈別曰。太陽藏何象。象三陽而浮也。陽明藏何象。象大浮也。少陽藏何象。象一陽也。一陽藏者。滑而不實也。太陰藏搏。言伏鼓也。二陰搏至。腎沉不浮也。惟一陰脈象缺而不載。然考之經文。謂一陽曰鉤。一陰曰毛。陰陽類曰。一陰獨至。經絕氣浮。不鼓鉤而滑。則仲景所謂脈來微緩者似矣。至真要大論曰。厥陰之至其脈弦。少陰之至其脈鉤。太陰之至其脈沉少。陰之至大而浮。陽明之至短而濶。太陽之至大而長。斯則以六氣迭相為

客者言之。故曰時有常位而氣無必也。

四時脈象

春弦夏鉤秋毛冬石。四時脈象也。後人以其意象難於體會。故徑直其辭。曰。春弦夏洪。秋浮冬沉。今試詳求其義。春為木令。物氣條達。故肝脈應之。亦如弦之長直。然弦有緊急之意焉。所以如弦者。以物氣當此尚斂而未盡舒故也。夏為火令。物氣盛長。故心脈應之。亦如鉤之滑大。鉤象曲起而滑大。則亦合滑大浮三者而後鉤象可意會也。十五難曰。垂枝布葉。蓋言物氣之茂耳。非鉤象也。秋為金令。天氣輕清。故肺脈應之。亦如毛之輕浮。謂如毛之輕浮欲下也。肺脈所以輕浮者。以肺藏高。而此時陽氣尚在皮毛也。冬為水令。萬物收藏。故腎脈應之。亦如石之沉實。與骨相得之脈應是也。

春弦夏鉤。秋毛冬石。其脈之太過。脈之不及。脈之平。脈之病。脈之死生。王機真藏論。平人氣象論。言之詳矣。而意象之微妙者。無如脈要精微所論。脈要精微曰。春應中規。夏應中矩。秋應中衡。冬應中權。又曰。春日浮如魚。

之遊在波。夏日在膚。泛泛乎萬物有餘。秋日下膚。蟄蟲將去。冬日在骨。蟄蟲周密。君子居室。智者觀其象。會其意。則思過半矣。

浮脈

真藏論。秋脈如浮。是浮固秋之平脈也。又曰。春夏而脈沉濇。秋冬而脈浮。大命曰逆四時。是浮又秋之死脈也。毋亦聖人之言。亦有自相謬戾者耶。曰。秋脈如浮。則非真浮之謂也。蓋秋氣清肅。脈來輕虛。有似於浮耳。故命曰毛。取象于毛者。謂如毛之輕浮欲下也。平人氣象曰。平肺脈來厭厭聾聾。如落榆莢。脈要精微曰。秋日下膚。蟄蟲將去。皆浮而欲下之義。若浮而不上不下。如循鷄羽。則為肺之病。脈浮而有上無下。如風吹毛。則真浮矣。此肺之死脈也。脈要精微曰。四氣之動。脈與之上下。冬至四十五日。陽氣微上。陰氣微下。夏至四十五日。陰氣微上。陽氣微下。豈有脈至秋時。反真浮而在上者哉。學者幸勿以文害辭。以辭害志也。

代脈

長夏脈代。代者更代之義。彙弱之意也。如人之行遠。其氣力不充。則有息

而欲代之意。長夏者萬物之所養也。故脾脈緩弱似之。至藏氣弱而中止。則直代矣。平人氣象曰。長夏胃微弱曰平。但代無胃曰死。故知從容和。更如欲更代者。脾之正脈也。宣明五氣篇所謂脾脈代邪氣藏府。病形篇。所謂黃者其脈代也。弱而中止。更代復來者。近死之脈也。平人氣象所謂四十動一代者。一藏無氣三十動一代者。二藏無氣二十動一代者。三藏無氣十動一代者。四藏無氣不滿十動一代者。五藏無氣也。蓋真藏虧損。脈氣斷續。乍數乍疎。死無疑矣。

代者乍數乍疎之謂。真藏論曰。真脾脈至弱而乍數乍疎。平人氣象曰。予之短期者。乍數乍疎也。故知代為乍數乍疎也。

動而中止。不能自還。因而復動曰代。叔和以下。皆自藏中無氣者言之。未及於脾之正脈也。脾之正脈曰代。後人徑直其辭。則曰緩。張景岳又謂脾脈代。乃脾主四季隨時更代之義。則與長夏胃微弱曰平之義不合矣。故代之名一也。但分微甚耳。微弱者。如有更代。勺勺而來。甚弱者。乍有更代。久而復來。猶之微弦微鈎曰平。但弦但鈎曰死之例也。

結促代

結促代皆止。結促之止。去來有力。其至數無定。代脈之止。去來無神。其至數不復增減。人嘗有脈止而無恙者。則皆痰凝氣結。或稟受素滯。而脈道不利耳。非藏真無氣也。此正結促之脈。若藏真無氣而不能相續。可予之短期矣。

緩急 繫 同

從來脈象之誤認者。無如緩急兩字。緩者縱緩之謂。俗則以為遲緩矣。急者緊急之謂。俗則以為亟數矣。夫緩急以形體言。遲數以至數言。其相去遠矣。緩者熱脈也。而以為遲緩。不幾誤熱為寒乎。急者寒脈也。而以為亟數。不幾誤寒為熱乎。寒熱之間。倒人命於反掌。不可不辯也。蓋緩本以熱勝。故寬緩不收。如弦之久弛不張。急以寒勝。故收引緊急。如弦之正促軫微。邪氣藏府病形篇曰。諸急者多寒。緩者多熱。其於六脈言之甚詳。而世人未之讀也。故仲景曰。緊則為寒。又曰緩則陽氣長。又曰浮大而濡。名曰緩千金曰。按之依依名曰緩。然仲景曰緊如轉索無常。後人牽文拘義。未

免以繫為數矣。而脈經曰。緩脈去來亦遲。小駛于遲。以叔和之明博。猶且視緩為遲。亦何怪乎此道之不明也。

革脈

脈經有洪無大。以洪即大之謂也。有細無小。以細即小也。仲景言脈多曰微。以微即細小之謂也。然內經有堅。而脈經無之。其註革脈曰。沉伏實大。而微弦長。豈以革即堅實之謂耶。然革之名出於仲景。仲景曰。脈弦而大。弦則為減。大則為芤。減則為寒。芤則為虛。寒虛相搏。此名為革。婦人則半產漏下。男子則亡血失精。成無己註謂氣血改革。不循常度。則紫虛真人所謂弦大虛芤。脈曰改革是也。則以革為堅實。疑非仲景本意。而後人又以革為牢。蓋亦謂革如探鼓皮之堅牢耳。

芤革之名。皆亡血失精之候。俱見仲景要是虛之謂耳。若難經千金所謂牢。則脈來堅實之謂也。虛實之別。迥然不同。而或者且欲併革牢而一之。攷之於經。未有著見。經曰。渾渾革至如湧泉。革者亟也。

結促