

素問靈樞類纂約註卷之中

休寧汪 昂初菴著輯

男汪 端其兩

弟汪 桓殿武叅閱

姪汪惟寵子錫全訂

姪壻仇 漢天一

病機第三

此言五行之氣

素五氣更立。五行各有所勝。盛虛之變。此其常也。春勝長

合于四時。皆有能

夏。季夏十八日爲

長夏。勝冬。

土尅

火。冬勝夏。

水尅

火。夏勝秋。

火尅

金秋勝春。

金尅所勝。得五行時之勝。

五行皆以生時爲勝。

各以氣命。

爲藏府

而能

木

水

火



南京大学图书馆

素問靈樞類纂約註卷之中

休寧汪 昂初菴著輯

男汪 端其兩

弟汪 桓殿武叅閱

姪汪惟寵子錫全訂

姪壻仇 漢天一

病機第三

此言五行之氣

素五氣更立。五行各有所勝。盛虛之變。此其常也。春勝長

合于四時。皆有能

夏。季夏十八日爲

長夏。土尅土。

水

火。冬勝夏。水尅火。

火。夏勝秋。火尅

金。秋勝春。金尅木。

所謂得五行時之勝。五行皆以生時爲勝。

各以氣命

五行皆以

各以氣命

爲藏府

金。水。火。土。木。

能。能。能。能。能。

爲藏府

爲藏府



南京大学图书馆

之病非。
司天在

泉之氣。
也故不

入運氣

七篇而

見于六

節藏象

論素問

鈔乃以

此冠運

氣之首

恐不其

然

金乘之而薄我也天節藏象論

二段泛

論五行

其藏。如春氣屬求。其至也。皆歸始春。

至氣至也。吳註。春爲
四時之長。其氣不全。

肝之類。

未至而至。

于時則五藏更相勝。勝多矣。玉樞真藏論。

未至而至。

春脉者。肝也。東方木也。萬物之所以始生也。

未至而至。

此謂太過則薄。所不勝而乘所勝也。命曰氣淫。

氣有餘。侮所不勝。

而乘其所勝。如木氣有餘。則反侮金。而乘脾土之類是也。

至而不至此。訓不及。則所勝

妄行。而所生受病。所不勝薄之也。命曰氣迫。

氣不足則已。所勝者無所

畏。而妄行。生已者。遇妄行之甚。而受病已所不勝者。乘之

而賊薄我。如木不足。不能制土。土無所畏。而妄行生我之

水。被土凌而生病已所不勝之

然

金乘之而薄我也。天節藏象論

邪氣感人。皆以勝相凌。

如木病由金勝上病由

素夫邪氣之害于身也。以勝相加。

如水病由火勝上病由

之理病
所生起。

故次于
前。

木勝。至其所生而愈。已所生者如肝病愈于夏心病愈于長夏之類。至其所不勝

心病起于長夏之類。至其所生而特生者如肺病

而甚。尅已者如肝病甚于秋心病甚于冬之類。至其所生而特生者如肺病

于冬心病甚于秋之類。

子春

自得其位而起。逢巳之王。如肝病起于春心病起于夏之類。

必先定于法時

之脉

毛石之類

乃可言。間甚之時死生之期也。

皆以生火爲斷滅氣

論

法時

醫理以
陰陽爲

木故先
女陰陽

本始神明之府也。治病必求其本。达先明。尤陰陽凡人之

藏府氣血氣之風寒暑

藥之溫平寒熱皆不外陰陽二義。故積陽爲天積陰爲地。

蓋全經
皆陰

濕病之表裏上下脈之遲數浮沉。不外陰陽二義。故積陽爲天積陰爲地。

陽之奧。
玩本文

可見而

素問

以陰陽
另分一
門可平

陰靜陽躁。陽生陰長。陽殺陰藏。天元紀大論曰。天以陽生陰長地以陽殺陰藏。正云乾陽也。位戌亥。九月十月萬物之所收殺也。孰謂無陽殺之理哉。陽化氣陰成形。寒易生熱。熱極生寒。陰陽之理極則變生節大易者變而少不變之義。寒氣生濁熱氣。

音脹

此陰陽

反作病之逆從也。陰陽相反而清濁易位。則爲逆順則爲從矣。故清陽爲天濁陰

爲地。地氣上爲雲。天氣下爲雨。雨出地氣雲出天氣。天地相交。

雲行雨施而後能化生萬物。以人言之飲食入胃。滯溢精氣上輸于肺。肺氣散精上歸于肺。是地氣上爲雲也。肺行下降之令。通調水道。下輸膀胱。水精四布。是天氣下爲雨也。六微旨大論云。升而已降。降者謂地。是雨出地氣也。降

已而升。升者謂天是雲出天氣也。故清陽出上竅。

耳目口鼻

此皆上下相輸應也。故互言之。

故清陽出上竅。

陰出下竅。

前後二陰

清陽發腠理。

陽主外

濁陰走五藏。

陰主內

清陽

實四肢。

四支爲諸陽之本

濁陰歸六府。

傳化五穀水

爲陰火爲陽之水。

人身水火之水

火陽爲氣陰爲味。味歸形。

形歸氣。氣歸精。精歸化。

王註形食不故

味歸形。氣生形。故形歸氣。

精食氣。形食味。

氣和精生味。和形長

氣故氣歸精。

化生精。

神能生精。精歸化。

化生精。氣生形。

神能生形。氣能生形。

味傷形。氣傷精。

味太過則偏勝

便是火精化爲氣。氣傷于味。

食傷則故傷精。精化爲氣。氣傷于味。

食傷則便

出土竅。

精味厚者爲陰薄爲陰之陽。氣厚者爲陽薄爲陽。

之陰味厚則泄。

純陰下降故能瀉火。

薄則通不至大泄氣薄則發泄

薄但遍利。

能發汗升散

厚則發熱

氣厚純陽能補陽

壯火之氣衰少火之氣壯火

生氣

必衰少

壯火食氣

氣食少火

壯火散氣少火

生氣也火微

少火食氣少火

已則壯火

食氣氣食少火

壯火散氣少火

生氣也火微

生氣

則能耗散元氣故曰壯火食氣少火則能生長元氣故曰

氣食少火益人身賴此火以存生亦因此火而致病但可

使之和平而不可使之亢盛以亢則必致害耳馬註乃以

此段解作藥味及訾王註爲不明引東垣用藥法象以實

之而曰用氣味太厚之藥壯火之品則吾人之氣不能當

之而反衰矣是桂附永無可用之期也有是理乎叛經背

道貽誤後學

此段解作藥味及訾王註爲不明引東垣用藥法象以實

之而曰用氣味太厚之藥壯火之品則吾人之氣不能當

之而反衰矣是桂附永無可用之期也有是理乎叛經背

字別之則上文專言氣而不言味可知矣安得以壯火屬

之藥味乎辛散甘緩故發散爲陽酸收苦泄故漏泄爲陰

字不可不辨也氣味辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰此處加

氣味二字別之則上文專言氣而不言味可知矣安得以壯火屬

之藥味乎辛散甘緩故發散爲陽酸收苦泄故漏泄爲陰

重熱則
寒重則
則熱

陰勝則陽病。陽勝則陰病。陽勝則熱。陰勝則寒。重寒則熱。
物極則反。寒傷形。形感熱傷氣。壯火食氣之義。

痛形傷腫故先痛而後腫者。氣傷形也。先腫而後痛者。形

傷氣也。風勝則動。眩運搖擺熱勝則腫。癰瘍溼癰燥勝則乾。津液枯涸皮膚

揭寒勝則浮。寒變爲熱神氣乃浮濕勝則濡寫。土不能防水而水反侮土天有四

時五行以生長收藏。以生寒暑燥濕風。外感五邪水寒火暑金燥土濕木風

人有五藏化五氣。以生喜怒悲憂恐。內傷五邪心喜肝怒肺悲脾憂腎恐故

喜怒傷氣。寒暑傷形。暴怒傷陰。暴喜傷陽。厥氣上行。溼膨

重陰必
陽重陽

去形。逆氣上行。能滿溢于內。寒暑過度。外生乃。
經絡而令神氣離形。喜怒不節。傷寒暑過度。外感。

不固。故重陰必陽。重陽必陰。陰症反似陽。陽症反似陰。故曰冬傷于寒。

春必病溫。春變爲溫。病至夏變爲熱病。春傷于風。夏生飧泄。

泄風木。夏傷于暑。秋必疚瘡。暑熱伏藏。復感秋風。必爲寒熱之癰。秋傷于濕。

冬生咳嗽。王註秋濕既多。冬水復至。寒濕相搏。故曰天

地者。萬物之上下也。陰陽者。血氣之男女也。左右者。陰陽之道路也。水火者。陰陽之徵兆也。陰陽者。萬物之能始也。

資始。故曰陰主內。陽之守也。爲陽營守。陽在外。陰之使也。爲陰捍衛。

成能。故曰陰主內。陽之守也。爲陽營守。陽在外。陰之使也。爲陰捍衛。

陽勝則身熱腠理明喘麤。腠理不開而氣爲之俛仰不安于鼻故喘粗。

陽勝而腠理開故無汗。陽明以煩冤腹滿死。熱

貌汗不出。陽勝而腠理閉故無汗。而熱齒乾。陽明熱盛以煩冤腹滿死。熱

內外合能作閉。故死能耐冬不能夏。夏爲火令。陰勝邪故死。能耐冬尚可耐。冬尚可耐。陰勝則身寒汗出。陰勝

陽虛不身常清冷。數裸而寒寒則厥。四肢逆冷厥則腹滿死。寒能衛外。

能裏不能冬。冬爲水令。陰

陽應象大論

陽邪入陰陽虛實逆從

素陰陽異位更實更虛更逆更從或從內或從外所從不同故病異名也。陽者天氣也。主外陰者地氣也。主內。陰陽異位。

故陽道實陰道虛。更實更虛吳鶴臯加。故犯賊風虛邪者。

陽邪入陰陽虛

陽受之。飲食不節。起居不時者。陰受之。

外感陽氣。內傷陰氣。所謂從內從外。

陽受之。則入六府。陰受之。則入五藏。

府屬陽。藏屬陰。

入六府。則身

熱不時臥。上爲喘呼。入五藏。則腹滿閉塞。下爲飧泄。久爲

腸澼。

便血

故喉主天氣。咽主地氣。

肺系屬喉。司呼吸。受氣于鼻。胃系屬咽。納水穀。

受氣。故陽受風氣。

風爲陽邪

陰受濕氣。

濕爲陰邪

故陰氣從足上行

子曰

故陽受風氣。

陽邪

陰受濕氣。

濕爲陰邪

故陰氣從足上行

陰主氣。天王氣。主氣。主氣。

至頭而下行。從臂至指端。陽氣從手上行至頭而下行至足。

靈樞曰。手三陰從臟走手。手三陽從手走頭。足三陽從頭走足。足三陰從足走腹。所謂更逆更從也。

故曰。

陽病者。上行極而下行。陰病者。下行極而上。故傷于風者。上

陽虛生
外寒

先受之。

風爲天氣。極則下行。

傷于濕者下先受之。

濕爲地氣極則上行。太陰陽明論。

素陽虛則外寒。陽受氣于上焦。以溫皮膚分肉之間。今寒

氣在外。則上焦不通。上焦不通。則寒氣獨留于外。故寒慄

虛生
內熱

陽虛之人無以衛外。雖不感邪。亦必畏寒。陰虛生內熱。有所勞倦。形氣衰少。穀

氣不盛。形勞氣虛。食少。此內傷之症。上焦不行。下脘不通。胃氣熱。虛而

虛盛生
外熱

熱氣薰胸中。故內熱。陰虛之人水不能制火。則內熱自生。陽盛生外熱。上焦

不通利。則皮膚纖密。腠理閉塞。玄府汗孔不通。衛氣不得

泄越。故外熱。此即令人外也。內寒

陰盛生內寒。厥氣上逆。寒氣積

于胸中而不寫。不寫則溫氣去。寒獨留則血凝泣。當疑脾

脉不通。其脉盛大以濇。故中寒。

昂按陰盛中寒。血濇之人。何以反得盛大之脉。劉望壁

篇論

素陽氣者若天與日失其所則折壽而不彰故天運當以

日光明。

人之有陽猶天有日。

是故陽因而上衛外者也。因于寒欲如

運樞。

如樞運動。

則寒氣散起居如驚神氣乃浮。

經曰寒勝則浮。益寒變爲熱。令人起居驚

擾而神因于暑汗。

暑多挾濕挾虛。故多汗。

煩則喘喝靜則多言。

暑先入心。

而熱薰肺故體若燔炭汗出而散。

暑症無甚熱不宜汗。若

煩喘多言。

體若燔炭汗出而散。

暑症無甚熱不宜汗。若

熱如燔炭必汗以散之。

因于濕首如裹。頭目昏重。如物裹之。濕熱不攘。大筋緩。軟短。小筋弛。

頭目昏重。如物裹之。

因于氣。角受熱則縮而短。故拘急。

長緩短爲拘。弛長爲痿。

角受熱則縮而長。故痿篤。

爲腫。氣傷形而爲腫。四維相代。陽氣乃壞。

王註。筋骨血肉更代而壞。馬註。四維四肢。推按。

至真要大論。彼春之暖爲夏之暑。彼秋之忿爲冬之怒。謙

按。四維。斥候皆歸。則四維乃四時也。二句總綰上文。呪良

言。感此邪者。更歷寒暑之代謝。則

陽氣盡壞矣。非卽指因氣而言也。

陽氣者。煩勞則張。精絕

氣張于外。

精絕于中。時積于裏。如衣屢積。使人煎厥。

煎煩。厥逆。

目盲不可以視。

言之古。眼周詳。

耳閉不可以聽。

精絕常行之經氣阻。所致潰潰乎若瘻都。汨汨乎不可止。陽氣

云鬱。二

分不盡。不死陰。

者。大怒則形氣絕。

常行之經氣阻。而不周于形體。而血菀于上。使人薄

卷中

一分不
盡不仙

是也

厥

有升無降
而厥逆

有傷於筋縱其若不容

縱緩不能爲容止

汗出歸退

使人偏枯

沮止也偏不偏也陽氣不能歸乎

汗出見濕

乃生瘡痏

瘡痏也瘡也膏

高梁之變足能

生大丁受如持虛

王註如持虛器以受邪毒

吳註初起之時不覺其重勞汗當風寒薄爲皹

粉

破裂乃瘡

久則

久則

陽氣者精則養神柔則養筋開闔不得寒氣從之乃

生大悞

身形拘急俯雙吳註此陽氣受傷不能養筋也

陷脉爲瘻漏也音闔亦音漏寒氣陷入血

中而生

瘻漏留連肉腠俞氣化薄傳爲善畏及爲驚駭

寒氣留于肉腠之間由俞穴傳化而薄于藏府則爲營氣不從順逆于

恐畏驚駭此陽氣被傷不能養神也

醫藥大學圖書館版權所有

肉理乃生癰腫。營血逆于肉之魄。汗未盡形弱而氣燥。穴

營血逆于肉之魄

條理

聚爲癰

逆于肉之魄

汗未止而爲風暑之氣所燶

閉于

陽

二十五度

汗未止而爲風暑之氣所燶

閉于

俞以閉。發爲風瘡。

汗未止而爲風暑之氣所燶

穴俞則發爲風瘡

故下文接言風

故風

故下文接言風

故風

故風

故風

故風

故風

者百病之始也。清靜則肉腠閉拒。雖有大風奇毒。莫之能

害。此因時之序也。

故陽氣者。一日而主外。

衛氣晝行于

陽二十五度

汗未止而爲風暑之氣所燶

閉于

陽

二十五度

汗未止而爲風暑之氣所燶

閉于

平旦人氣生日中而陽氣隆。日西而陽氣已虛。氣門乃閉。氣門謂玄府。卽汗孔。是故暮而收拒。宜收斂無擾筋骨。無見霧露。反此三時。形乃困薄。風客淫氣。風之客邪。精乃亡邪。傷肝也。風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

風氣通于肝。因而飽食。筋脉橫解。腸澼爲痔。木能生熱。故傷精。

菑制脾土而爲因而大欬則氣逆飲多則肺布腸風血癥之症因而大欬則氣逆飲多則肺布用力過度或腎氣乃傷高骨乃壞腰間命門穴入房太甚上有骨高起凡陰陽要陽密乃固兩者不和若春無秋若冬無夏因而和之是謂聖度故陽強不能密陰氣乃絕無陽則陰無以生陰平陽秘神乃治陰陽離決精氣乃絕生氣通

天論

素五氣所病心爲噫喫同脈解篇云上走心爲噫者陰盛而上走于陽明陽明絡屬心也肺爲欬肺屬金邪中肝爲語肝屬木木欲舒故爲語脾爲吞受坤上翕之則有聲腎爲噏陰陽相引故呵欠人之陽氣和利備心出于鼻而爲嚏蓋降絡上通于肺也胃爲氣