

耳 鼻 唇 咽 齒 癰 乳 發
耳 鼻 唇 咽 齒 癰 乳 發
耳 鼻 唇 咽 齒 癰 乳 發

發 癰 丁 癰 瘰 瘰 漏 瘡
發 癰 丁 癰 瘰 瘰 漏 瘡
發 癰 丁 癰 瘰 瘰 漏 瘡

直
指
方
五

新刊仁齋直指方論目錄

○卷之二十一

耳論

治厥龍耳方

桂星散

加味宣風散

地黃圓

益腎散

芎芷散

耳鳴方

耳鳴暴龍耳方

蔓荊子散

耳熱出汗方

膿耳方又方

聾耳方

耳聾方又方

雞峯方

久聾方

耳痛方 又方

蟲八耳方

蟻八耳方

蜈蚣八耳方

耳聾耳塞耳方 又方

大治耳聾通神散

治膿耳妙方 又方

耳鳴方

鼻論

生地黃湯

麥門冬散

川芎三黃散

雞蘇丸

衄血方 又方

川椒散

南星飲

芳藹散

通頂散

鼻齁雄黃圓 又方

千金息肉方 又方

治鼻痛方

治鼻瘡方

酒瘡鼻并鼻上贅肉面粉刺雀斑方

酒瘡鼻面上肺風瘡方酒瘡鼻方

鼻血方

唇舌方論

升麻散

龍石散

五福化毒丹

生地黃膏

萍草圓

舌出血方

鵬砂圖

舌腫大方

又方

舌腫強方

口舌瘡腫方

口瘡方

又二方

咽喉方論

膽礬散

山豆根圓

青解毒丸

吹喉散

絳雪散

玉屑無憂散

如聖湯

遠志散

白藥散

穀賊方

又方

口瘡赤爛方

半夏桂甘湯

咽閉方

又方

喉風喉痺方

玉鑰匙方

熱閉方

又方

喉風喉痺方

又二方

通關散

又方

懸癰腫痛方

又方

穀賊方

喉癰閉方

痰熱閉喉方

喉閉方

喉痛方

齒論

荊芥湯

溫風散

香椒散

開笑散

皂莢散

荊槐散

鬱金散

靈脂醋

鶴虱圓

椒鹽散

蟲蛀牙痛方

蟲痛方

方又六

齒痛通用方

歸荊散

齊峯川椒散又方

通用方 又方

麝射香散

牙疳臭方

牙癰方

牙蛀痛方 又方

牙宣出血方

治齒痛方

○卷之二十二

癰疽方論

灸法 又法

速消方

拔毒散

蠲毒散

癰疽宣毒方 又方

宣毒一醉膏

宣毒方 又方

穿山甲散

皂棘散

芎歸托裏散

癰疽毒入臟腑嘔吐惡食方

癰疽腫毒傳藥方

妙勝散

消腫散

退毒散

川烏散

夜明砂膏

乳豆膏

星烏散

鯁毒散

退腫散

收毒外消膏

乳香膏

保安妙貼散

蜀葵膏

皂角膏

四虎散

沈水膏

爐峯膏

麝香散

湧泉膏

蚣蝎散

護飢膏

神功妙貼散

內消散

大全內消散

小車螯散

皂刺散

萬金一醉膏

乳粉托裏散

蠟礬圓

明膠酒

排膿內消散

五香散

加味不金換正氣散

二香散

黃耆托裏散

當歸酒

神授香附湯

消毒散

瞿麥散

萬病解毒圓

紅內消散

清心散

導毒方

癰疽煩渴方

加味八味圓

癰疽腹痛方

癰疽泄瀉方

癰疽虛證寒戰方

內托黃耆圓

特異萬靈散

洗瘡方

又方

北艾湯

又方

桑皮散

癰疽方

瘡口大窟方

又方

消蝕散

消蝕方

茶蠟圓

歛瘡散

保安歛瘡方

硬瘡生飢方
又方

生飢散

太乙膏

神應膏

神異膏

遇仙膏

神仙截法

將理法

灸法

保安灸甘草方

癰疽方

癰疽大便秘方

歛漏瘡

去水膏

收瘡口方
又方

盪洗方

瘡口深大方

諸惡核方

發頤方

乳癰方論

究原五物湯

乳癰方

生薑甘桔湯

乳初腫方

傳乳方

發癌方論

發瘤方論

發癰方論

癰疽癌癰惡瘡方

癰方

又四方

諸發諸瘡方

洗盪癰瘡方

又方

癌方

灸法

療瘡方

丁瘡方論

諸丁瘡方 又六方

療瘰方論

是齋立應散

薄荷丹

必捷圓

神秘散

雌雄散

木鱉膏

山豆根方

解熱方

洗傳方

究原斂瘡口方

癭瘤方論

海藻圓

鍼沙方

治小瘤方

治瘤方

漏瘡方論

溫解散

猪腎酒

續斷散

乳麝雲母膏

冷漏乳香圓

雄黃膏

黑靈散

血竭散

生地黄膏

蜂房散

蛇蛻散

人牙散

平肌散

鐵屑膏

熏漏瘡方

洗漏瘡方

諸漏瘡方

傳漏瘡方

久癰方

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

瘡入長瘡

新刊仁齋直指方論卷之二十一

耳論

耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通乎
耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰
若勞傷氣血風邪襲虛使精脫腎憊則耳轉而
聾又有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞損而
聾者蓋十二經脉上絡於耳其陰陽諸經適有
交并則臟氣逆而為厥厥氣搏入於耳是為厥
聾必有時乎眩暈之證耳者宗脉之所附脉虛
而風邪乘之風入於耳之脉使經氣痞而不宣

是為風聾必有時乎頭痛之證勞役傷於血氣
淫慾耗其精元瘦悴力疲昏昏瞶瞶是為勞聾
有能將適得所血氣和平則其聾暫輕其或日
就勞傷風邪停滯則為久聾之證矣外此又有
耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈眼或見光謂之
虛鳴熱氣乘虛隨脉入耳聚熱不散膿汁出焉
謂之膿耳人耳間有津液輕則不能為害若風
熱搏之津液結韌成核塞耳亦令暴聾謂之聾
耳前是數者腎脉可推風則浮而盛熱則洪而
實虛則濡而濡風為之疎散熱為之清利虛為