

原題 明・葉文齡 編

新刊校正李東垣官板藥性大全



原題 明・葉文齡 編

新刊校正李東垣官板藥性大全



新刊校正李東垣官板藥性大全・書影

用此如未出膿時不可用且用內托散	當歸_分 甘草_分	官桂_分 厚朴_分	白芷_分 川芎_分	防風_分 黃芪_分	白芍_分 金銀花_分	香附_分 用在下如全用	右用水二鍾煎至八分服年高去官桂厚朴白芷其加減之法查照平肌內補後如
頭痛皆痊	鬱金須用蜀中者如蟬肚者佳味苦辛	寒無毒○姜黃說在下文○川芎解見	草上部芎穹下○藁本俗曰土芎味辛	苦微溫微寒無一毒主風入四肢畏青	箱子	前胡柴胡功無優劣通醫熱主療傷寒	前胡味苦微寒無毒下氣消痰推陳致新安胎止嗽○柴胡見本草上部

新刊校正李東垣官板藥性大全・解題

原題明・葉文齡編。有萬曆三十年（公元一六〇二年）刊本。

葉文齡，字德徵，號石峰。仁和（今浙江杭州）人。嘉靖間爲太醫院御醫，後升院判。著《醫學統旨》等書。《新刊校正李東垣官板藥性大全》亦題爲葉氏撰。

該書爲二層樓版式，下層爲《藥性大全》，首爲《藥性賦》，次爲『諸品藥性陰陽論』以及升降浮沉補瀉、諸臟五欲，以及用藥凡例、用藥法象、用藥丸散、用藥身根稍法、諸品藥性主治指掌。書後有『新附病機賦』、『新附通暢回生丹』。上層爲明・葉尹賢《拯急遺方》。

今據日本國立公文書館內閣文庫藏明・萬曆三十年（公元一六〇二年）余蒼泉重刊本影印。

（鄭金生）



新刊校正李東垣官板藥性大全・總目

重刊東垣藥性大全序

四四九

新刊官板藥性大全上卷目錄

四五一

上層

秘傳加減十三方

四五三

不換金正氣散第一

四五三

十神湯第二

四五四

生料五積散第三

四五六

二陳湯第四

四五八

參蘇散第五

四五九

香蘇散第六

四六〇

經驗對金飲子第七

四六二

加減玄武湯第八

四六四

五苓散第九

四六五

四君子湯第十

四六七

小柴胡湯第十一

四六九

烏藥順氣散第十二

四七一

四物湯第十三

四七三

又附防風通聖散

四七六

又附小續命湯

四七八

又附平胃散

四八〇

外科經驗良方

四八三

瘡瘍分三治論

四八三

癰疽

四八七

疔瘡

五〇九

腎癰

五一三

腸癰

五一五



囊癰	五 一 六
乳癰	五 一 七
騎馬癰	五 二 一
便毒	五 二 一
瘰癧	五 二 三
流毒並脚氣	五 二 四
時毒	五 二 五
咽喉	五 二 五
口齒	五 二 八
痔漏	五 二 八
癰風	五 二 九
汗斑	五 三 〇
風損	五 三 一
癬瘡	五 三 二
疥瘡	五 三 三
下疳瘡	五 三 六
耳瘡	五 三 七
膝瘡	五 三 八
面瘡	五 三 九
凍瘡	五 四 一
癩頭	五 四 一
漆瘡	五 四 一
楊梅瘡	五 四 二
杖瘡	五 四 四
傷手瘡	五 四 五
臭田螺	五 四 六
婦人陰瘡	五 四 七
體氣	五 四 七



下層

癖塊	五四八
各樣瘡毒疾病	五五〇
附小兒科	五五六

寒性	四五三
----	-----

熱性	四五五
----	-----

溫性	四五七
----	-----

平性	四五九
----	-----

諸品藥性陰陽論	四六一
---------	-----

藥性升降浮沉補瀉法	四六二
-----------	-----

諸臟五欲	四六三
------	-----

諸臟五苦	四六四
------	-----

五嗅湊五臟例	四六四
--------	-----

五行五色五味五走五臟主禁例	四六四
---------------	-----

手足三陽表裏引經主治例	四六五
-------------	-----

諸藥瀉諸經之火邪	四六五
----------	-----

諸藥相反例	四六五
-------	-----

五臟補瀉主治例	四六六
---------	-----

用藥凡例	四六七
------	-----

用藥法象	四六九
------	-----

四時用藥法	四七〇
-------	-----

用藥丸散	四七一
------	-----

用藥身根稍法	四七二
--------	-----

諸品藥性主治指掌	四七二
----------	-----

草部上	四八九
-----	-----

草部中	四九七
-----	-----

草部下	五〇六
-----	-----

新刊校正官板李東垣藥性大全二卷



下層

木部	五 一 五
玉石部	五 二 七
人部	五 三 七
禽獸部	五 三 九
蟲魚部	五 四 二
菓部	五 四 九
米穀部	五 五 二
菜蔬部	五 五 四
病機賦	五 五 七
附通暢回生丹	五 六 四



列東垣藥性大全序

夫侍御出東垣珍珠囊示予分金木水火土天之陰陽也心肝脾肺腎人之陰陽也鹹苦酸甘辛藥之陰陽也純中論輕重又自有陰陽焉予謂侍御曰天之六氣淫則疾人之經絡澹則疾藥之走集謬則不能療疾是書辨筋爪血脉臟膚皮毛氣骨所屬望五色聽五

官板藥性大全

卷之上

乙

音察五嗅五液又參以時之寒者朝暮以知中証然後定藥升降浮沉以瀉實補虛使藥衛傳注是書可不知哉雖然傳變速於風火浮沉轉於揮權熱反寒寒反熱以陽攻陽以陰攻陰損而益之殺而生之則存乎人心之妙故曰醫者理也理者意也是書可盡信哉侍御曰然用藥者不執方未嘗不本於藥猶

和法者不拘律未嘗不本於律有言者粗也
無言者精也不知此書者非也盡信此書者
非也不信書而徑信心者亦非也由粗達精
予將有望焉遂校閱重刻以俟知而能自得
者

吉寧魯任國書

刊官校藥性大全上卷目錄

上層

下層

○加減十三方

寒性藥品凡六十六種

不換金正氣散第一

熱性藥品凡六十種

十神湯第二

溫性藥品凡五十四種

生料五積散第三

平性藥品凡六十八種

二陳湯第四

諸品藥性陰陽論

參蘇散第五

藥性升降浮沉補瀉法

香薷散第六

諸感五欲

官板藥性大全卷之上

對金匱子第七

諸感五苦

玄武湯第八

五嗅湊五臟例

五苓散第九

五行五色五味五走五臟主禁例

四君子湯第十

手足三陽表裏引經主治例

小柴胡湯第十一

諸藥瀉諸經之火邪

烏藥順氣散第十二

諸藥相反例

四物湯第十三

五臟補瀉主治例

又附防風通聖散

用藥凡例

小續命湯 平胃散

用藥友象

外科經驗良方

用藥丸散

瘡瘍分三治論

用藥身根稍法

瘰癧

疥瘡

諸品藥性主治指掌凡九十種

臂瘰

腸瘰

草部上凡四十七種

囊瘰

乳瘰

草部中凡六十五種

騎馬瘰

便毒

草部下凡四十種

瘰癧

流毒脚氣

木部凡八十三種

時毒

咽喉

玉石部凡四十六種

口瘡

痔漏

人部凡七種

官板藥性大全

卷之上

二

紫白癰

汗斑

禽獸部凡十九種

風損

癰瘡

虫魚部凡三十七種

疥瘡

下疳瘡

藥部凡十六種

耳瘡

膝瘡

米穀部凡十種

面瘡

凍瘡

菜蔬部凡二十一種

楊梅瘡

杖瘡

新附病機賦

傷手瘡

臭田螺

新附通暢回生丹

婦人陰瘡

鮮氣

附小兒科

目錄終

松僧加減十三方

新刊校正李東垣官板藥性大全首卷

笑山華莊校

石礪金正氣散

太醫院御醫葉文齡編

治四時傷寒頭痛發

建邑書林蒼泉余氏梓

熱惡寒身壯痛潮熱

寒性

往來咳嗽痰逆嘔噦

諸藥識性此類最寒犀角解乎心熱羚羊

蕪心反山嵐瘴氣

蒼木米泔浸過

清子肺肝澤瀉利水通淋而補陰不足海

陳皮五錢去白

澤散瘦破氣而治疝何難菊花能明目而

藿香三分

半夏三錢泡七次

清頭風射干療咽閉而消癰毒意治理脚

甘草三錢

氣而除風濕竊節消瘀血而止吐衄疝瘕

官板藥性大全

卷之上

厚朴四分姜製

子下氣潤肺喘咳又且寬中車前子止瀉

石每服姜五片葱根

煎服

利小便考尤能明目是以黃蘗瘡用兜鈴

頭疼加川芎白芷

嗽醫地骨皮有退熱除蒸之効薄荷宜消

潮熱加黃芩柴胡

風清腫之施寬中下氣枳殼緩而枳實速

口燥心煩加乾葛

柴胡

也療賸解表乾葛先而柴胡次之百部治

冷瀉不止加木香

肺熱咳嗽可止梔子涼心腎昇鼻翳最宜玄

訶子肉豆蔻

參治結熱毒癰清利咽膈升麻消風熱腫

瘡疾加常山樛柳

草菓

毒發散瘡癰膩粉抑肺而欽肝門金箔鎮

咳嗽加杏仁五味

心而安魂魄茵陳主黃疸而利水瞿麥治

子桔梗

喘急加麻黃蘇子

桑門皮

身熱痰痛加桂皮

麻黃赤芍藥

感寒腹痛加乾薑

官桂

嘔逆加丁香砂仁

足浮腫兩脚加大

腹皮木皮五加皮

氣塊加枳殼枳椇

茴香三棱

官板藥性大全

熱極大腑不通加

朴硝大黃

腹脹加香附子枳

殼白豆蔻

胸脇脹滿加枳實

義木砂仁

痢疾加黃連枳殼

去耳草

十神湯第二

治傷寒時令不正之

氣盛痰不問陰陽二

証及內外兩感風寒

熱淋之有血朴硝通大腸破血而止痰癖

石膏墜頭痛解膜而消煩渴前胡除內外

之痰實滑石利六腑之澀結天門冬止嗽

補血冷而潤肝心麥門冬清心解煩渴而

除肺熱治虛煩除噁嘔瀝用竹茹通秘結

導痰血必資大黃宣黃連治冷熱之痢又

厚腸胃而止瀉淫羊藿療風寒之痺且補

陰虛而助陽茅根止血與吐衄石葦通淋

於小腸熟地黃補血且療虛損生地黃宣

卷之上

血更醫眼瘡亦芍藥破血而療腰痛煩熱

亦鮮白芍藥補虛而生新血退熱尤良若

消腫滿逐水於牽牛除毒熱殺虫於貫衆

金鈴子治疝氣而補精血萱草根治五淋

而消乳腫側柏葉治血崩漏之疾香附子

理氣婦人之地膚子利膀胱可洗皮膚

之風山豆根解熱毒能止咽喉之痛白鮮

皮去風治筋弱而療足頑痺旋覆花明目

証及內外兩感風寒治頭風而消痰嗽壅荊芥穗清頭目便血