

奇效良方

此書按症下藥用者咸獲奇効
勸人翻印流傳陰功浩大無量



民國十四年孟冬

奇效良方

黃詒穀署簽



上河南路吉祥里口
海宏大善書局承印



竊思扁盧和緩代有名醫石室金匱夙傳秘製方書
流布幾至汗牛充棟美不勝收矣第藥多出於湯頤
材必購諸肆市其有荒村野老山谷窮民日暮黃昏
猝患劇症鮮有不束手而待斃者余友丁君幼齋念
切痼疾情殷胞與手集極驗良方一書理尚簡明法
取成效其中藥物如白米紅鹽無家不備牛溲馬勃
盡人能知洵濟世之良方救人之妙術也今將壽諸
棗梨公諸同好吾知四方樂善諸君無不悅是書之
簡而且明惠而不費定能照方施送惠布窮檐行見
僻壤遐陬膏肓悉起齊民編戶診盤潛消庶不負

幼香三十餘年集腋成裘之苦志也予故樂得而為
之序

光緒六年季夏中浣六日

雅三弟黃詒穀序



原序

余性不好弄惟遇諸書之可記者記之而於經驗醫
方尤喜鈔錄以濟人故相識者亦多以良方見示嗣
奔馳齊魯燕趙周歷塞上垂三十年會而萃之方以
千數依法施治無不因證奏功以故求方者日益多
光緒戊寅游遼東適朱北園明府許晉齋上舍見之
極為歎賞二君素擅岐黃以為諸方內有不可思議
之妙非凡手所能夢想者因思通都大邑不乏醫生
藥肆而僻壤窮鄉則往往束手無策更有為庸醫所
誤者指不勝屈因選屢驗而極簡便者若干方釐為

四卷付諸剞劂以廣流傳而拯疾厄云爾

光緒庚辰仲夏敘於蕉雨山房會稽丁堯臣識

1880



凡例

一是書所選諸方均係經驗神效無比原意為病間
而設故並無貴重之藥多係眼前常用之物易於
購置蓋用藥只須對症原不必貴重之品方可治
病也切勿因其平易而輕視之妄行增減轉致貽
悞

一是書有一症多至數方及十數方者緣恐症發之
時適無是藥故多載數方以備臨時擇用
一遇症覓方須細心翻閱如頭面身體等處瘡毒俱
列在癰疽門傷寒時疫顛癇中風癆症吐血呃逆

奇效良方 卷一
反胃等症俱列入雜症門乳吹在婦女門乳癰在
癰疽門陳瘡在四肢門喉癰喉噦列喉舌門以類
相及餘俱仿此他未條分識者諒之

一是書無論城鄉貧富皆宜家置一部以備倉猝之
用利人利己是以鶴竣後將原板存於刻字鋪聽
人隨時刷印所需紙張工價無多有同志者儘可
廣為刷印施送較之送善書經卷功德何如識者
自知若能翻刻俾流傳各省則濟人益普陰騭更
無涯矣

一是方之印既本於仁心必使人物咸遂其生凡選



方間有傷害物命以治疾者於心終有不忍望患者務須先用他方療治如不得不用可取死物應之已求保生轉而害生烏乎可自來戒殺放生造福無量萬勿輕忽也

一是書於閒暇之時宜隨時翻閱知某疾以某物治某病以某法去留心記憶或預蓄或傳說一遇危急卽與拯救壽已壽人所關豈淺先哉

一遠方現無此板如刷印是書送人以當土儀價省功大計莫善焉

奇文重拾

卷一



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

是書所用諸藥物內有各處呼名不同者註明於此以備查考而免錯誤

壁錢窠

即白喜子窩

抱過鷄子壳

又名鳳凰衣

麻油香油

芝麻油

即山蒜

又名薤白

蒜

即大蒜

線瓜

亦名水瓜

蚯蚓

即地蟻

蟠地

即蟠螭

無名異

即漆匠攬漆之物

茅薺

地力

即雞肫皮

又名雞肫

豬脂

即豬板油

鍋底黑

即鍋底煤名百草霜

燕窩泥

即燕子窩中泥

松毛

即松樹葉

滾水

即開白水

燈心

即燈草

糯米

即江米

灶心土

名伏龍肝

蠻蛇

即土狗又名拉拉蛇

花黃菜

即金黃菜

針鳳仙花

即女兒花亦名指甲花

黃酒

係紹興酒無以本地黃酒如

米泔水

即淘米水

菜油

係雲薹子油

酒

代之單

者皆是

米泔水

即大米水

菜油

係米泔水佳

王瓜

奇效良方

卷一

- 與黃瓜不同形如殊紅柿嫩時綠色絲棉南方
後紅赤皮薄子如辣椒俗名氣色絲棉南方
核桃即胡清油好芝蔴也大豆馬料豆如猪腰餡糖
呼呼為雄鼠糞須認頭兩江子豆即巴紅譜番薯
即窩瓜即蓼花有紅白二種南方五穀蟲即糞仙米
也形如蕎麥即辣蓼俗名狗尾巴花即髮頭垢中泥
穉麥即蕎麥即蓼花即白橄欖即萬年青
糝胎舊棉菜即白橄欖與青同白鱉即黃花
子即水蓼月季花俗名月萬年青花名叢生
非北方之肥皂即係鷄子即鷄蛋
鹹蝦即北 方之肥皂即係鷄子即鷄蛋
蒜瓣頭即蒜煙管北方呼
煙管北方呼
螻螂蟲即螻子即搔子
鹹醬即鹹醬

集選奇效簡便良方

目錄

卷一

頭面

耳目

喉舌齒牙

身體

卷二

口鼻

胸胃心腹

四肢

雜症

卷三



南京中医药大学图书馆版权所有

婦女

小兒

胎產

痘疹

便淋瀉痢

癰漏脫肚
癰疽瘡毒

損傷
中毒急救

卷四



南京中医药大学图书馆版权所有

集選奇效簡便良方卷一

會稽丁堯臣又香彙輯

▲頭面

偏正頭風

生蘿蔔汁二匙仰卧滴鼻中左痛滴右

痛滴左左右皆痛俱滴

頭風畏冷 蒜麪一升水調作二餅烘熱貼額上冷
即換得微汗愈

頭面腫滿 鷄蛋黃調勻塗腫處即消

頭暈昏倒

白菓兩個去壳

生搗空心開水冲服重者五

服愈



頭旋 蟬衣一兩 微炒為末不時黃酒下一錢開水
下亦可

頭風痛久瞽

凡風頭痛若不
吐涎久則瞽目

炒瓜蒂

五錢

赤小豆

錢五共研末溫漿水調服二錢取吐為度○又方

桑木燒灰淋汁薰洗

頭瘡

烏梅燒末麻油調塗○或用黑豆燒灰存性

研末敷之○又多年馬齒莧搗敷三次

頭腦鳴響異常 茶子研末吹鼻中

猝然頭痛 皂角研末吹鼻中大嚏即止

腦漏

壁錢窠三個燒灰吹鼻中湏加枯礬少許○又方