

雜
類
名
方

撰人不詳

中
華
書
局

叢書集成初編

局方發揮（及其他一種）

中華書局出版發行

秦皇島市資料印刷廠印刷
（北京王府井大街三十六號）

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一
統一書號：一七〇一八·一五一

雜類名方

此據濟生拔萃本
影印初編各叢書
僅有此本

雜類名方藥目錄 濟生按粹卷第十九

騏驎竭散

虎骨丸

如聖散

清膈湯

增損防風通聖散

防己黃耆湯

交解飲子

木香分氣丸

藿香安胃散

流氣飲子

大枳殼丸

木香檳榔丸

奪命丹

接骨丹

神聖膏

紅鉛散

固真丹

疳藥

蒼金砂散

蟾光膏

搽牙藥

破傷方

益智湯

取丁瘡藥經効

勻氣散

復堅散瘡

三和丸

神應散牙疼

善應膏

通頂散

刀剪藥

金砂流濕丸

三脫痞氣丸

二十八宿散

治犬疥方

治疥癬

桃紅散

烏金散

頰下核不消方

治甜瘡

發散瘡腫方

五痺散

赴筵散

玉壺散癰

咽痛方

如聖散吹妳

治風狗傷

藥蛆方

治膝瘡

祛風至寶丹

起死神應丹

諸惡瘡方

治破傷風將死

獨聖散

常山散瘧

三和湯

浴疥癬方

治血疝

沉香尊重丸蠱

神人阿魏散勞

救苦黃耆散

受拜平胃散

獨活散

導水丸下劑

治大頭喉痺散

當歸散血崩

蓮殼散

治喉痺方

防風通聖散

萬應針頭丸

軀癰丹

桃仁煎丸

諸積

雜類名方藥目錄

濟生按粹卷第十九

雜類名方

麒麟竭散 治寒濕搏於經絡疼痛不可忍

血竭

南乳香

沒藥

白芍藥

當歸

各陸分

水蛭

并碎炒令烟盡

麝香

各六分

虎脛骨

酥炙黃五分

右八味為細末和勻每服二錢溫酒調下食前

虎骨丸

治經絡凝滯骨節疼痛筋脉挛急遇陰寒愈痛

南乳香

另研

沒藥

赤芍藥

熟地黄

虎脛骨

酥炙黃

當歸

各壹兩

血竭

五分

右為末用木瓜一枚切破去子入乳香末在內以麻纒纏定勿令透氣好酒二升煮至酒盡取木瓜去皮研如泥更入熟蜜少許杵和為丸如桐子大每服五十九丸病在上食後在下食前溫酒下

如聖散治時氣纏喉風漸入咽塞水穀不下牙關緊急不省人事

雄黃

細研

白礬

飛

煎蘆

去皮用心生用

猪牙皂角

黃

去皮炙

右等分爲細末每用一豆許吹鼻內立効

清膈湯

治風熱化痰利咽膈清頭目消瘡疹

甘草

炒

芫荽根

桔梗

炒

紫蘇葉

各貳兩

雞蘇葉

壹兩半

荊芥穗

四兩

黍粘子

陸兩炒淨

右爲細末每服一二錢食後臨睡白湯點服

增損防風通聖散

治鼻塞不利肺氣不和

黍粘子

桔梗

桑白皮

紫苑

皆已上各半兩

荊芥穗

四兩

甘草

貳兩已上各生用

右爲鹿末防風通聖散各一半和勻每服八錢水一盞半入

生姜五片同煎去滓溫服食後

防已黃耆湯治風濕相搏客在皮膚一身盡重四肢少力關節煩疼自汗洒淅惡風不欲去衣及風水客搏腿脚浮腫上輕下重不能屈伸

防已

四兩

黃耆

五兩

甘草

貳兩

白朮

參兩

右為鹿朮每服三錢水一盞半生薑二片棗一枚同煎至一盞去滓稍熱服不計時候蓋覆溫卧汗出差

交解飲子

治瘧疾辟瘴氣神効

肉豆蔻

草豆蔻

各一個一個用水和

厚朴

二寸一寸半生薑汁

甘草

大者二寸一寸半

生薑

一塊如棗大一塊用濕紙裹煨熟一塊生用

右各咬咀同勻每服分一半用水一椀煎至一大盞去滓溫服空心

木香分氣丸

善治脾胃不和心腹脹滿兩脇膨脹膏膈注悶痰

嗽喘息醋心乾嘔咽喉不利飲食不化並皆治之大有効

木香

檳榔

青皮

去白

陳皮

去白

荆三稜

濕帶裹

姜黃

玄胡

蓬莪茂

炮

乾生薑

當歸

白朮

赤茯苓

去皮

肉豆蔻

枳殼

麸炒

秋冬加丁香妙

右爲細末用白麵糊爲丸小豆大每服三五十九生薑湯下

忌生茄馬齒

藿香安胃散

治嘔吐不止

藿香葉

壹兩

半夏

貳兩洗

陳皮

貳兩去白

厚朴

壹兩姜製

蒼朮

叁兩酒浸

甘草

貳兩炙

右爲麤末每服五錢水一盞半生薑五片棗二枚同煎去滓

溫服

流氣飲子

治男子婦人五藏不調二焦氣壅心曾痞滿噎塞不

通腹脇膨脹嘔吐不食又治上氣喘急咳嗽涎盛面目虛浮
四肢腫痛大便秘澀小便不通及治憂思太過致陰陽之氣
鬱結不散壅滯成痰又治傷寒纔竟得疾服此升降陰陽汗
出立愈又治脚氣腫滿疼痛喘急腹脹氣攻肩背脇肋走注
疼痛並皆治之

紫蘇葉

青皮

去白

當歸

洗

芍藥

烏藥

茯苓

桔梗

半夏

洗

甘草

炙

川芎

黃耆

枳實

麩炒

防風

已上各半兩

陳皮

去白七分半

木香

貳分

檳榔

枳殼

麩炒

大腹子

剉姜汁浸一宿焙各伍分

右咬咀每服秤半兩水一盞半生薑三片棗一枚同煎去滓

熱服

如心脾病入芎藭五片同煎

如婦人血氣病入艾同煎

如傷寒頭痛發熱咳嗽入連翹葱白二寸同煎

如五膈氣病入陳皮少許同煎

如心中怔忡入麥門冬數粒同煎

如藏府利入粳米一撮同煎並不拘時候或鹿藿篩亦可

大枳殼丸治一切酒食所傷胃膈痞悶脇肋脹滿心腹疼痛飲

食不消痰逆嘔吐噫醋吞酸飲食遲化並宜服之

枳殼麸炒

茯苓去皮

白朮

厚朴

姜製

半夏湯洗

人參

木香

青皮

陳皮

二味

京三稜

煨熟

檳榔

廣茂

煨熟

神麴

炒黃

麥蘖

微炒

已上各壹兩

乾生薑

半兩

牽牛

淨微炒

大黃

各貳兩

右爲細末生薑汁面糊爲丸桐子大每服一百丸生薑湯下食後

木香攪榔丸治食傷大陰

木香 攪榔 青皮 陳皮 廣茂燒

黃連 枳殼各壹兩 黃蘗 大黃各叁兩

香附子炒 牽牛各四兩 婦人加當歸壹兩

右爲細末水丸如桐子大每服三十丸食後生薑湯下

奪命丹治丁瘡發惡心及諸惡瘡

蟾酥半斤 朱砂叁斤 輕粉半斤 枯白礬壹斤 寒水石壹斤

銅綠壹斤 麝香壹斤 海羊二十個另研

右件爲細末將海羊另研爲泥就藥一處丸如菉豆大如丸不就加好酒成之病輕者一九二九重者二九未効再服服

藥法先嚼生葱白一大口極爛置手心放藥九于葱內裹合以熱酒送下暖處卧汗出為効忌冷水

接骨丹

金 半兩錢一文

燒紅醋蘸淬如无古老錢代

木 當歸

霍葉葉

各壹分

水

水蛭

參分同糯米炒紫色為度

血竭

壹分

火

虎骨

壹分酥炙

綿

貳分燒灰

血餘

貳分微炒焦口即兒孩兒胎頭也

土 乳香

麝香

沒藥

各壹分

右為細末另裹若損折甚者每服三錢輕者每服一錢半如有損折者除蛭錢服藥時令病人先飲好酒三五盞服後更飲二三盞次用紙裹以繩穿板子縛之

神聖膏

治瘰癧一切惡瘡

當歸

半兩

杏仁

四十個

麝香

壹兩

木鱉子

五個去殼

黃丹

叁兩

乳香

四錢

麝香

鷹調

輕粉

已上三味
不以多少

桃柳枝

各長叁寸各
計四十九枝

右用小油半斤以綿裹當歸杏仁木鱉子桃柳枝於沙石器
內文武火熬却用一枝鹿槐稍縛短嫩枝撓之藥焦取出不
用乃離火下黃丹壓青撓勻再上火少時滴水中不散爲度
勿令傷火軟了硬了俱不中後入乳香麝香輕粉鷹調畢傾
在水盆內凝滯

紅粉散

治走馬牙疳

綠礬

不以多少

相礬色鮮明者入甘鍋用炭火燒鍋赤傾出以好酒洒拌勻
再入鍋如此數遍色紅研作細末入麝香少許先以溫漿水

嗽淨用指蘸藥有瘡處貼之

固真丹

沉香

丁香

木香

茴香

人參

當歸

微炒

滑石

各半

乳香

另研

沒藥

另研

乾胭脂

另研

半為衣

琥珀

另研

川山甲

蛤粉炒

五

全蝎

微炒

五

代赭石

水飛

五

乾蓮心

微炒

式

半

木通

頭末

灯草

冬

桑螵蛸

炒或酥

半

麝香

另研

血竭

另研

五

已上

腥肭脐

一對

酒浸酥炙

半

蛤蚧

乙對

去頭

炙

火杓草

酒蜜酒九

曝

晚

蚕蛾

晚

蚕蛾

青蛇

各五

炙

右為細末於辰火日合醋浸餅為丸如櫻桃大每服二三

丸溫酒送下空心忌猪羊血蒜騎馬服訖乾物壓之

呪曰

三祝

然後合之

北海

冷冷

靈浪

如銀

三江

四海

盡入