

疝

腫脹

氣

濕

衄血

脾胃

脚氣

失音

癢

肺痿

泄瀉

哮喘

王樂亭指要
揣



嘔吐

其胃為陽土喜潤而惡燥宜降不宜升今診脈

右關滑

紅口甜納穀輒吐無餘雖湯不



黃樂亭先生指要卷三目錄

疝

濕

脚氣

痺

泄瀉

腫脹

衄血

失音

肺痿

哮喘

氣

脾胃

目錄



疝

周 卧则安。撑则痛。或在少腹。或攻胸脇。或连腰脊。或带
难。不定者。氣也。炎上者。火也。法當泄肝。佐清金肺。

生熟延胡子 川棟子子 南沙参子 杜仲子 泽泻子 焦桑子

初青皮子 黑扈子 木香子

梅 疝

南沙参子 木香子 當歸子 川棟子子 延胡子 小茴香子

荔枝核子 橘核子

疝



又洗方艾月葱月紫蘇月木香不及桂耳

名藥並濃每日卧時薰洗之後隨即小解一次

陳 腎子石大於石厥陰徑之氣不著寒

荔枝連壳四十九分每个中入鹽少許將芡泥裹置籠中火內

一宿取出剖開成炭者可用再用煨木香公大茴香月

名三味共為末將猪尿胞一个煮爛和芡末搗丸每日常晨

姜湯下三錢

某 寒邪歸於厥陰而成疝氣



當歸 小茴香 大茴香 川棟子 木香 牙友桂

荔枝核 牙右為末用猪水脬二介煮爛為丸姜湯下

某 腿內側中。以而艱伸。腎子紅腫。呢送頓。古黃口渴此標

厥陰犯胃。倘若攻心。變端不測。

旋覆花 色 半夏 為陳皮 為吳萸 為赤苓 為甘草 為連翹

赭石 杉木梢 月檳榔 洋參 竹茹 真橘叶

吳 疝氣本係寒邪入於厥後。近見攻衝作痛。嘔吐泄瀉者。乘

脾犯胃也。



白芍 甘草 炭 生熟砂仁 製半夏 陳皮 白朮

防風 車前子 烏药 焦神曲 木香

殷 畢凡腫脹卧則入腹以則下墜所謂孤疝寒氣

川棟子 小茴香 煨木香 當歸 荔枝 杞子

鹿角霜 蜜丸 每日清晨陳皮湯下

又洗方 蛇床子 艾 紫菀 小茴香 荔枝 桂

朱 濕疝

川斷 川膝 冬木 烏药 木香 荔枝 核



唐 寒入厥陰。氣因而降。

當歸 身小 茴香 木 香 煨 丹 杞子 身 泡姜 身 川棟子 身

孟湯

右為細末。塞丸。開水下四五鈔。

曹 厥陰之絡。循繞陰器。疝氣自篡際。痛及少腹。犯胃便。古

白脉末石。獨見弦象。擦温通。疎泄。

小茴香 身 川棟子 身 茯苓 身 青皮 身 烏药 身 吳萸 身 木香 身

沉香 身

張 寒入厥陰。而成狐疝。



小茴香 吳萸 烏藥 青皮 川棟子 元胡索

當歸 芍藥 桂枝 赤芍

余厥陰之經環於陰器。偏於左者為崑崙。偏於右者為太氣。今兩者都為左名者。陰陽之道路也。氣血俱病。用藥宜和。不偏着。所最畏者。攻心之劑。幸脈象靜而不動。還亦無妨。而於惱怒寒涼。均宜戒慎。

當歸 杞子 青皮 吳萸 赤梗 元胡 烏藥

桃仁 木香 紅帽 柝香



朱寒入厥陰

小茴香為當歸 烏藥為川棟子 為元胡 為木香

吳萸 荔枝核

楊 少腹痛連臍丸 脉至沉遲細弱 此寒邪犯於厥陰 沖紀中

宮作脹作嘔 治以平肝卷胃

吳萸 茯苓 夜苓 廣木香 小茴香 荔枝核 砂仁

萊菔子 穀芽

又 丹溪云 上升之氣 多屬於肝 至於大便艱難 小便短赤 乃



痧

四

是營分不足。風木之橫逆。良由水不能涵木。以潤以通。投其所喜。

汶從容言牛膝五五 黑芝麻言柏子仁 歸膝言川芎

又 以潤以通。宿垢日下。脹悶從此或亦漸退。今當培土平木。為治。

党參 冬木 茯苓 臭草 廣皮 焦神曲 生熟砂仁



濕

僧 六淫之中惟寒惟濕為最重。閉結中焦為痞。散於肌膚為骨節煩疼。撥用胃苓加減。

焦茅朮 澤瀉 赤苓 桂枝 皮 陳皮 川 朴 神曲

防風

殷五脉滑甚於右。食後腕中似覺滿悶。夜不能卧。究由濕濁停痰。注於陽明。胃不和則卧不安也。

洋參 半夏 白朮 神曲 茯苓 陳皮 砂仁

濕

五



当归 芍药 大枣 杏仁 秫米

某左土衰湿胜一切见症。亏在脾土。衰则肝木来侮土。衰则

防风 半夏 白术 陈皮 赤芍 柴胡 茯苓

砂仁 炙甘草 生熟地黄

某 湿有因脾不宣运者。有因胃气衰弱。阳不能化。浊阴泛溢者。一宜培土。一宜补肾。又有寒湿外侵者。湿热内闭者。一宜温通。一宜凉泄。此当分消。又有五臟。至未传。俱受为水者。此属败



症不治亦要留心。此當脾胃合用。

党参 芍药 赭石 茯苓 芍药 桂枝 麦冬 干地黄 牛膝

另用金匱腎氣丸 麦冬 煎湯晨服

震石閱所服方药散攻下。得汗則解。俱不應手。今身热不思脉

来弦数。左寸关尤甚。而腕痛微。心上支左脇不可着手。然按之

中空。舌进苔白。中心灰黑起刺。此属失温遏热伏。而蓄木鬱邪

阻中焦。气机无由升降。不通则痛也。内能实结。外能风寒。不日

以伤寒六经论治。议与清泄疏利法。



川連 干姜 吳萸 三黑梔 干赤苓 干川通草 干防風 干川金 干

元胡 干燈心 黃芩 芍藥

又 右方一劑。而左寸數象大減。二劑。六脉弦數。不若前之盛矣。惟腕痛不除。改用宣統理氣法。

桔梗 干桃仁 干廣鬱金 干青皮 干木香 干穀芽 干竹葉

燈心 干元胡 為一劑。而痛去安睡。一夜清晨思食矣。

項左濕鬱化火。舌苔灰黃。骨節煩痛。足膝尤甚。步履少力。治濕。

當以健脾為主。理氣為先。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

四苓散加廣皮 牛膝 防風 茵陳 桑枝 桑葉 牙
秦左土不勝濕。納穀減而不食。當感暑風。時而發熱。脫痛。擦
培土分消。芳香解渴。

製半夏 不廣皮 不砂仁 不小朴 不焦茅朮 不赤苓 不滑石
熱穀芽 不香茹

又 原方加扁豆 不薏仁 不茉莉花 不桑 去滑石 小朴 香茹

濕

也



脚氣

某右右足遊火。內攻上逆。腿為壅腫。小便艱澀。舌上焦乾。津液被灼。所嫌脉幻模糊。陽症而見陰脉。症之所忌。用藥殊難勉商。從症而不從脉之例。立方。但脚氣一門。每有攻心之變。不可不慮。

銀花 丹黑 梔 木 赤心 犀 丹皮 為 淮 膝 為 元 參 牛 燈 心 尋

芦根 丹綠 豈 丹

又 津液漸回。痛亦稍減。但腿腫如故。仍難舉動。未可恃以無

