

名醫方論卷四

新安羅東逸先生評定

慈水柯韻伯先生叅閱

濟生腎氣丸

治腎虛脾弱，腰重脚腫，小便不利，腹脹喘急，痰盛已成  
鼓症，其効如神。

熟地黃

四兩

白茯苓

三兩

牡丹皮

乾山藥

澤瀉

車前子

山茱萸

牛膝

肉桂

各一兩

附子

五錢

右十味蜜和丸每服八十丸空心米飲下



武汉中医药大学图书馆版权所有

張景嶽曰水腫乃肺脾腎三藏之病。蓋水爲至陰故其水在腎。水化於氣故其標在肺。水惟畏土故其制在脾。脾虛則氣不化。精而化水。脾虛則土不制水而水泛腎虛無所主而妄行以致肌肉浮腫氣息喘急。病標上及脾胃病本皆歸于腎。蓋腎爲胃之關。關不利故聚水而不能出也。膀胱之津由氣化而出氣者陽也。陽旺則氣化而水卽爲精陽衰則氣不化而精卽爲水。水不能化因氣之虛豈非陰中無陽乎。故治腫者必先治水。治水者必先治氣。若氣不能化水道所以不通。先天元氣虧于下則後天胃氣失

其本由肺及腎。治節不行。此下爲附腫。腹大上爲喘。不得卧而標本俱病也。惟下焦之真氣得行。始能傳化真水。得位始能分清。必峻補命門。使氣復其元。則五臟皆安矣。故用地黃山藥丹皮以養陰中之真水。山茱桂附以化陰中之陽。茯苓澤瀉車前牛膝以利陰中之滯。能使氣化於精。卽所以治肺也。補火生土。卽所以治脾也。壯水利竅。卽所以治腎也。補而不滯。利而不伐。治水諸方更無有出其右者。然當因此擴充。隨症加減。若其人因大病之後。脾氣大虛而病水脹者。服此雖無所碍。終不見效。余熟計。



之元氣大傷而藥兼滲利。未免減去補力。元氣不復。病必  
不除。遂悉去利水之劑。專用參术桂附三大劑。而足腫漸  
消。十餘劑而腹脹退。此後凡治中年之後。脾腎皆虛者。悉  
用此法。蓋氣虛者不可復行氣。腎虛者不可復利水。溫補  
卽所以化氣。塞因塞用之妙。顧在用之者何如耳。古法治  
腫。不用補劑。而用去水等藥。微則分利。甚則堆逐。如五苓  
散。五淋散。五皮散。導水茯苓湯之類。皆所以利水也。如舟  
車神祐丸。瀦川散。禹功散。十枣丸。湯之類。皆所以逐水也。但  
察其果係寢邪。則此等治法。仍不可廢。然溫補。卽所以化。

禹功十枣

尊水散

旁通五苓五淋  
五皮舟車

神祐瀦川

利水

補水

氣氣化而愈者。出自天然。消伐所以逐邪。逐邪而頓愈者。由於勉強。今工所用。悉皆此類。早服晚通。去水斗許。腫胀頓消。索謝而去。不顧人之虛實。不慮人之生死。不數日而復脹。百無一生。可勝道哉。



南京中医药大学图书馆版权所有  
1954

八味地黃丸 論四條

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒飲食少思大便不實或下元衰憊腰腹疼痛夜多澁溺等症

熟地黃

八兩用真生懷慶洗浸一宿柳木瓶砂鍋  
蒸半日晒乾如式九次爲度臨用搗膏

乾山藥

四兩

山茱萸

四兩

牡丹皮

白茯苓

澤瀉

各三兩

肉桂

附子

各二兩

右八味爲末棟蜜丸如桐子大酒下十五丸日再服趙養葵曰君子觀象於坎而知腎中具水火之用今人入房而陽氣易舉者陰虛火動也陽事先痿者命門火衰也真水竭則隆冬不寒真火熄則盛夏不熱是方也熟地山



藥澤瀉丹皮茯苓山萸皆濡潤之品所以能壯水之主肉桂附子辛潤之物能於水中補火所以能益火之原水滋得其養則腎氣復矣

喻嘉言曰金匱用八味丸治脚氣上入少腹不仁者脚氣卽陰氣少腹不仁卽攻心之漸故用之以驅逐陰邪也其虛勞腰滿少腹拘急小便不利則因過勞其腎陰氣逆於少腹阻遏膀胱之氣化小便不能通利故用之以收腎氣也其短氣有微飲者飲亦陰類阻其胸中之陽自致短氣也功用之引飲下出以安胸中也消渴病飲水一斗小便亦



一斗此腎氣不能攝水小便恣出源泉有立竭之勢。故患用以逆折其水也。夫腎水下趨之消腎氣不上升之渴。用此以蟄護封藏蒸動水氣舍此曷從治哉後人謂八味丸爲治消渴之聖藥得其旨矣。

柯韻伯曰命門之火乃水中之陽夫水體本靜而川流不息者氣之動火之用也非指有形者言也然火少則生氣火壯則食氣故火不可亢亦不可衰所云火生土者卽腎家之少火遊行其間以息相吹耳若命門火衰少火幾於熄矣欲煖脾胃之陽必先溫命門之火此腎氣丸納桂附

於滋陰劑中是藏心於淵美厥靈根也。命門有火則腎有生氣矣。故不曰溫腎而名腎氣。斯知腎以氣爲主。腎得氣而土自生也。且形不足者溫之。以氣則脾胃因虛寒而致病者固瘳。卽虛火不歸其部而失血亡陽者亦納氣而歸封蟄之本矣。崔氏加減八味丸以五味之酸收易附子之辛熱。腎虛而不甚寒者宜之也。千金方於八味外更加干金加減八味丸。

玄參之鹹寒以助熟地而滋腎。加芍藥之酸寒助丹皮以滋肝。總之爲桂附加瑣耳。以之壯水則有餘。以之益陽恐不足也。濟生方加牛膝車前以治水腫倍茯苓以輔地黃。

湯生腎氣丸

益陰腎氣丸

山藥茱萸與澤丹車牛等列隨證加減。允爲得法。益陰氣丸於六味外加當歸五味柴胡以治目暗不見化裁之妙矣。

此方亦治腰痛乃驅邪水以益正水之法。

此方有利小便水去而陰不傷扶陽而火不升  
製方云妙固非一端人以此一方治天下之病  
剉又大矣此方云義矣



南京中医药大学图书馆版权所有

六味地黃丸 錢氏

主治腎精不足，虛火炎上，腰膝痠軟，骨熱，疲疼，足跟痛，小便淋秘，或不禁遺精，夢洩，水泛爲痰，自汗盜汗，亡血消渴，頭目眩運，耳聾齒搖，尺脉虛大者。

熟地黃

八兩

山茱萸

四兩

白茯苓

乾山藥

各四兩

牡丹皮

三兩

澤瀉

二兩

右爲末，煉蜜丸如桐子大空心淡鹽湯下。

柯韻伯曰：腎虛不能藏精，坎宮之火無所附而妄行，下無以奉春生之令。土絕肺金之化源，地黃稟甘寒之性，製熟。

精識精  
論

味更厚，是精不足者補之以味也。用以大滋腎陰，填精補髓，壯水之主，以澤瀉爲使。世或惡其瀉腎而去之，不知陰一陽者，天地之道。一開一闔者，動靜之機。精者屬于陰，水也。靜而不走爲腎之體。潤者屬于陽，水也。動而不居爲腎之用。是以腎主五液。若陰水不守，則真水不足。陽水不流，則邪水逆行。故君地黃以護封蟄之本，卽佐澤瀉以疏水道之滯也。然腎虛不補，其母不導。其上源亦無以固卦，蟄之用。山藥涼補，以培癸水之上源。茯苓淡滲，以導壬水之上源。加以茱萸之酸溫，藉以收少陽之火，以滋厥陰之。

液丹皮辛寒以清少陰之火還以奉少陽之氣也滋化  
奉生氣天癸居其所矣壯水制火特其一端耳。

此方錢氏專治小兒



南京中医药大学图书馆版权所有  
1954



南京中医药大学图书馆版权所有

天王補心丹 道藏

主治心血不足，神志不寧，津液枯竭，健忘，怔忡，大便不利，口舌生瘡等症。

人參 酸棗仁 當歸 生地黃 柏子仁  
棗肉 天冬 遠志 五味子 白茯苓  
丹參 玄參 桔梗

右爲末，煉蜜丸，如椒目大白湯下。

柯韻伯曰：心者，主火，而所以主者，神也。神衰，則火爲患，故補心者，必清其火，而神始安。補心丹用生地黃爲君者，取