

蔓水石苔草部

香喬灌叢寓木部

五果山夷果部

菜

本草從新中

省中医藥學委員會書簽

系扁子豫 11-37- $\frac{2}{3}$



本草從新卷五目錄

草部 蔓草類一十八種

何首烏 蕺絲子 覆盆子 五味子 天門冬 百部

馬兜鈴 桔梗仁 天花粉 王瓜 白薇 山豆根

金銀花 薔薇根 土茯苓 草薢 防己 木通

通草 天仙藤 萬根 茵草 紫葳花 威靈仙

釣藤鉤 使君子 旋花 雀梅葉

本草從新卷五

草部 蔓草類

何首烏 補益肝腎調和氣血潤精氣化虛痰

苦堅腎溫補肝甘益陰濇收斂精氣強筋益髓養血祛風

先治血血滯不寒強陽而不燥不熱稟中和之性而得天地之純氣所以爲調補久病之聖藥氣血太和則勞瘦

營血調則癰腫消赤者外科稱爲瘡弔

風虛瘡痔癰癧腫

益陰補肝家要藥調胎產崩帶止破

血瘀黃諸病自己療久痢惡瘧

能化

虛痰惡

傷出血

鄧筆峯衛生雜典方末敷神效

年深大者收採精製久服延年令

久不老

有赤白二種夜則藤交

故一名交藤

有陰陽交合之象

以大如拳五瓣而嫩潤者良老鞭多筋者不用三百年者太
如栲栳服之成地仙凡使赤白各半泔浸竹刀刮皮切
大黑豆拌勻入柳甌砂鍋上丸蒸九曬茯苓爲使忌諸
鱗魚蔥蒜萊菔鐵器

與蘿蔔同食令鬚髮早白犯鐵器損人

菟絲子

溫補三陰

甘辛而溫凝正陽之氣八足三陰

肝脾腎

強陰益精溫而不燥

治五勞七傷溺有餘瀝寒精自出口苦燥渴

景岳曰治消渴煎湯任意飲之

寒血爲積祛風明日止瀉進食

酒製爲末常服能

使飲啖如湯沃雪

任意飲之

筋脈益氣力肥健人爲調元上品

同熟地名雙補丸

腎家

多火強陽不痿大便燥結者忌之

無根蔓延草上子如黍

粒得酒良揀去雜子酒淘淨去土曬乾放瓷器內勿使出氣入煎劑再微炒研破若入丸須另磨細末古人因難於磨細酒浸一宿煮令吐絲擣成餅煑乾再研則末易細然酒浸消久往往味變酸臭全失沖和馨香之味每多無效今市中蔻絲餅俱將麥麪打入氣味至乖斷不可用山藥爲使

覆盆子

溫補肝腎 滅縮小便

久往往味變酸臭至失沖和馨香之味每多無效今市中蔻
絲餅俱將麥麪打入氣味至乖斷不可用山藥爲使

甘酸而溫益腎臟而固精補肝虛而明目起陽痿縮小便宗
奭曰服之可覆其溺器故名李子似覆盆之形因名之續絕傷美顏色烏鬚髮不女子多孕同蜜爲膏治肺氣虛寒李士材曰強腎無燥熱之偏固精無凝滯之害金玉之性固則壯更不可等刀尺去帶潤淨擣餅用時品也

庾曰服之可覆其溺器故名李
當之曰子似覆盆之形因名之續絳

絕傷美顏色烏鬚髮

擣州
塗髮

不女子多孕同蜜爲膏治肺氣虛寒

李士材曰強腎無凝滯

燥熱之害

金玉之品也

性目切止ト更下引当刀足

去帶潤淨擣餅用時

金匱要略

卷之三十一

十一

涇水止渴散
酸漿水洗後覆盆葉爲末
掺之日一次以愈爲度

五味子

補肺腎清精氣

性溫五味俱備

皮甘肉酸核中酸鹹爲多能斂肺氣而滋陰

宜常服以瀉火而益金補虛明曰濬精強陰退熱

象形之義

水

氣爲水母經曰肺欲收急食酸以收之王好古曰入手太陽血分足少陰氣分

益氣生津

肺主氣斂故能

益氣故能生津夏月

內核如腎

宜常服以瀉火而益金補虛明曰濬精強陰退熱

斂汗止嘔住瀉寧嗽定喘

感風寒而喘嗽者當表散宜羌防蘇桔痰壅氣逆而喘嗽者當清降

宜二陳及蘇子降氣湯水氣逆而喘嗽者宜小青龍半夏茯苓湯氣虛病久而喘嗽者宜人參五味除煩渴消

水腫解酒毒收耗散之氣瞳子散大

潔古云夏服五味使人精神頓加兩足筋力涌

出東垣云收瞳神散太火熱必用之藥丹溪曰收肺補腎

火嗽必用之藥五味功用雖多收肺保腎四字足以盡之

按五味乃要藥人多不敢用者寇氏虛熱之說誤之爾惟

風邪在表痧癆初發一切停飲肺家有實熱者皆當禁之

北產紫黑者良入滋補藥每粒銅刀切作兩片蜜酒拌蒸曬

乾焙臨用再研碎入勞嗽藥搗碎核生用南產色紅而枯若

風寒在肺宜南者從容爲使惡萎蕤熬膏良

爛弦風眼五味子蔓荆子煎湯

頻洗之效

天門冬

瀉肺火補腎水潤燥

甘苦太寒大手太陰氣分

肺

清金降火益水之上源

肺爲下腎母

通足少陰腎

苦能堅腎寒能去腎家溼熱故亦治骨痿滋陰潤燥殺蟲消瘀

玄参

主津液燥則凝而爲痰得潤澤肌膚利二便治肺痿肺

肺痿則痰化所謂治痰之本也

者感於風寒欬嗽短氣鼻塞胸悶久而成癰有寒癰熱癰二證肺癰者熱毒蘊結欬嗽吐膿血胸中隱痛癰重而癰消輕治癰宜養血補氣保肺清火治癰宜瀉熱豁痰開提升散癰爲邪實癰爲正虛不得混治甘益元氣寒止血妄行

痰嗽喘促嗌乾消渴

口燥多飲爲消渴由盛津枯宜潤燥滋陰

足

下熱痛虛勞骨蒸一切陰虛有火諸證性寒而滑脾胃虛

而泄瀉惡食者大非所宜取肥大明亮者去心皮酒蒸熬

膏良

滋陰助元消腎痰

地黃貢母爲使惡鯉魚

肺勞風熱天門冬煮食止渴去熱或暴乾

爲未蜜丸服尤佳亦可洗面

百部

溫肺治寒嗽殺蟲

甘苦微溫能潤肺溫肺治寒嗽暴嗽久嗽

苦溫能利肺氣子金方用百部熬膏

入蜜不時取服

殺蛇蠍蠅蟲

同秦艽爲末入竹籠燒煙薰衣被去蟲亦可煎湯洗衣被作湯可療三十年

洗牛大
去蟲

一切樹木蛀蟲觸酒即死

療骨蒸傳戶疳積疥癬

皆有蟲與天門

冬形相類而用相倣故名野天門冬能傷胃滑腸脾虛

但天門冬治肺熱此治肺寒爲異耳

能傷胃滑腸脾虛

人須與補氣藥並行根多腺成百故名取肥實者竹刀燒

去心皮酒浸焙

馬兜鈴

瀉肺下氣

體輕而虛熟則四開象肺故入肺寒能清肺熱苦辛能降肺

氣時珍曰錢乙補肺阿膠散用之非取其補肺取其清氣熱降氣則肺自安也其一阿膠懦來乃補肺之正藥治痰

嗽喘促血痔瘻瘍肺大腸經熱痔屬大腸大腸與肺爲表裏

肺移熱於大腸故腸風痔瘻

清臟熱則腑熱亦清千金方單服治水腫以能瀉肺行水也

亦可止蟲湯劑中用之多作吐

根名

生青木香塗諸毒熱肺肺虛挾寒者畏之如蟬實如鈴

去筋膜用子

桔樓仁俗作瓜蔞○瀉火潤肺滑腸止血治熱痰

甘補肺苦寒潤下能清上焦之火使痰氣下降爲治嗽要藥

肺受火迫失下降之令故生痰作嗽又能蕩涤胸中鬱熱垢膩生津止渴

丹溪

日發

渴神藥

清咽利腸

通大便王貺是齊指迷方焙研酒調或米飲下治古便不通

通乳消腫治

結胸胸痹酒黃熱痢二便不通炒香酒服止一切血寒胃

渭腸胃虛食少脾虛泄瀉勿投 實圓長如熟柿子扁多脂

去油枸杞爲便畏牛膝乾漆乾薑反烏頭

脫肛生桔樓汁溫服以豬肉汁

洗手按

令自入

天花粉

瀉火潤燥治熱痰

酸能生津甘不傷胃微苦微寒降火潤燥滑痰解渴生肌排膿消腫行水通經止小便利膀胱熱解則水治熱狂時瘧胃行而小便不數治熱狂時瘧胃

熱疽黃口燥唇乾腫毒發背乳癰瘡痔

脾胃虛寒者均宜

戒用 卽栝樓根澄粉食大宜虛熱人畏惡同

王瓜

卽土瓜根○瀉熱通利水行血

苦寒瀉熱利水治天行熱疾黃疽消渴

擣汁飲

便數帶下月閉

瘀血利大小腸排膿消腫下乳

通乳藥多用之單服亦可

墮胎

唯實熱

壅滯者宜之稍稍挾虛切勿妄投

根如栝樓之小者味如

山藥根子通用

經疏曰主治略似栝樓傷寒發斑用王瓜擣汁和伏龍肝末服甚效○黃疽變黑醫所不能治用土瓜根汁平旦溫服一

升午刻黃水當從小便出愈

王瓜

白芨

山豆根

五

草

部

白薇 滌火散結

苦能泄辛能散甘能緩寒能除熱殺火毒散結氣生肌止血
治癰疽瘡腫而土疮瘡金瘡撲損箭鏃不出者同丹皮或半夏爲末酒服散瘡
方多用之故名每與白芨相須搽瘡耳同黃檗未油調赤薺功用皆同

能治溫瘡血痢腸風痔漏赤白帶下

蔓赤枝有五葉根如卵而長三五枝同

窠皮烏肉白反烏頭

外臺方湯火灼爛白薺末敷之

山豆根

滌熱解毒

苦寒滌心火以保肺金去肺大腸之風熱心火降則不灼肺而金清肺與大腸相表裏肺金清則大腸亦清消腫止痛治喉癰喉風齦腫齒痛含之喘滿熱敷腹痛下痢五痔諸瘡解諸藥毒敷禿瘡蛇狗蜘蛛傷瘻

人馬急黃

血熱極所致

大苦大寒脾胃所惡食少而瀉者

沾唇 苗蔓如豆經冬不凋

金銀花

除熱解毒

甘平除熱解毒補虛

凡物甘者皆補

療風養血止渴

丹溪曰癰疽安後發渴黃芪六

一湯吞忍冬九切當忍冬除痢寬膨

土材曰今人但入瘡科養血黃芪補氣渴何由作

除痢寬膨忘其治痢與脈何金銀

花之審

治癰疽疥癬楊梅惡瘡腸澼血痢五種尸疰

稟春

於遇乎 氣以生性極中和故無禁忌其癰疽名忍冬

忍冬不凋乾者不及

生者力速釀酒代茶熬膏竝妙

忍冬酒治癰疽發背一切惡毒初起便服奇效忍冬五兩

甘草一兩水二碗再入酒一碗略煎分三服一日一夜喫盡

重者日二劑服至大小腸通利則藥力到忍冬九照前分兩

酒煮曬乾同甘草爲末以所煮餘酒打糊爲丸藏須多用乃

器云熱毒血痢濃煎服之爲末餽調常服能稀痘

器云熱毒血痢濃煎服之爲末餽調常服能稀痘

土茯苓

草部



北京中医药大学图书馆版权所有
1951

效近今有以黍花爲銀花爲禍最烈黍花
短小梗多色黑不香爲異亦易辨爾

薔薇根瀉溼熱

苦澀而冷入胃大腸經除風熱溼熱生肌殺蟲治泄痢消渴

牙痛口糜

煎汁含蘇

遺溺好眠癱疽瘡癬

千金曰薔薇根角蒿口瘡之聖藥角蒿所在參

有開淡紅紫花角微彎長二寸許辛苦有小毒治惡瘡有蟲及口齒瘡

子名營實酸溫主治

略同

花有黃白紅紫數色以黃心白色粉紅者入藥

抱樸子方

治金瘡腫痛薔薇根燒灰每白湯服方寸匕日三服

土茯苓

通祛溼熱

甘淡而平祛溼熱以利筋骨利小便以止泄瀉治筋骨拘攣

楊梅瘡毒

楊梅瘡古方不載明正德間起於嶺表其證多屬陽明厥陰而兼及他經蓋相火寄於厥陰肌肉屬

中醫藥大學圖書館版權所有

於陽明故也醫用輕粉劫劑其性燥烈入陽明劫去痰涎從口齒出瘡卽乾愈然毒氣竄人經絡筋骨血液枯槁筋癟所養變爲拘攣癰漏竟至廢瘍土茯苓能制輕粉之毒去陽明溼熱用一兩爲君薏苡銀花防風木通木瓜白鮮皮各五分

阜角子四分氣虛加人參七分血虛加當歸七分名搜風解毒湯

瘰疬瘡腫

溼鬱而爲熱營衛不和則生瘡

腫經云溼氣害人皮肉筋脈是也土茯苓淡能滲甘能和患曠疥而血氣旺者煎湯代茶甚妙

淡滲傷陰

肝腎陰虧者勿服 大如鳴子連絳而生俗名冷飯團有赤

白二種白者良可煮食亦可生啖忌茶

草薢

通祛風溼

甘苦性平入足陽明厥陰

胃主肉屬溼 肝主筋屬風以固

下焦以堅筋骨治風寒溼痹腰痛久冷關節老血膀胱宿水

陰痿失溺莖痛遺濁痔瘻惡瘡

諸病皆陽明溼熱流入下焦草薢能去濁分清史國信云

若欲興陽先滋筋力若欲便清先分肝火楊子建萬全護命
方云凡人小便頻數便時痛不可忍者此病必因大晦秋數
不通水液只就小腸大腑愈加乾竭甚則身熱心躁思水如
此重證也此疾本因貪酒色或過食辛熱葷膾之物和有熱
毒癥物瘀血乘虛流入小腸故便時作痛也此便數而痛又
林證濤而痛不同宜用草薢一兩鹽水炒爲末每服二錢
使木道轉入大腸仍以葱湯頻洗穀道令氣得通則便數
及痛自減也。腎有二竅淋證出於溺竅濁證出於精竅

陰虛火熾溺有餘瀝及無溼而腎虛腰痛者皆禁

有黃白

二種黃長硬白虛軟

名粉草薢白者良

時珍曰土茯苓萆薢菝葜形不同而主治不甚相遠

豈一類數種乎萆薢根細長淡白菝葜根作塊而黃薏苡仁爲使畏大黃柴胡前胡忌

茗醋

防已通行水瀉下焦血分溼熱

大辛苦寒太陽經藥

膀胱能行十二經通腠理利九竅竊下焦

血分溼熱爲療風水之要藥

十劑曰通可去滯通草防已屬是也古之通草卽今之木通

是徐之才亦以行水者爲通與燥劑無以別矣

主治膀胱火

木通甘淡瀉氣分溼熱防已苦寒瀉血分溼熱

邪熱氣諸癇

降氣下痰溼瘡腳氣足傷寒溼爲腳氣寒溼鬱而爲

藥

熱溼則腫熱則痛防已爲主藥

溼加苡仁蒼朮木瓜木通熱加知母風加羌活之薢決

南星痛加香附木香活血加四物大便閉加桃仁紅花小

便閉加牛膝澤瀉痛連臂加桂枝威靈仙痛連脇

加龍膽草又有足跟痛者屬腎虛不與腳氣同論

水腫風腫

癰腫惡瘡性險而健陰虛及溼熱在上焦氣分者禁用

東垣

云防已大苦大寒瀉血中溼熱亦眼眩之藥也服之使人身心煩亂飲食減少唯溼熱壅遏及腳氣病凡下焦溼熱致二陰不通者非此不效若虛人用防已其害有三穀食已虧復泄大便重亡其血一也渴在上焦氣分而防已瀉下焦血分二也傷寒邪傳肺經氣分溼熱而小便黃赤禁用血藥三也

出漢中根大而虛通心有

花紋色黃名漢防已黑點黃腥木強者名木防已不佳

藏器曰治