

内部资料
注意保存

广东省 韶关地面气候资料

1961—1970

广东省气象台

韶 关 地 面 气 候 资 料

統 計 項 目

一、测站位置及观测时间

年 代	北 纬	东 经	海拔高度(米)		详 细 地 址	年 代	观 测 时 间 (北京时)	夜 间 守 班 否
			观测场	气压表				
1961—1963、8	24° 48'	113° 35'	69.3	69.2	韶关市河西北郊乡“郊外”	1961—1970	2.8.14.20	守
1963、8—1970	24° 48'	113° 35'	69.3	68.2	“ ”			

二、统 计 说 明

1. 本站从1951年开始有记录, 1951年—1960年的历年资料未列出。除 9—11、19—20、27项目外, 均已参加累年统计。
2. 某月(旬)记录缺测数天或有疑问但影响该月(旬)平均值(或总计值)不大的, 则在该月(旬)数值外加()号。
3. 全月未出现该天气现象, 风向频率不足 0.5 % 时, 则该栏内记“0”。若全月(旬)无降水或为微量降水则在该栏内记“0.0”。
4. 日降水量 ≥ 0.1 毫米, 即统计为降水日, 若纯雾、露、霜量 ≥ 0.1 毫米的日数, 不算作降水日亦不参加一日最大降水量的挑选, 但计入降水量内。
5. 降雪日数, 1960—70年因出现的年份不足观测记录年数的三分之二, 故初终期及初、终日数不作累年统计。1950—70年出现的年份已超过观测记录年数的三分之二, 故初、终日数按出现年数统计, 但初、终日数仍按观测记录年数(包括未出现的年份在内)统计。
6. 定时最大风速挑自24次观测记录。
7. 天气日数:
 - (1) 大风日: 凡一日中有大风出现, 极大风速 ≥ 17.0 米/秒, 风力达到或超过 8 级, 即统计为大风日。
 - (2) 沙暴日: 凡一日中有沙暴出现, 水平能见度在1000米(或 3 级)以下, 即统计为沙暴日。
 - (3) 雾 日: 凡一日中有雾出现, 水平能见度在1000米(或 3 级)以下, 即统计为雾日。
 - (4) 雷暴日: 凡一日中有雷暴或远雷暴出现, 即统计为雷暴日。
 - (5) 本站从1951年—1970年间只在1953年 8 月出现沙暴一次, 在1964年 2 月出现冰雹一次, 在1969年 1 月出现雨淞一次, 不另列表。

韶 关 地 面 气 候 资 料

目 录

一、测站位置及观测时间

二、统计说明

三、统计项目..... 1—37

1. 历年各月本站平均气压 (毫巴)	1
2. 历年各月平均气温 (摄氏度)	2
3. 历年各月极端最高气温 (摄氏度)	3
4. 历年各月极端最低气温 (摄氏度)	4
5. 历年各月逐旬平均气温 (摄氏度)	5—6
6. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数	7—8
7. 历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数	9
8. 历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及其初终期	10
9. 历年各月平均绝对湿度 (毫巴)	11
10. 历年各月最大绝对湿度 (毫巴)	12
11. 历年各月最小绝对湿度 (毫巴)	13
12. 历年各月平均相对湿度 (%)	14
13. 历年各月最小相对湿度 (%)	15
14. 历年各月降水量 (毫米)	16
15. 历年各月逐旬降水量 (毫米)	17—18
16. 历年各月一日最大降水量 (毫米)	19
17. 历年各月日降水量 ≥ 0.1 毫米日数	20

18. 历年各月日降水量 ≥ 50.0 毫米日数	21
19. 历年各月最长连续降水日数及其量 (日降水量 ≥ 0.1 毫米)	22
20. 历年各月最长连续无降水日数	23
21. 历年各月地面平均温度 (摄氏度)	24
22. 历年各月日照时数	25
23. 历年各月日照百分率	26
24. 历年各月平均风速 (米/秒)	27
25. 历年各月定时最大风速及其风向	28
26. 累年各月各风向频率	29—30
27. 累年各月各风向最大风速 (米/秒)	31
28. 历年各月最多风向及其频率	32
29. 历年各月大风 (≥ 8 级) 日数	33
30. 历年各月雾日数	34
31. 历年各月雷暴日数及其初、终期	35
32. 历年各月降雪日数及其初、终期	36
33. 历年各月霜日数及其初、终期	37

韶 关

历年各月本站平均气压 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	1015.6	1010.4	1009.2	1004.3	1000.1	996.9	993.8	995.7	998.2	1006.8	1011.2	1012.3	1004.5
1962	1015.1	1012.0	1009.0	1005.1	1000.0	996.6	994.3	998.0	1000.6	1007.0	1011.7	1013.0	1005.2
1963	1015.1	1014.4	1008.5	1005.2	999.7	996.9	996.2	998.4	1000.4	1010.1	1011.5	1014.4	1005.9
1964	1014.0	1017.2	1010.6	1004.8	1001.3	997.3	998.6	995.9	1001.5	1006.6	1012.3	1015.3	1006.3
1965	1013.4	1010.4	1010.3	1004.7	1001.3	997.8	997.0	999.5	1002.6	1008.6	1012.1	1015.4	1006.1
1966	1014.2	1011.1	1006.1	1003.9	1001.8	998.8	997.7	997.8	1002.5	1008.3	1011.4	1013.2	1005.6
1967	1017.7	1015.2	1008.7	1006.3	999.4	995.9	995.7	995.8	1002.6	1008.8	1012.7	1018.0	1006.4
1968	1012.9	1016.3	1008.0	1008.1	1000.5	998.7	995.8	996.3	1001.7	1009.3	1012.4	1010.3	1005.9
1969	1011.8	1013.6	1010.1	1006.7	999.9	998.6	996.9	998.9	1001.1	1007.7	1014.3	1016.4	1006.3
1970	1015.9	1012.1	1010.7	1008.0	1001.1	999.5	996.7	997.0	1000.1	1008.0	1013.2	1014.0	1006.4
1961—70年合计	10145.7	10132.7	10091.2	10057.1	10005.1	9977.0	9962.7	9973.3	10011.3	10081.2	10122.8	10142.3	10058.6
10年平均	1014.6	1013.3	1009.1	1005.7	1000.5	997.7	996.3	997.3	1001.1	1008.1	1012.3	1014.2	1005.9
1953—70年合计	18263.5	18227.9	18161.8	18095.7	18011.8	17955.6	17939.2	17946.2	18017.6	18145.2	18216.6	18256.2	18103.2
18年平均	1014.6	1012.7	1009.0	1005.3	1000.7	997.5	996.6	997.0	1001.0	1008.1	1012.0	1014.2	1005.7

韶 关

历年各月平均气温 (摄氏度)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	9.5	11.1	15.5	20.5	25.0	27.7	29.1	27.9	25.8	22.8	18.1	12.8	20.5
1962	8.9	13.6	14.7	19.0	24.1	26.2	29.7	29.4	27.4	21.9	15.1	11.6	20.1
1963	8.1	11.3	16.0	20.3	27.6	27.3	28.6	29.6	28.5	21.9	17.8	11.5	20.7
1964	10.6	8.1	15.7	22.7	25.4	26.3	29.4	28.3	27.2	23.3	16.7	11.3	20.4
1965	12.0	14.4	15.3	19.9	24.2	26.6	28.8	28.6	26.1	22.3	18.3	11.2	20.6
1966	12.1	13.7	17.3	20.5	24.8	25.7	28.5	28.9	25.5	23.4	17.3	11.7	20.8
1967	8.9	9.3	16.6	19.6	26.6	28.3	29.7	28.3	25.3	21.3	17.4	8.9	20.0
1968	11.7	7.6	16.0	19.8	24.9	26.1	29.3	28.7	27.2	21.5	18.7	16.7	20.7
1969	10.0	7.5	14.9	20.1	25.9	26.3	29.6	28.7	27.6	22.4	14.9	11.0	19.9
1970	8.4	13.4	11.4	19.1	24.7	27.2	28.8	27.9	26.3	21.8	16.1	12.4	19.8
1961—70年合计	100.2	110.0	153.4	201.5	253.2	267.7	291.5	286.3	266.9	222.6	170.4	119.1	203.5
10年平均	10.0	11.0	15.3	20.2	25.3	26.8	29.2	28.6	26.7	22.3	17.0	11.9	20.4
1951—70年合计	199.8	225.0	306.5	402.0	496.2	538.5	581.0	571.3	532.8	442.2	338.5	237.1	406.2
20年平均	10.0	11.3	15.3	20.1	24.8	26.9	29.1	28.6	26.6	22.1	16.9	11.9	20.3

韶 关

历年各月极端最高气温 (摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日 值期	24.6 28	22.2 26	27.1 20	29.4 22	34.6 27	38.2 30	38.4 1	38.6 23	36.0 28	34.3 19	30.6 8	25.6 13、18	38.6 23/8
1962	极日 值期	24.7 14	29.4 11	29.6 15	31.9 28	34.4 28	34.1 4	38.3 21	38.6 2	36.7 24	35.2 1	26.8 8	25.9 28	38.6 2/8
1963	极日 值期	23.3 20	23.2 28	28.5 4	32.6 30	36.1 31	36.4 6	37.2 16	37.5 26	39.2 5	35.7 4	31.4 6	25.2 8	39.2 5/9
1964	极日 值期	26.0 12	24.7 15	27.6 17	33.7 22	36.4 20	34.9 30	37.1 25	37.8 7	37.8 4	35.0 3	27.0 3	25.3 9	37.8 7/8、4/9
1965	极日 值期	27.0 31	29.3 18	27.6 19	28.7 27	33.0 30	34.0 10、11	37.0 20	36.8 31	38.1 1	32.9 2	30.7 8	24.8 22	38.1 1/9
1966	极日 值期	26.4 12	27.6 21	31.0 5	32.7 26	35.4 29	34.4 27	37.0 24	37.9 13	37.5 2	35.2 8、11	30.8 11	21.4 12	37.9 13/8
1967	极日 值期	25.9 21	24.4 22	28.5 28	32.3 10	35.3 26	39.3 29	38.7 17	39.2 29	36.1 3	34.1 13	29.1 9	22.1 19	39.3 29/6
1968	极日 值期	25.4 29	22.7 28	27.9 15、16	31.0 23	34.5 12	34.2 28	38.7 29	37.0 16、20	36.7 10	34.9 8	30.5 24	30.6 3、8	38.7 29/7
1969	极日 值期	27.8 27	27.9 14	27.6 25	33.7 10	36.0 30	34.5 28	39.3 27	36.4 2	38.0 22	31.3 13	28.3 13	24.5 24	39.3 27/7
1970	极日 值期	25.6 2	26.7 25	26.6 30	30.6 17	33.6 30	35.9 20	37.2 31	38.3 1	35.0 23	33.0 12	30.5 14	24.0 18、19	38.3 1/8
1961—70	极日 值期 年 份	27.8 27 1969	29.4 11 1962	31.0 5 1966	33.7 22、10 64、69	36.4 20 1964	39.3 29 1967	39.3 27 1969	39.2 29 1967	39.2 5 1963	35.7 4 1963	31.4 6 1963	30.6 3、8 1968	39.3 29/6、27/7 67、69
1951—70	极日 值期 年 份	28.0 27 1959	30.6 13 1953	32.0 9 1960	34.2 23 1956	38.8 31 1951	39.3 29 1967	40.1 22 1952	42.0 12 1953	39.2 5 1963	36.7 19 1951	32.6 11 1958	30.6 3、8 1968	42.0 12/8 1953

韶关

历年各月极端最低气温 (摄氏度)

年份	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	-2.6 19	-0.7 2	7.7 10	13.0 2	13.4 5	19.5 5	24.0 28	22.5 30	18.6 17	12.7 28	6.3 25	2.8 8	-2.6 19/1
1962	极 值 日 期	-1.4 27	2.0 18	3.6 3	9.0 3	17.2 5	20.6 11	23.1 1	22.1 10	21.3 7	10.5 28	2.1 30	0.6 3	-1.4 27/1
1963	极 值 日 期	-3.0 16	1.9 1	4.5 16	7.1 8	20.5 15	20.1 17	23.1 11、25	23.0 9	19.2 25	9.8 20	6.0 28	-0.2 28	-3.0 16/1
1964	极 值 日 期	1.2 30	0.5 20	8.1 24	12.4 8	16.5 11	14.6 5	22.8 26	22.4 14	21.2 26	15.0 10	3.9 26、27	-0.9 19	-0.9 19/12
1965	极 值 日 期	0.4 14	4.9 6	4.9 7	11.6 29	12.3 3	19.3 4	23.5 14	20.9 23	16.0 18	9.0 19	6.0 27	0.6 31	0.4 14/1
1966	极 值 日 期	-1.0 1	2.0 23	4.7 9	10.6 5	13.3 4	20.2 4	23.6 16	20.6 21	13.8 26	13.8 29、31	5.4 23	2.2 27	-1.0 1/1
1967	极 值 日 期	-2.3 18	0.2 15	4.0 6	11.3 5	20.3 9	17.7 10	23.4 6、24	23.3 31	17.3 16、18	11.7 29	6.2 30	-0.5 14	-2.3 18/1
1968	极 值 日 期	1.3 1	1.2 7	1.6 3	10.7 12、21	15.1 8	19.8 1	23.3 10	23.8 9	16.8 23	9.8 21	8.6 10	2.0 23	1.2 7/2
1969	极 值 日 期	-2.3 31	-1.5 8	3.3 14	5.4 6	18.4 29	19.5 19	24.3 30	22.8 15	19.5 29	11.7 11	4.0 26	0.9 11	-2.3 31/1
1970	极 值 日 期	-0.6 16、21	1.4 1	5.8 14	10.1 13	16.3 20	21.1 14	22.8 23	22.6 11	15.2 30	10.8 30	6.8 16	5.4 16	-0.6 16、21/1
1961—70	极 值 日 年 份	-3.0 16 1963	-1.5 8 1969	1.6 3 1968	5.4 6 1969	12.3 3 1965	14.6 5 1964	22.8 26、23 64、70	20.6 21 1966	13.8 26 1966	9.0 19 1965	2.1 30 1962	-0.9 19 1964	-3.0 16/1 1963
1951—70	极 值 日 年 份	-4.3 12 1955	-2.0 12 1957	1.3 3 1951	5.4 6 1969	12.3 3 1965	14.6 5 1964	20.8 30 1956	20.6 21 1966	13.8 26 1966	7.1 30 1958	1.6 25 1958	-1.0 10、16 52、54	-4.3 12/1 1955

韶 关

历 年 各 月 逐 旬

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	8.8	7.2	12.1	10.2	10.4	13.1	14.5	17.2	14.8	20.5	19.9	21.0	23.7	26.0	25.4	24.7	28.5	29.9
1962	8.2	10.4	8.3	14.0	12.6	14.3	14.1	17.2	13.1	16.6	17.7	22.6	22.1	23.5	26.4	26.3	25.5	26.8
1963	7.6	7.6	9.1	9.7	11.5	13.3	18.5	10.9	18.5	18.0	22.2	20.9	26.5	27.0	29.1	28.4	25.2	28.4
1964	13.3	12.3	6.6	10.8	8.2	4.9	13.4	18.5	15.2	19.5	24.2	24.4	23.1	25.9	27.0	25.2	25.7	28.0
1965	9.9	10.5	15.4	12.4	19.5	10.6	10.9	17.7	17.2	18.1	20.1	21.3	22.3	24.6	25.4	26.7	26.4	26.6
1966	11.7	15.2	9.8	16.1	14.1	10.4	17.3	18.2	16.4	18.3	18.5	24.7	23.2	25.0	26.0	24.5	25.2	27.3
1967	6.0	6.8	13.5	8.7	8.4	11.0	11.9	19.4	18.3	17.8	18.6	22.5	26.7	25.2	27.8	26.3	28.7	30.0
1968	10.9	12.7	11.5	4.7	8.1	10.5	13.1	20.1	15.1	20.3	18.6	20.5	24.8	25.3	24.5	25.5	26.0	26.8
1969	7.6	8.6	13.4	3.8	13.2	5.1	9.7	15.0	19.5	15.8	21.6	23.1	26.0	25.7	26.1	25.5	25.9	27.7
1970	8.7	6.9	9.4	12.8	13.3	14.4	9.6	10.0	14.3	18.4	17.7	21.2	25.6	23.2	25.4	26.5	28.2	26.8
1961—70年 合计	92.7	98.2	109.1	103.2	119.3	107.6	133.0	164.2	162.4	183.3	199.1	222.2	244.0	251.4	263.1	259.6	265.3	278.3
10年平均	9.3	9.8	10.9	10.3	11.9	10.8	13.3	16.4	16.2	18.3	19.9	22.2	24.4	25.1	26.3	26.0	26.5	27.8
1951—70年 合计	194.4	196.2	208.8	217.5	226.1	233.9	268.8	317.1	332.1	373.2	393.3	440.1	486.2	489.1	511.8	522.7	533.8	559.8
20年平均	9.7	9.8	10.4	10.9	11.3	11.7	13.4	15.9	16.6	18.7	19.7	22.0	24.3	24.5	25.6	26.1	26.7	28.0

平 均 气 温 (摄氏度)

韶 关

七			八			九			十			十一			十二			月 旬 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
29.1	29.1	29.1	27.4	28.0	28.1	25.5	25.9	26.2	24.3	23.0	21.3	19.9	19.5	14.8	12.3	15.1	11.0	1961
28.7	29.8	30.6	29.0	29.2	30.1	26.5	27.9	27.8	25.1	22.2	18.7	16.7	19.0	9.7	9.8	13.4	11.6	1962
29.1	28.3	28.3	29.4	29.4	30.1	30.0	28.3	27.3	25.0	20.9	19.9	20.7	17.2	15.6	12.5	11.7	10.5	1963
28.5	30.5	29.2	28.6	27.7	28.5	28.7	26.9	26.1	24.7	23.6	21.8	19.2	15.6	15.2	12.3	10.1	11.7	1964
28.9	29.2	28.4	28.1	28.9	28.7	27.5	24.5	26.2	25.5	21.4	20.1	21.3	18.8	14.7	13.5	10.4	9.8	1965
28.1	28.9	28.7	29.4	29.5	27.9	26.9	26.0	23.6	25.9	22.9	21.5	18.9	18.3	14.7	12.6	14.3	8.6	1966
28.7	30.7	29.6	28.5	27.5	28.8	28.2	24.2	23.6	20.5	21.6	21.8	18.3	16.4	17.6	8.8	9.6	8.2	1967
27.5	29.4	30.7	27.9	29.3	28.7	28.7	28.5	24.6	24.4	20.5	19.7	18.5	18.4	19.2	21.1	15.0	14.2	1968
29.7	29.6	29.5	28.9	27.8	29.6	28.5	27.5	26.8	22.1	22.6	22.5	17.7	14.9	12.1	9.9	11.5	11.7	1969
29.6	28.7	28.2	28.1	28.3	27.5	26.4	27.0	25.4	22.9	23.0	19.8	17.5	17.2	13.6	13.1	13.0	11.2	1970
287.9	294.2	292.3	285.3	285.6	288.0	276.9	266.7	257.6	240.4	221.7	207.1	188.7	175.3	147.2	125.9	124.1	108.5	1961—70年 合计
28.8	29.4	29.2	28.5	28.6	28.8	27.7	26.7	25.8	24.0	22.2	20.7	18.9	17.5	14.7	12.6	12.4	10.9	10年平均
577.2	584.6	582.0	572.2	572.0	569.9	555.8	534.4	509.1	477.8	446.7	406.3	379.3	344.8	291.8	240.9	243.9	228.4	1951—70年 合计
28.9	29.2	29.1	28.6	28.6	28.5	27.8	26.7	25.5	23.9	22.3	20.3	19.0	17.2	14.6	12.0	12.2	11.4	20年平均

韶 关

历 年 各 月 逐 旬 日 最 高

年 \ 月 旬	一			二			三			四			五			六		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	7	5	8	10
1962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	5	6	4	6
1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	9	11	9	4	9
1964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	3	7	8	7	5	8
1965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	9	8	7	8
1966	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6	6	4	11	4	3	7
1967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	8	5	9	9	10	10
1968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	3	7	5	6
1969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	6	6	9	7	7	8
1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	8	7	9	8
1961—70年 合计	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	6	21	49	51	80	69	62	80
10年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.6	2.1	4.9	5.1	8.0	6.9	6.2	8.0
1951—70年 合计	0	0	0	0	1	0	5	0	1	8	16	46	91	83	139	138	132	172
20年平均	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	0.4	0.8	2.3	4.6	4.2	7.0	6.9	6.6	8.6

气温 $\geq 30.0^{\circ}\text{C}$ 日数

韶关

七			八			九			十			十一			十二			全 年
上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
10	10	11	9	8	10	4	6	7	3	5	0	1	0	0	0	0	0	121
9	10	11	10	10	11	7	9	10	6	3	0	0	0	0	0	0	0	124
10	9	11	10	10	11	10	10	9	6	1	0	1	0	0	0	0	0	152
8	10	11	9	10	11	10	7	7	5	4	0	0	0	0	0	0	0	139
10	10	10	9	10	11	8	9	7	4	0	0	2	1	0	0	0	0	131
6	9	11	10	9	11	7	10	9	10	3	3	2	1	0	0	0	0	143
10	10	11	8	6	10	10	5	6	2	3	1	0	0	0	0	0	0	137
8	10	11	10	10	10	9	10	7	6	0	0	0	0	2	3	0	0	133
10	10	10	10	8	11	10	10	7	0	4	3	0	0	0	0	0	0	139
10	9	10	9	10	11	8	10	6	0	3	4	0	2	0	0	0	0	129
91	97	107	94	91	107	83	86	75	42	26	11	6	4	2	3	0	0	1348
9.1	9.7	10.7	9.4	9.1	10.7	8.3	8.6	7.5	4.2	2.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	134.8
188	193	212	189	185	209	175	166	131	90	65	22	11	10	2	3	0	0	2683
9.4	9.7	10.6	9.5	9.3	10.5	8.8	8.3	6.6	4.5	3.3	1.1	0.6	0.5	0.1	0.2	0.0	0.0	134.2

韶 关

历年各月逐旬日最高气温 $\geq 35.0^{\circ}\text{C}$ 日数

年分	旬	月分			五			六			七			八			九			十			全 年
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
1961		0	0	0	0	3	10	2	2	4	0	4	5	0	0	1	0	0	0				31
1962		0	0	0	0	0	0	2	6	9	5	6	10	0	2	4	1	0	0				45
1963		0	0	5	5	0	3	2	3	1	6	5	11	9	2	2	2	0	0				56
1964		0	1	1	0	0	0	3	8	7	4	1	3	4	1	0	1	0	0				34
1965		0	0	0	0	0	0	1	5	4	0	4	9	4	0	1	0	0	0				28
1966		0	0	1	0	0	0	0	4	3	7	6	6	2	0	0	1	1	0				31
1967		0	0	1	2	4	7	2	9	11	4	1	5	1	0	0	0	0	0				47
1968		0	0	0	0	0	0	3	2	11	6	7	4	5	8	2	0	0	0				48
1969		0	0	1	0	0	0	2	6	7	3	2	8	4	2	5	0	0	0				40
1970		0	0	0	0	4	0	6	1	2	3	5	1	0	0	1	0	0	0				23
1961—70年合计		0	1	9	7	11	20	23	46	59	38	41	62	29	15	16	5	1	0				383
10年平均		0.0	0.1	0.9	0.7	1.1	2.0	2.3	4.6	5.9	3.8	4.1	6.2	2.9	1.5	1.6	0.5	0.1	0.0				38.3
1951—70年合计		1	4	11	9	17	32	53	89	114	85	90	97	57	28	26	9	4	0				727
20年平均		0.1	0.2	0.6	0.5	0.9	1.6	2.7	4.5	5.7	4.3	4.5	4.9	2.9	1.4	1.3	0.5	0.2	0.0				36.4

韶 关

历年各月逐旬日最低气温 $\leq 0.0^{\circ}\text{C}$ 日数及初、终期

年度	月 旬	十一			十二			一			二			三			全 年	初 日	终 日	初、终间 日 数
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下				
1960—61		0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	5	17 / 1	2 / 2	17
1961—62		0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4	2 / 1	28 / 1	27
1962—63		0	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	9	10 / 1	31 / 1	22
1963—64		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	28 / 12	28 / 12	1
1964—65		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19 / 12	20 / 12	2
1965—66		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1 / 1	1 / 1	1
1966—67		0	0	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	5	2 / 1	19 / 1	18
1967—68		0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14 / 12	30 / 12	17
1968—69		0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4	31 / 1	8 / 2	9
1969—70		0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	16 / 1	21 / 1	6
1970—71		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6 / 1	6 / 1	1
1960—70年 合计		0	0	0	0	3	2	6	13	9	4	0	0	0	0	0	37			121
11年平均		0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.5	1.2	0.8	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5 / 1	15 / 1	11.0
1951—70年 合计		0	0	0	1	6	2	15	21	13	7	6	1	0	0	0	72			316
20年平均		0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.8	1.1	0.7	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	3.6	8 / 1	22 / 1	15.8

韶 关

历年各月平均绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	8.2	10.1	14.3	19.9	24.9	29.5	30.4	30.2	27.8	19.8	16.0	11.8	20.2
1962	7.2	10.7	12.8	18.0	25.5	29.4	30.4	29.2	27.3	19.7	13.9	9.9	19.5
1963	5.5	9.9	14.3	19.1	26.0	27.2	29.1	28.8	27.2	17.9	16.1	10.2	19.3
1964	10.3	8.7	14.0	22.3	24.9	28.3	29.1	30.1	26.7	21.9	11.5	8.5	19.7
1965	9.3	13.0	13.4	19.9	23.4	26.9	29.2	27.8	24.1	20.1	16.6	10.8	19.5
1966	11.1	12.8	16.0	20.9	22.7	27.9	30.3	28.5	19.5	19.4	13.8	10.6	19.5
1967	8.4	9.8	15.1	19.1	27.7	27.4	30.1	30.4	24.4	16.7	14.7	8.0	19.3
1968	9.0	7.8	14.7	17.8	25.3	28.4	29.5	30.5	25.2	17.6	15.0	14.5	19.6
1969	11.0	8.8	13.8	18.9	26.3	27.3	29.8	29.4	24.8	19.2	12.2	8.4	19.2
1970	8.3	12.2	11.7	17.4	25.4	28.4	29.7	30.5	27.5	19.1	13.3	11.5	19.6
1961—70年合计	88.3	103.8	140.1	193.3	252.1	280.7	297.6	295.4	254.5	191.4	143.1	104.2	195.4
10年平均	8.8	10.4	14.0	19.3	25.2	28.1	29.8	29.5	25.5	19.1	14.3	10.4	19.5

月份 年份			一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极日	值期	15.6 23	16.6 20	24.6 20	26.4 24	32.6 31	33.8 25	34.3 2	34.4 28	32.8 4	28.5 1、18	23.9 19	21.2 18	34.4 28/8
1962	极日	值期	16.4 14	20.7 11	24.4 20	26.8 7	32.7 27	33.5 16	35.2 22	32.1 3天	31.3 18	29.4 8	23.2 1	17.8 14	35.2 22/7
1963	极日	值期	11.0 4	15.9 17	22.3 26	26.1 20	30.3 31	32.1 25	34.4 21	34.2 11	32.7 5、16	27.4 4	23.0 8	16.6 8	34.4 21/7
1964	极日	值期	21.4 13	20.0 8	23.1 31	28.4 26	33.4 22	33.1 29	32.4 11	34.3 4	35.2 9	30.3 3	21.4 1	14.2 9	35.2 9/9
1965	极日	值期	17.1 31	19.8 19	22.2 23	26.9 23	32.3 24	31.5 3天	34.1 21	32.5 6	32.3 4	30.1 4	26.0 8	22.6 22、23	34.1 21/7
1966	极日	值期	21.1 13	22.2 22	26.3 22	29.2 26	33.2 31	33.4 1	33.5 7	38.1 17	32.2 3	28.0 26	28.8 13	16.7 19	38.1 17/8
1967	极日	值期	19.6 27、28	21.3 22	25.3 30	28.9 28	33.8 24	32.4 29、30	34.5 12	35.7 8	34.5 3	24.8 13	24.9 9	12.2 23	35.7 8/8
1968	极日	值期	15.6 6	15.3 28	24.0 22	24.5 17	30.5 24	33.3 26	34.2 4	34.7 28	32.2 14	29.4 5	21.9 3	21.6 5	34.7 28/8
1969	极日	值期	22.7 19	19.5 14	25.4 28	27.4 21、24	32.2 18、23	33.5 10	35.4 26	36.6 3	33.2 25	28.2 16、22	24.0 14	16.5 25	36.6 3/8
1970	极日	值期	14.0 2、13	20.4 24	21.9 30	26.8 10	34.3 31	32.4 7	33.8 15	34.1 19	33.7 2	27.0 24	21.9 13	17.4 12	34.3 31/5
1961—70	极日	值期	22.7 19	22.2 22	26.3 22	29.2 26	34.3 31	33.8 25	35.4 26	38.1 17	35.2 9	30.3 3	28.8 13	22.6 22、23	38.1 17/8
	年	份	1969	1966	1966	1966	1970	1961	1969	1966	1964	1964	1966	1965	1966

韶关

历年各月最小绝对湿度 (毫巴)

年份 \ 月份		一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	全 年
1961	极 值 日 期	2.6 14	3.4 2	7.6 27	11.2 9	9.5 4	22.7 5	24.8 8	25.4 16	18.4 16	12.9 26、27	6.8 25	5.9 31	2.6 14/1
1962	极 值 日 期	3.1 31	3.9 1	6.0 26	8.6 3	16.1 20	22.9 9	24.6 7	24.1 27	18.8 6	11.1 16	5.2 30	5.4 4	3.1 31/1
1963	极 值 日 期	2.6 12	4.2 4	6.5 1	7.6 9	21.4 20	19.4 10	23.2 29	22.8 22	18.0 25	6.4 19	9.0 27	5.9 21	2.6 12/1
1964	极 值 日 期	5.4 19	5.0 3天	7.8 26	11.2 7	16.1 12	17.5 4、5	23.8 24	24.8 9	16.9 30	14.4 18	5.4 12	4.0 17	4.0 17/12
1965	极 值 日 期	2.6 12	5.4 3	5.4 9	9.2 29	11.7 2	19.0 6	23.9 15	19.6 21	14.4 18	8.0 19	7.3 27	3.2 17	2.6 12/1
1966	极 值 日 期	5.3 1	4.5 23	6.3 19	11.2 5	14.0 21	22.2 6	25.9 23	18.6 21	7.8 24	9.4 29	4.2 30	2.4 2	2.4 2/12
1967	极 值 日 期	2.0 16	4.6 15	4.5 6	10.6 4	21.5 9	17.2 11	24.9 20	25.8 20	13.4 16	9.0 18	5.7 30	3.2 30	2.0 16/1
1968	极 值 日 期	3.0 15	4.1 20	6.2 2	10.6 11	16.2 8	21.0 1	19.9 24	24.0 31	13.0 30	6.2 24	6.5 10	6.0 16、23	3.0 15/1
1969	极 值 日 期	4.1 7	3.4 5	5.6 13	6.0 5	16.6 27	21.3 6	21.0 27	23.8 30	14.7 30	7.0 9	4.9 25	4.0 3	3.4 5/2
1970	极 值 日 期	3.9 16	6.0 1	6.8 16	7.2 4	18.3 16	20.4 15	23.7 31	24.4 16	11.2 30	6.9 31	6.2 16	5.4 14	3.9 16/1
1961—70	极 值 日 年 份	2.0 16 1967	3.4 2、5 61、69	4.5 6 1967	6.0 5 1969	9.5 4 1961	17.2 11 1967	19.9 24 1968	18.6 21 1966	7.8 24 1966	6.2 24 1968	4.2 30 1966	2.4 2 1966	2.0 16/1 1967