

離

王琢崖合訂

本草崇原卷下

清張隱菴撰

侶山堂類辨卷上

醫書十二種

卷之五

八種標本致



本草崇原卷下

錢塘張志聰隱菴註經

同邑高世栻士宗纂集

本經下品

附子氣味辛溫有大毒。主治風寒欬逆邪氣。寒濕痿痺拘攣。膝痛不能行步。破癥瘕積聚。血瘕金瘡。附子地綿州出者爲良。他處雖有力薄不堪用也。綿州領縣八。惟彰明出附子。彰明領鄉二十。惟赤水廉水昌明會昌四鄉出附子。而又推赤水一鄉出者爲最佳。其初種而成者爲烏頭形。如烏鳥之頭。其附母根而生。雖相須實不相連者爲附子。如子附母也。旁生支出而小者各側子種。而獨生無所附長三四寸者名天雄。附子之形以蹲坐正節而側子少者爲上。有節多乳者次之。形不正而傷缺風皺者爲下。其色以花白者爲上。黑色者次之。青色者爲下。俗呼黑附子。正以其色黑兼以別于白附子之名耳。

附子稟雄壯之質。具溫熱之性。故有大毒。本經下品之藥。大毒有毒者居多。素問所謂毒藥攻邪也。夫攻其邪而正氣復。是攻之卽所以補之。附子味辛性溫。生於彰明赤水。是稟大熱之氣。而益太陽之標陽。助少陽之火熱者也。太陽陽熱之氣。不循行於通體之皮毛。則有風寒欬逆之邪氣。附子益太陽之標陽。故能治也。少陽火熱之氣。不遊行於肌關之骨節。則有寒濕痿痺拘攣。膝痛不能行步之證。附子助少陽之火熱。故能治也。癥堅積聚。陽氣虛而寒氣內凝也。血瘕乃陰血聚而爲瘕。金瘡乃刀斧傷而潰爛。附子具溫熱之氣。以散陰寒。稟陽火之氣。以長肌肉。故皆治之。經云。草生五色。五色之變。不可

勝視。草生五味。五味之美。不可勝極。天食人以五氣。地食人以五味。故在天時。宜司歲備物。在地利。有
五方五土之宜。附子以產彰明赤水者爲勝。蓋得地土之專精。夫太陽之陽。天一之水也。生於膀胱水
府。而彰明於上。少陽之陽。地二之火也。生於下焦之火。而赤日行天。據所出之地。曰彰明。曰赤水者。豈
亦有巧符者矣。學者欲知物性之精微。而五方生產之宜。與先聖命名之意。亦當體認毋忽。○今陝西
亦蒔植附子。謂之西附。性辛溫而力稍薄。不如生於川中者。土厚而力雄也。又今藥肆中。零賣製熟附
子。皆西附之類。蓋川附價高。市利者皆整賣。不切片賣。用者須知之。凡人火氣內衰。陽氣外馳。急用
炮熟附子。助火之原。使神機上行而不下殞。環行而不外脫。治之於微。奏功頗易。奈世醫不明醫理。不
識病機。必至脈脫厥冷。神去魄存。方謂宜用附子。夫附子治病者也。何能治命。甚至終身行醫。而終身
視附子爲蛇蝎。每告人曰。附子不可服。服之必發狂。而九竅流血。服之必發火。而癰毒頓生。服之必內
爛五臟。今年服之。明年毒發。嗟嗟。以若醫而遇附子之證。何以治之。肯後利輕名。而自謝不及乎。肯自
居庸淺。而薦賢以補救乎。必至今日藥之。明日藥之。神氣已變。然後覆之。斯時雖有仙丹。莫之能救。賢
者于此。或具熱衷。不忍立而視其死。問投附子以救之。投之而效。功也。投之不效。亦非後人之過。前醫
惟恐後醫奏功。祇幸其死。死後推過。謂其死由飲附子而死。噫。若醫而有良心者乎。醫不通經旨。牛馬

而襍。醫云乎哉。如用附子。本身有一兩餘者。方為有力。側子分兩。須除去之。土人欲增分兩。用木
杯將側子敲平于上。故連側子重一兩五六錢者。方好。土人又恐南方得種。生時以戎鹽醃之。然後入
杯敲平。是附子本無鹹味。而以鹽醃之。故鹹也。製附子之法。以刀削去皮臍。剖作四塊。切片。用滾水連
泡二次。去鹽味毒味。晒干。燥于銅器內炒熟。用之。蓋上古司歲備物。火氣司歲。則備溫熱之藥。經曰。司
歲備物。專精者也。非司歲備物。氣散者也。後世不能如上古之預備。故有附子火炮之說。近世皆以童
便煮之。乃因訛傳訛。習焉不知其非耳。

天雄氣味辛溫。有大毒。主治大風。寒濕痹。歷節痛。拘攣緩急。破積聚邪氣。金瘡。強筋骨。輕身健行。附子種
在土中
不生側子。經年獨長。大者故曰雄也。土人種附子。地出天雄。便為不利。如善蠶而成
白殭也。時俗咸謂一兩外者為天雄。不知天雄長出四寸許。旁不生子。形狀各異。
天雄附子。本經主治稍異。而旨則同。故不加釋。

李士材曰。天雄之用。與附子相彷彿。但功力略遜耳。李時珍曰。烏頭附子。天雄皆是。補下焦。命門陽虛
之藥。補下所以益上也。若是上焦陽虛。即屬心脾之分。當用參耆。不當用天雄也。烏頭。天雄之尖。皆
是向下。其氣下行。其臍乃向上。生苗之處。冠宗。稟言其不肯就下。張元素言。其補上焦。陽虛。皆是誤
認。尖為上耳。惟朱震亨以為下部之佐者得之。而未發出此義。盧子由曰。天以體言。雄以用言。不雜
于陰。柔不惑于邪。亂若夫風寒濕痹。證及積聚
邪氣。金瘡。嫌于無陽者。乃得行險而不失其正。

烏頭氣味辛溫。有毒。主治諸風。風痹。血痹。半身不遂。除寒冷。溫養藏府。去心下堅痞。感寒痠痛。潔古珍珠
靈○附

烏頭乃初種而未旁生附子者烏頭如芋頭附子如芋子本一物也其形如鳥之類因以爲名各處皆有以川中出者入藥故醫家謂之川烏

李士材曰大抵寒證用附子風證用烏頭

烏喙氣味辛溫有大毒主治中風惡風洗洗出汗除寒濕痹欬逆上氣破積聚寒熱其汁煎之各別用殺

禽獸別錄○附 本經名烏頭別錄名烏喙今時名草烏乃烏頭之野生者處處有之其根外黑內白皺而枯燥其性大毒較之川烏更烈與前條潔古所言者不可一例用也

草烏頭今杭人多植于庭院九月開花淡紫嬌艷與菊同時謂之鸛鵒菊又謂之雙鸛菊鴛鴦菊鞋菊皆以花之形狀名之根有大毒與川中所出之烏頭大別古時或名烏頭或名烏喙隨地所稱未有分別後人以形正者有似烏鳥之頭其兩岐相合而生者有似烏鳥之喙以此別之然形雖殊主治則一亦可不必分別隱菴以烏頭判屬川烏以烏喙判屬草烏蓋恐後人以混稱誤用或致傷人故耳雖屬強分其用心大有益于天下後世

烏喙雖亦名烏頭實乃土附子也性劣有毒但能搜風勝濕開頑痰破堅積治頑瘡以毒攻毒不能如附子益太陽之標陽助少陽之火熱而使神機之環轉用者辨之

草烏之毒甚于川烏蓋川烏由人力種蒔當時則采草烏乃野生地上多歷歲月故其氣力尤爲勇悍猶之芋子人植者無毒可啖野生者有毒不可啖其理一也又川烏先經鹽淹殺其烈性寄至遠方爲日稍久故其毒少減草烏未經淹製或兼現取宜其毒之較甚也盧不遠曰人病有四瘕風痿厥草烏力唯宜瘕風陽行有四曰升降出入草烏力唯從升出但陽喜獨行而專操殺業如剛愎人所常避忌○採烏頭湯汁煎之名曰射罔獵人以傳箭鏃射鳥獸中者立死中人亦立死日華本草云人中射罔毒以甘草藍汁小豆葉浮萍冷水薺危皆可解用一味禦之

大黃氣味苦寒無毒主下瘀血血閉寒熱破癥瘕積聚留飲宿食蕩滌腸胃推陳致新通利水穀調中化



金和五藏大黃本經謂之黃良後人謂之將軍以其有伐邪去亂之功力也古時以出河西隴西者爲
上經久始乾

大黃味苦氣寒色黃臭香乃肅清中土之劑也其性走而不守主下瘀血血閉氣血不和則爲寒爲熱
瘀血行而寒熱亦除矣不但下瘀血血閉且破癥瘕積聚留飲宿食夫留飲宿食在于腸胃癥瘕積聚
陳垢不清故又曰蕩滌腸胃推陳致新夫腸胃和則水穀通利陳垢去則化食調中故又曰通利水穀
調中化食也玉機真藏論云五藏者皆稟氣於胃胃者五藏之本也胃氣安則五藏亦安故又曰安和
五藏愚按大黃抑陽養陰有安和五藏之功故無毒而本經名曰黃良但行洩大迅下瘀破積故別名
將軍而列於下品西北之人土氣敦厚陽氣伏藏重用大黃能養陰而不破洩東南之人土氣虛浮
陽氣外洩稍用大黃卽傷脾胃此五方五土之有不同也又總察四方之人凡稟氣厚實積熱留中大
黃能養陰而推陳致新用之可也若素稟虛寒雖據證當用大黃亦宜量其人而酌減此因稟質之有
不同也至傷寒陽明篇中三承氣湯皆用大黃大承氣調胃承氣與芒硝同用所以承在上之火熱而
瀉其腸胃使之下洩也小承氣但用大黃不用芒硝所以行腸胃之燥結也燥結行而陰陽上下內外
皆和令人不知傷寒精義初起但發散而消食次則平胃而挨磨終則用大黃以攻下不察肌表經脈

之淺深。不明升降出入之妙義。胸膈不舒。便謂有食。按之稍痛。更云有食。外熱不除。必其絕穀。腸虛不便。必下其糞。處方用藥。必至大黃而後已。夫稟質敦厚。或感冒不深。雖遭毒害。不卽殞軀。當一二日而愈者。必至旬日。當旬日而愈者。必至月餘。身愈之後。醫得居功。若正氣稍虛。或病邪猖獗。亦以此醫治之。此醫但知此法。鮮不至死。噫。醫所以寄死生。可以盲瞽不明者。而察秋毫之末乎。不思結網。但知羨魚也。旁門管窺。居之不疑。恥更甚焉。

半夏氣味辛平有毒。主治傷寒寒熱心下堅。胸脹欬逆。頭眩。咽喉腫痛。腸鳴。下氣止汗。半夏青齊江浙在處有之。二月生苗。

一葶高八九寸。莖端三葉三三相偶。略似竹葉。其根圓白。五月八月採根。曬乾。不厭陳久。

月令五月半夏生。蓋當夏之半也。脈解篇云。陽明者。午也。五月盛陽之陰也。半夏生當夏半。白色味辛。稟陽明燥金之氣化。主治傷寒寒熱者。辛以散之也。陽明胃絡上通於心。胃絡不通於心。則心下堅。胸脅肺之部。陽明金氣上合於肺。金氣不和於肺。則胸脹欬逆。半夏色白屬金。主宣達陽明之氣。故皆治之。金能制風。故治頭眩。以及咽喉腫痛。燥能勝濕。故治腸鳴之下氣而止汗也。

連翹氣味苦平無毒。主治寒熱鼠瘻瘰癧。癰腫惡瘡。癭瘤結熱。蠱毒。連翹出汴京及河中江甯潤滑澤克

爲勝有大翹小翹二種。大翹生下濕地。葉如榆葉。獨莖赤色。梢間開花黃色。可愛秋結實。形如蓮。內作房。瓣氣甚芳。讀根黃如蒿根。小翹生岡原之上。葉莖花實皆似大翹。但細小耳。實房黃黑。內含黑子。根

名邁輶須知大輶用實不用根小輶用根不用實

連翹味苦性寒。形像心腎。稟少陰之氣化。主治寒熱鼠瘻瘰癧者。治鼠瘻瘰癧之寒熱也。夫瘻有內外二因。內因曰鼠瘻。外因曰瘰癧。其本在藏。其末在脈。此內因而為水毒之瘻。故曰鼠瘻也。陷脈為瘻。留連肉腠。此外因而寒邪薄於肉腠之瘻。故曰瘰癧也。是鼠瘻起於腎藏之毒。留於心主之血脈。瘰癧因天氣之寒。傷人身之經脈。連翹形像心腎。故治鼠瘻瘰癧也。癰腫惡瘡。肌肉不和。瘰癧結熱。經脈不和。連翹味苦。其氣芳香。能通經脈而利肌肉。故治癰腫惡瘡。瘰癧結熱也。受蠱毒者在腹。造毒者在心。苦寒泄心。治造毒之原。芳香醒脾。治受毒之腹。故又治蠱毒。靈樞寒熱論岐伯曰。鼠瘻寒熱之毒氣也。留於脈而不去者也。其本在於水藏。故曰鼠。上通於心主之脈。頸腋潰爛。故曰瘻。鼠瘻寒熱之毒氣者。言鼠瘻水毒而為寒。上合心包而為熱也。主治寒濕鼠瘻者。治鼠瘻之寒熱也。今人不解本經。祇事剿襲。以寒熱二字句逗。謂連翹主治寒熱。出於神農之言。凡傷寒中風之寒熱。一概用之。豈知風寒之寒。起於皮膚。鼠瘻之寒。熱起於血脈。風馬牛不相及也。嗟嗟。為醫者可不知內經乎。靈樞論營衛血氣之生。出入藏府經脈之交。合貫通乃醫家根本之學。淺人視為針經而忽之。良可惜也。

李時珍曰。連翹狀似人心。兩片合成。其中有仁。甚香。乃少陰心經厥陰包絡氣分主藥也。諸痛癢瘡瘍皆屬心火。故為十二經瘡家聖藥。而兼注手足少陽手陽明之經氣分之熱也。

翹根氣味甘寒平。有小毒。主治下熱氣。益陰精。令人面悅好。明目。久服輕身耐老。本經翹根生嵩高平澤。二月八月采。陶隱居曰。

方藥不用人無識者。王好古曰。此即連翹根也。張仲景治傷寒痰熱。在裏身色發黃。用麻黃連翹赤小豆湯注云。連翹即連翹根。今從之。

桔梗氣味辛微溫。有小毒。主治胸脇痛。如刀刺。腹滿。腸鳴。幽幽驚恐悸氣。桔梗近道處處有之。二三月生。苗葉如杏葉。而有毛。莖如筆管。

紫赤色。高尺餘。夏開小花。紫碧色。秋後結實。其根外白中黃。有心味辛而苦。若無心味甜者。薺危也。

桔梗根色黃白。葉毛味辛。稟太陰金土之氣。化味苦性溫。花莖紫赤。又稟少陰火熱之氣。化主。治胸脇

痛。如刀刺者。桔梗辛散溫行。能治上焦之胸痛。而旁行於脇。復能治少陽之脇痛。而上達於胸也。腹滿

腸鳴。幽幽者。腹中寒則滿。腸中寒則鳴。腹者土也。腸者金也。桔梗稟火土金相生之氣。化能以火而溫

腹滿之土寒。更能以火而溫腸鳴之金寒也。驚恐悸氣。少陰病也。心虛則驚。腎虛則悸。心腎皆虛則悸。

桔梗得少陰之火。化故治驚恐悸氣。愚按桔梗治少陽之脇痛。上焦之胸痹。中焦之腸鳴。下焦之腹

滿。又驚則氣上。恐則氣下。悸則動中。是桔梗為氣分之藥。上中下皆可治也。張元素不參經義。謂桔梗

乃舟楫之藥。載諸藥而不沉。今人熟念在口。終身不忘。夫以元素杜撰之書。為是則本經幾可廢矣。醫

門豪傑之士。闡明神農之本經。軒岐之靈素。仲祖之論略。則千百方書。皆為糟粕。設未能也。必為方書

所囿。而蒙蔽一生矣。可畏哉。



白頭翁根。氣味苦溫。無毒。主治溫瘧。狂。楊寒熱。癰瘰積聚。癰氣。逐血。止腹痛。療金瘡。白頭翁高山田野處。有之。正月生。苗葉

如杏葉。上有細白毛。莖頭着花紫色。如木槿花。近根有白茸根。紫色深如蔓菁。其苗有風則靜。無風而搖。與赤箭獨活同也。陶隱居曰。近根處有白茸狀。如白頭老翁。故以爲名。寇宗奭曰。白頭翁生河南洛陽界于新安山野中。屢嘗見之。山中八寶白頭翁丸言服之壽考不失古人命名之義。

白頭翁。無風而搖者。稟東方甲乙之氣。風動之象也。有風則靜者。得西方庚辛之氣。金能制風也。主治

溫瘧者。溫瘧之邪。藏於腎藏。稟木氣。則能透發。母邪也。狂。楊寒熱。溫瘧病也。治癰瘰積聚。癰氣。逐血者。

稟金氣。則能破積聚而行瘀也。止腹痛。乃腹中之痛。有由于積滯者。積滯去。故痛止也。療金瘡。是和血

行瘀之效。

甘遂。氣味苦寒。有毒。主治大腹。疝瘕。腹滿。面目浮腫。留飲宿食。破癰堅積聚。利水穀道。甘遂始出太山。及

京口。皆有。苗似澤漆。莖短小而葉有汁根皮色赤。肉色白。作連珠狀。大如指。頭實重者良。

土味曰甘。徑直曰遂。甘遂味苦。以其洩土氣而行隧道。故名甘遂。土氣不和。則大腹。隧道不利。則疝瘕。

大腹。則腹滿。由于土不勝水。外則面目浮腫。內則留飲宿食。甘遂治之。洩土氣也。爲疝爲瘕。則癰堅積

聚。甘遂破之。行隧道也。水道利。則水氣散。穀道利。則宿積除。甘遂行水氣而通宿積。故利水穀道。

乘雅論甘遂其爲方也。爲大爲急。其于劑也。爲通。爲泄。但氣味苦寒。偏于熱。爲因寒則非所宜矣。



天南星氣味苦溫有大毒主治心痛寒熱結氣積聚伏梁傷筋痿拘緩利水道

本經之虎掌今人謂之天南星處處平澤有之四角

生苗狀如荷梗高一二尺一莖直上莖端有葉如爪歧分四布歲久則葉不生而中抽一莖作穗直上如鼠尾穗下舒一葉如匙斑爛似素錦一片裹莖作房穗上布蕊滿之花青褐色子如御粟子生白熟則微紅久又變為藍色其根形圓色白大如半夏二三倍曰虎掌者因葉形似之曰天南星者以根形圓白如天上南方之大星取以為名也

天南星色白根圓得陽明金土之氣化味苦性溫又得陽明燥烈之氣化故有大毒主治心痛寒熱結

氣者苦先入心而清熱溫能散寒而治痛結也積聚伏梁者言不但治痛結無形之氣且治有形之積

聚伏梁所以然者稟金氣而能攻堅破積也傷筋痿拘緩者言筋受傷而痿拘能緩也夫小筋受傷而

弛長為痿猶放縱而委棄也大筋受傷而軟短為拘猶縮急而拘攣也陽明主潤宗筋束骨而利機關

故傷筋痿拘能緩舒緩也利水道者金能生水溫能下行也

大戟氣味苦寒有小毒主治蠱毒十二水腹滿急痛積聚中風皮膚疼痛吐逆

大戟始出常山今近道皆

漸長叢高莖直中空葉長狹如柳折之有白汁三四月開黃紫花根皮有紫色有黃白色浸於水中水色青綠杭州紫大戟為上江南土大戟次之北方綿大戟根皮柔韌如綿而色白甚峻利能傷人

大戟生于西北莖有白汁味苦氣寒皮浸水中其色青綠乃稟金水木和生之氣化水能生水則水氣

運行故主治蠱毒治蠱毒者土得太而達也金能生水則水氣運行故主治十二水十二經脈環達一

身十二水者一身水氣不行而腫也腹滿急痛積聚言蠱毒之病則腹滿急痛內有積聚大戟能治之

中風皮膚疼痛。言十二水之病。則身中于風而皮膚疼痛。大戟亦能治之。吐逆者。腹滿急痛積聚。則土氣不和。中風皮膚疼痛。則肌表不通。皆致吐逆。而大戟皆能治之也。

澤漆氣味苦微寒無毒。主治皮膚熱。大腹水氣。四支面目浮腫。丈夫陰氣不足。澤漆本經名漆。李時珍云別錄陶氏皆言漆澤是

大戟苗日華子又言是大戟花其苗可食然大戟苗洩人不可為菜今考土宿本草及寶藏論諸書並云澤漆是貓兒眼睛草一名綠葉綠花草一名五鳳草江湖原澤平陸多有之春生苗一科分枝成叢柔莖如馬齒莧綠葉如苜蓿葉圓而黃綠頗似貓睛故名貓兒眼睛頭凡五葉中分中抽小莖五枝每枝開細花青綠色復有小葉承之齊整如一故又名五鳳草綠葉綠花草莖有白汁粘人其根白色有硬骨以此為大戟苗者悞也據此則澤漆是貓兒眼睛草非大戟苗也今方家用治水蠱脚氣有效尤與神農本文相合自漢人集別錄誤以名大戟苗故諸家襲之爾愚按澤漆與大戟同類而各種用者須知之

李時珍曰澤漆利水功類大戟人又見其莖有白汁遂誤以為大戟大戟根苗皆有毒洩人而澤漆根硬不可用苗亦無毒可作菜食而利丈夫陰氣甚不相侔也

澤漆五枝五葉白汁白根。稟金土之精。故能制化其水。蓋金生水而土制水也。氣味苦寒。故主治皮膚熱。土能制水。故治大腹水氣。四支面目浮腫。金能生水。故治丈夫陰氣不足。○金匱有漆澤湯。治欬逆上氣。欬而脈浮者。厚朴麻黃湯主之。欬而脈沉者。澤漆湯主之。

常山氣味苦寒有毒。主治傷寒寒熱。熱發溫瘧。鬼毒。胸中痰結。吐逆。常山又名恆山。出益州及漢中。今泝西淮浙湖南州郡皆有。生山谷間。莖高三四尺。圓而有節。其葉似茗。兩兩相對。二月作白花。青萼五月結實。青圓。常山者根之名也。狀似荆根細實而黃者。謂之雞骨。常山用之最勝。其苗別名蜀漆。古時根苗皆入藥用。今時但用常山。不用蜀

漆猶之赤箭天麻但用天麻無有用赤箭者蓋以其苗不復遠市耳

恆山北岳也。後以漢文帝諱恆，遂改名常山。此草名常山，亦名恆山。李時珍疑其始出于常山，故得此名。余以此思常山之草，蓋稟西北金水之化，而氣出於東南，主治傷寒之寒熱者，從西北之陰而外出於陽也。熱發溫瘧者，乃先發熱之溫瘧。溫瘧病藏於腎，常山從西北而出於東南，則溫瘧可治也。神氣乃浮，則鬼毒自散。陽氣外行，則胸中痰結自消。痰結消而吐逆亦平矣。○愚按傷寒寒熱言傷寒之病，先寒後熱也。熱發溫瘧言溫瘧之病，先熱發而後寒也。言不盡意，以意會之。陰陽離合論云：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝，太衝之地名曰少陰，少陰之上名曰太陽，是太陽之氣根於少陰，主於膚脹。常山從少陰而達太陽之氣以外出，所謂因於寒，欲如運樞，起居如驚，神氣乃浮者是也。

蜀漆氣味辛平，有毒，主治瘧及欬逆寒熱，腹中堅癥，痞結積聚邪氣，蠱毒鬼瘧。

常山之莖名蜀漆其功用亦與常山相等

蜀漆能通金水之氣，以救火逆，又能敗太陽之陽，以接助其亡陽，亦從陰出陽之藥也。故傷寒太陽篇云：傷寒脈浮，醫以火迫劫之，亡陽，必驚狂起臥不安者，桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之。又金匱論云：瘧多寒者，名曰牝瘧。蜀漆散主之。○李時珍曰：常山蜀漆有劫痰截瘧之功，須在發散表邪及提出陽分之後，用之得宜，神效立見。用失其法，真氣必傷，愚謂瘧乃伏邪，有留於藏府募原之間，而

爲三陰瘧者。有藏於腎藏而爲先熱後寒之溫瘧者。有氣藏於心而爲但熱不寒之瘴瘧者。常山主通少陰太陽之氣。從陰出陽。自內而外。則邪隨氣出。所謂有故無殞。若邪已提出陽分。而反用攻利之劑。豈不妄傷正氣乎。李蘄陽數十年苦心。始成綱目。而其間發明議論。有與經旨不合者。長於彙集。而少於參究故也。

葶藶子 氣味辛寒。無毒。主治癥瘕積聚。結氣。飲食寒熱。破堅逐邪。通利水道。葶藶子始出藁城平澤田野

之近以彭城曹州者爲勝。春初生苗。葉高六七寸。似薺。故別錄名狗薺。根白色。枝莖俱青。三月開花。微黃。結角子。扁小如黍粒。微長。黃色。月令孟夏之月。靡草死。許慎鄭元注皆云。靡草狗薺。葶藶之屬是也。

葶藶花 實黃色。根白。味辛。蓋稟土金之氣。化稟金氣。故主治癥瘕積聚之結氣。稟土氣。故主治飲食不調之寒熱。破堅逐邪。金氣盛也。通利水道。土氣盛也。

李杲曰。本草十劑云。洩可去閉。葶藶大黃之屬。二味皆大苦寒。一泄血閉。一泄氣閉。蓋葶藶之苦寒。氣味俱厚。不減大黃。又性過于諸藥。以洩陽分肺中之閉。亦能洩大便爲體輕象。陽故也。別錄云。久服令人虛。朱丹溪謂葶藶屬火性急。善逐水。病人稍涉虛者宜遠之。且殺人甚健。何必久服。而後虛也。李時珍曰。葶藶子有甜苦二種。正如牽牛黑白二色。急緩不同。又如葫蘆甘苦二味。其毒亦異。大抵甜者下泄之性緩。雖泄肺而不傷胃。苦者下泄之性急。既泄肺而兼傷胃。故古方多以大棗輔之。若肺中水氣積滿急者。非此不能除。但水去則止。不可過劑。既不久服。何至殺人。淮南子云。大戟去水。葶藶愈脹。用之不節。乃反成病。亦在用之有節與不耳。

薺花 氣味苦寒。有毒。主治傷寒溫瘧。下十二水。破積聚。大堅癥瘕。蕩滌胸中留癖。飲食寒熱邪氣。利水道。

薺音饒。薺花始出咸陽河南中牟今所在有之以雍州者爲勝。苗似胡荽莖無刺花細黃色六月采花陰乾。

診要經終論云五月六月天氣高地氣盛人氣在頭。薺花氣味苦寒。花開炎夏。稟太陽本寒之氣。而合太陽之標陽。故苦寒有毒。傷寒者寒傷太陽。薺花氣合標陽。故治傷寒溫瘧者。病藏於腎。薺花氣稟寒水。故治溫瘧。膀胱水氣。藉太陽陽熱而運行于周身。則外濡皮毛。內通經脈。水氣不行。則爲十二經脈之水。薺花合太陽之陽。故下十二水。且破陰凝之積聚。及久堅之癥瘕。太陽之氣從胸膈以出入。故蕪滌胸中之留滯痰飲類也。不但蕪滌胸中留滯。且除飲食內停之寒熱邪氣。水氣得陽熱以運行。故利水道。○按傷寒論云。傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而欬。若微利者。小青龍湯加薺花。如雞子大。熬令赤色。大如雞子。形圓象心也。熬令赤色。取意象火也。是薺花氣味雖屬苦寒。而有太陽之標陽。恐後世不能司歲備物。故加炮製如是爾。

芫花氣味辛溫。有小毒。主治欬逆上氣。喉鳴喘。咽腫。短氣。蟲毒。鬼瘡。疔瘻。癰腫。殺蟲魚。

芫花本經名去水言其功也別錄名

毒魚言其性也根名黃大戟言其似也俗人因其氣惡又名頭痛花近道處處有之春生苗莖紫色長一二尺葉色青厚則黑二月開花有紫赤黃碧白數種根色黃白如桑根小人爭鬪者取其葉按擦皮膚輒作赤腫如被傷以誣人

和鹽擦明能染其殼若赭色

草木根莖之在下者性欲上行。花實之在上者性復下降。此物理之自然也。芫花氣味辛溫。花開赤白。

稟金火之氣化。主行心肺之氣下降。故治欬逆上氣。喉鳴而喘。以及咽腫而短氣。稟火氣。故治蟲毒鬼瘡。稟金氣。故治疔瘰癧腫。辛溫有毒。故殺蟲魚。

篇蓄氣味苦平。無毒。主治浸淫疥癩疽。痔殺三蟲。

篇蓄一名扁竹處處有之多生道旁春時蔓延布地黃似瞿麥葉細綠如竹弱莖促節節紫赤似釵股三月開

細紅花如蓼藍花狀結綱子爐火家燒灰煉霜用

金匱要略曰。浸淫瘡。從口流向四支者可治。從四支流來入口者不可治。蓋口乃脾竅。脾屬土。稟火氣而溫土。故主治脾濕之浸淫。充膚熱肉之血。不澹滲於皮毛。則為疥癩。篇蓄稟東方之木氣。故主治疥癩浸淫可治。則疽痔亦可治矣。疥癩可治。則三蟲亦可治矣。緣其稟木火之氣。通利三焦。從經脈而達於肌腠皮膚。故主治如此。

商陸根。氣味辛平。有毒。主治水腫。疔瘰癧。除癰腫。殺鬼精物。

商陸所在有之春生苗高二三尺莖青赤極柔脆葉如牛舌而長夏秋開花作桑根

如蘿蔔似人形者有神有赤白二種白根者花白赤根者花赤白者入藥赤者甚有毒不可服用之見鬼神俗名章柳相傳刻其根為人能通鬼神也

商陸稟金土之氣化。故氣味辛平。以根花白者為良。主治水腫者。辛走氣。土勝水。氣化則水行。水散則腫消也。治疔瘰者。疔瘰乃厥陰肝木之病。而金能平之也。瘰癧猶言癰。肌腠閉。瘰癧而治之火溫土也。除癰腫者。金主攻利也。殺鬼精物者。金主肅殺也。



藜蘆氣味辛寒有毒。主治蠱毒。欬逆。洩痢。腸癖。頭瘍。疥癩。惡瘡。殺諸蟲毒。去死肌。藜蘆一名山葱。所在山谷有之。莖下多毛。三棱

生苗高五六寸。莖似葱。根色青紫。外有黑皮。裏莖宛似椶櫚。根長四五寸許。黃白色。

藜蘆氣味辛寒。其根黃白。外皮黑色。稟土金水相生之氣。化土氣運行。則能治蠱毒。金氣流通。則能治欬逆。水氣四布。則能治洩痢。腸癖也。治頭瘍疥癩。金制其風也。治惡瘡。水濟其火也。殺諸蟲毒。生勝濕而解毒也。土主肌肉。故又去死肌。

旋覆花氣味鹹溫。有小毒。主治結氣。脇下滿。驚悸。除水。去五藏間寒熱。補中下氣。旋覆花本經名金沸草。爾雅名盜庚。近道皆有。

多生水邊。及下濕地。二月以後生。苗長一二尺。莖柔細。葉似柳。六月至七八月開花。狀如金錢。菊淡黃色。中心細白。茸作叢花圓而覆下。故名旋覆。相傳葉上露水。滴地即生。故繁茂。

花名旋覆者。花圓而覆下也。草名金沸者。得水露之精。清肺金之熱沸也。又名盜庚者。開黃花白。茸于

長夏金伏之時。盜竊庚金之氣也。氣味鹹溫。有小毒。蓋稟太陽之氣化。夫太陽之氣。從胸脇以出入。故

主治胸中結氣。脇下脹滿。太陽不能合心主之神氣以外出。則驚寒水之氣動于中。則悸。旋覆花能旋

轉于外。而覆冒于下。故治驚悸。太陽為諸陽主氣。氣化則水行。故除水。五藏如五運之在地。天氣旋覆

于地中。則五藏之寒熱自去矣。去五藏間寒熱。故能補中。治結氣。脇滿。驚悸。除水。故能下氣也。

青葙氣味苦微寒無毒。主治邪氣。皮膚中熱。風癢。身癢。殺三蟲。○子氣味同。主治唇口青。青葙處處有之。乃野雞冠也。子

