

編註醫學入門外集卷之六

雜病用藥賦製法俱見本單

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會

有風先入防風省風莫要於順氣導痰

古防風湯

川烏生南星生白附子中風各五錢全蠍二兩每五錢別無所苦

○伏省風湯防風生半夏各一兩

治卒中風口噤口眼喎斜筋脈攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩暈胸膈煩滿左癱右瘓手足不

加麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏瞶一切風症此乃散風豁痰降火可謂標本兼治者

青皮陳皮白芷烏藥各等分姜黃煎服以酒化之蘇合香丸一服服沙治中風氣之味順氣散即四君子湯

風藥及曾服疎風散各等分姜黃煎服以酒化之蘇合香丸一服服沙治中風氣之味順氣散即四君子湯

語四錢連心清熱解毒飲湯頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥陳皮南星枳實各一兩

湯如錢連心清熱解毒飲湯頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥陳皮南星枳實各一兩

導痰湯如錢連心清熱解毒飲湯頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥陳皮南星枳實各一兩

足麻痺有延者倍兩半乾生薑甘草各七錢半為末蜜丸九服

各一兩酒大黃五兩為末蜜丸九服

補之常服百病皆除如食色縱慾及老人每廿九早晨服一最宜孕婦忌服治久積積熱胸膈痞滿

川芎兩枝梗白茯苓兩錢黃各一兩二錢半犀角一兩二錢半白芍七錢半當歸一兩二錢半

豆芽肉桂各一兩二錢半犀角一兩二錢半白芍七錢半當歸一兩二錢半

編註醫學入門外集卷之六

雜病用藥賦製法俱見本單

風飄浩蕩之氣無處不中頭面諸陽之會

有風先入防風省風莫要於順氣導痰

古防風湯

川烏生南星生白附子中風各五錢全蠍二兩每五錢別無所苦

○伏省風湯防風生半夏各一兩

治卒中風口噤口眼喎斜筋脈攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩暈胸膈煩滿左癱右瘓手足不

加麻痺骨節煩疼步履艱辛恍惚不定神志昏瞶一切風症此乃散風豁痰降火可謂標本兼治者

青皮陳皮白芷烏藥各等分姜黃煎服以酒化之蘇合香丸一服服沙治中風氣之味順氣散即四君子湯

風藥及曾服疎風散各等分姜黃煎服以酒化之蘇合香丸一服服沙治中風氣之味順氣散即四君子湯

語四錢連心清熱解毒飲湯頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥陳皮南星枳實各一兩

湯如錢連心清熱解毒飲湯頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥陳皮南星枳實各一兩

導痰湯如錢連心清熱解毒飲湯頭目眩暈或胸膈留飲痞塞不通加香附烏藥陳皮南星枳實各一兩

足麻痺有延者倍兩半乾生薑甘草各七錢半為末蜜丸九服

各一兩酒大黃五兩為末蜜丸九服

補之常服百病皆除如食色縱慾及老人每廿九早晨服一最宜孕婦忌服治久積積熱胸膈痞滿

川芎兩枝梗白茯苓兩錢黃各一兩二錢半犀角一兩二錢半白芍七錢半當歸一兩二錢半

豆芽肉桂各一兩二錢半犀角一兩二錢半白芍七錢半當歸一兩二錢半

粉草五錢煮一日附子中心無白點為度取出空入礬製硫黃五錢以未盡之又用麵包入火內煨
去麵取硫附同搗九桂子大每七分或五分量虛實大小溫酒送下
治二天麻附子白朮子烏藥當歸川芎各一兩宿疾發而小蜜一彈子大味虛風癱瘓神效
治因形寒傷風頭疼鼻塞聲重或夫人頭風宿疾發而小蜜一彈子大味虛風癱瘓神效
宜上清四神全寶曝日五錢九水石藥煎薄荷各四兩砂仁二兩片腦一錢元明粉甘松桂九
湯下治虛火上衝口舌生瘡喉痛腫痛錢收煩熱未用砂仁二兩片腦一錢元明粉甘松桂九
星防風各一兩薄荷五錢為末酒糊丸黍豆大每廿九生薑潤肺寬胸化痰爽氣順神效
眩暈背拘急至寶丹即防風通聖散加熟地天麻人參羌活黃連黃芩全蠍為末蜜丸九
料偏正頭痛常宜服此調理天麻人參羌活黃連黃芩全蠍為末蜜丸九
症偏正頭痛常宜服此調理天麻人參羌活黃連黃芩全蠍為末蜜丸九
風氣不調頭目昏痛鼻塞聲重痰涎壅滯身拘急骨節煩疼天陰後失覺不安治風旋頭眩君白芷
散為丸吹左右散八風痰上攻者宜有汗者用薤白芷為末蜜丸九
昏眩腦痛及血症產氣厥頭痛用川芎而兼烏兼求治因氣厥頭痛用川芎而兼烏兼求治
後傷風眩暈頭痛氣厥頭痛用川芎而兼烏兼求治
之○考求湯川芎白朮各二錢甘草五分姜七片煎服治胃雨中濕眩暈頭重暈逆不食○考求
眩暈川芎白朮各二錢甘草五分姜七片煎服治胃雨中濕眩暈頭重暈逆不食○考求
辛湯川芎白朮各二錢甘草五分姜七片煎服治胃雨中濕眩暈頭重暈逆不食○考求
許水煎溫服治風寒在腦或感邪濕頭重痛眩暈暈逆不食○考求
湯或搐鼻以吐其涎清上瀉大湯藥本一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃芩酒知母各七分
川芎生甘草細辛各二分酒黃連生地黃藥本一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃芩酒知母各七分
畏暖○青空膏酒黃連生地黃藥本一錢羌活八分酒黃芩酒知母各七分酒黃芩酒知母各七分
二錢茶清調成膏貼兩生清甘草甘如半夏正頭痛一兩半偏正頭痛服之目腦痛不愈減羌活
加細辛少許疾厥頭痛去羌防芎甘如半夏正頭痛一兩半偏正頭痛服之目腦痛不愈減羌活
服細辛少許疾厥頭痛去羌防芎甘如半夏正頭痛一兩半偏正頭痛服之目腦痛不愈減羌活
服細辛少許疾厥頭痛去羌防芎甘如半夏正頭痛一兩半偏正頭痛服之目腦痛不愈減羌活
逆頭目眩暈心嘈狂躁骨痛如破○三生散散頭痛一兩半偏正頭痛服之目腦痛不愈減羌活
治氣咬頭痛及瘰癧瘰癧後頭痛如破○三生散散頭痛一兩半偏正頭痛服之目腦痛不愈減羌活
四十牙寬中助胃各一錢半後苓白朮天麻風濕食滯各一錢乾姜溫中三分黃柏瀉火二錢
麥利通導濕除痰除痰各五分白朮天麻風濕食滯各一錢乾姜溫中三分黃柏瀉火二錢
服治痰厥頭痛除痰除痰各五分白朮天麻風濕食滯各一錢乾姜溫中三分黃柏瀉火二錢
身重如山四肢厥冷不得安卧○玉壺丸兩星半夏天麻白朮各二錢雄黃一錢為末姜汁燕餅為丸
治風濕頭痛亦治痰患○搐鼻藥草末一兩半用猪胆汁拌再入胆內候乾入川芎白芷薑本青黛玄服

胡索各一兩為末水九每水化一九送鼻中覺樂味至喉少酸令病人頭風補虛安神金棗玉真酒星

坐定口咬銅錢一箇當見涎出成益即愈治頭痛及偏頭風

皂角白梅散或點眼以救其失

二錢半羌活黃柏各一錢半胡升麻生地各五分枳殼遠志甘草各一錢校苓枝神各八分半夏黃芩各七分

蔓荊子各四分三味再煎食後臨臥服之

五兩何首烏一兩八錢沒藥草烏各一兩半靈仙天麻姜蠶各二兩半當歸三兩為末糯米糊九如棗大蜜餞

服一丸諸般頭風茶清或薄荷煎湯下雷頭風洗頭風并乾癬麻痺溫酒下偏正頭疼及夾腦風等症

急溫酒下仍取頭風茶清或薄荷煎湯下雷頭風洗頭風并乾癬麻痺溫酒下偏正頭疼及夾腦風等症

紅三灸魚眼粉發瘡疔瘡腫痛用自洗淨敷之咬入白礬少許津液調敷數日又敷之丹瘤并水調敷

石生硫黃二兩生石末半夏硝石各一兩為末姜汁糊九梧子七片皂角十九姜湯或米飲下虛寒其者去

姜三片茶錢治偏正頭痛常服水煎服之

清調服二錢治偏正頭痛常服水煎服之

貯病用銀簪蘸藥點兩眼角內立時取效治一切急頭風頭痛心腹絞痛又治絞腸痧因氣痛盤腸氣

痛小腸疝氣及牙痛指風羊風等症凡言謝傳者肝南崗氏韓文福醫而有德者也嘗服其藥痛其方

悉刻升麻胃風湯理面腫似浮升麻二錢白芷當歸葛根蒼朮各五分蔓荊子二錢甘草一分姜棗煎服胡藟本羌活黃柏

木牙關急搗目內升麻順氣湯整面客如漆升麻一錢半葛根五分蔓荊子二錢甘草一分姜棗煎服胡藟本羌活黃柏

蟬腹胃風面腫目內升麻順氣湯整面客如漆升麻一錢半葛根五分蔓荊子二錢甘草一分姜棗煎服胡藟本羌活黃柏

如飢不欲食氣短而促○洗面藥皂角三斤升麻八兩指實子五兩菜豆白朮各五分天花初生一兩或生

石乾面浮腫少面浮身枯骨痛者乾姜效急當歸各一兩七錢半遠志一兩吳萸五錢蜀椒七錢半

半白瘰癧多淚海痛生翳障。○合疾黎散南星用鹽湯下治腎受風毒攻水煮湯去豆。○乾薑各一兩。
 暴陽風熱白睛腫覆花黑睛腫。○粉草各三錢。細辛散。○川芎五錢。煎服。○肺虛過風冷淚。○白芷各二錢。
 五白瘰癧。○荷葉湯下治。○受風熱。○人理皆頭痒。○食不能收。○臉。○庫角。○庫角。○二錢。○黃。○各一錢。
 生赤脈。○熱則清心為主。○涼膽通肝而腫。○笑。○涼。○地。○膚。○各一兩。○黃。○二錢。○黃。○各一錢。
 漸漸。○治。○受。○風。○寒。○生。○腎。○青。○色。○兩。○背。○溢。○痛。○下。○淚。○口。○苦。○不。○喜。○食。○。○渴。○肝。○散。○大。○黃。○甘。○草。○各。○二。○錢。○半。○山。○梔。○子。○各。○一。○錢。○半。○
 湯水煎服。○治。○肝。○實。○熱。○眼。○昏。○痒。○痛。○全。○無。○翳。○障。○頭。○赤。○不。○旋。○或。○五。○臟。○風。○毒。○突。○起。○睛。○高。○倒。○睫。○拳。○毛。○及。○時。○行。○淚。○。○
 肝散。○山。○梔。○子。○各。○一。○錢。○半。○
 而生水。○翳。○透。○腫。○人。○疼。○而。○淚。○出。○陰。○處。○日。○中。○看。○之。○其。○形。○一。○同。○或。○臉。○紅。○堅。○硬。○或。○赤。○腫。○。○
 石決明。○散。○石。○決。○明。○草。○治。○肝。○熱。○因。○勞。○力。○眼。○赤。○腫。○痛。○或。○旋。○螺。○尖。○起。○或。○神。○崇。○太。○陽。○穴。○掣。○痛。○或。○被。○物。○撞。○打。○。○
 二錢。○麥。○門。○煎。○湯。○下。○治。○肝。○熱。○因。○勞。○力。○眼。○赤。○腫。○痛。○或。○旋。○螺。○尖。○起。○或。○神。○崇。○太。○陽。○穴。○掣。○痛。○或。○被。○物。○撞。○打。○。○
 柴胡。○五。○錢。○大。○黃。○當。○歸。○芍。○藥。○粉。○草。○連。○翹。○各。○二。○錢。○半。○庫。○角。○五。○分。○每。○三。○錢。○水。○煎。○服。○治。○因。○種。○刺。○生。○翳。○經。○久。○復。○破。○物。○撞。○
 兼為風熱。○所。○攻。○昏。○痛。○不。○見。○。○撥。○雲。○散。○羌。○活。○防。○風。○柴。○胡。○甘。○草。○各。○一。○錢。○半。○
 一切。○熱。○毒。○發。○風。○之。○物。○治。○男。○婦。○風。○毒。○上。○攻。○眼。○目。○昏。○暗。○翳。○膜。○遮。○睛。○羞。○明。○熱。○淚。○。○
 昏。○暗。○如。○歸。○地。○如。○白。○芷。○菴。○便。○用。○。○加。○大。○黃。○煎。○湯。○下。○治。○肝。○熱。○因。○勞。○力。○眼。○赤。○腫。○痛。○或。○旋。○螺。○尖。○起。○或。○神。○崇。○太。○陽。○穴。○掣。○痛。○或。○被。○物。○撞。○打。○。○
 各。○七。○分。○半。○五。○味。○子。○防。○風。○各。○五。○分。○水。○煎。○服。○治。○眼。○睛。○不。○能。○歸。○中。○各。○一。○錢。○半。○
 肺風。○熱。○眼。○患。○頭。○旋。○而。○額。○各。○五。○錢。○半。○夏。○時。○人。○連。○鼻。○荷。○各。○一。○錢。○半。○
 間服。○或。○如。○味。○荆。○黃。○湯。○煎。○下。○治。○心。○氣。○不。○甯。○風。○熱。○停。○留。○臉。○中。○背。○頭。○生。○瘡。○流。○膿。○粘。○睛。○下。○不。○痛。○仍。○無。○翳。○膜。○。○
 粟米。○或。○如。○味。○荆。○黃。○湯。○煎。○下。○治。○心。○氣。○不。○甯。○風。○熱。○停。○留。○臉。○中。○背。○頭。○生。○瘡。○流。○膿。○粘。○睛。○下。○不。○痛。○仍。○無。○翳。○膜。○。○
 遠蛇。○退。○醋。○煮。○猪。○蹄。○湯。○下。○治。○心。○氣。○不。○甯。○風。○熱。○停。○留。○臉。○中。○背。○頭。○生。○瘡。○流。○膿。○粘。○睛。○下。○不。○痛。○仍。○無。○翳。○膜。○。○
 如。○風。○倒。○曉。○拳。○毛。○刺。○痛。○及。○上。○下。○用。○蟬。○退。○或。○翻。○出。○一。○臉。○在。○外。○及。○脾。○受。○風。○熱。○而。○臉。○如。○珠。○生。○瘡。○或。○小。○兒。○臉。○中。○生。○贅。○子。○治。○初。○
 內障。○仁。○壽。○散。○湯。○汁。○麻。○一。○錢。○煎。○服。○治。○目。○中。○留。○火。○慈。○目。○與。○火。○光。○小。○皆。○緊。○急。○隱。○瞶。○開。○眼。○視。○物。○昏。○花。○迎。○風。○有。○淚。○。○
 四。○分。○半。○藥。○胡。○三。○分。○水。○煎。○服。○治。○目。○中。○留。○火。○慈。○目。○與。○火。○光。○小。○皆。○緊。○急。○隱。○瞶。○開。○眼。○視。○物。○昏。○花。○迎。○風。○有。○淚。○。○
 散。○木。○耳。○木。○賊。○各。○等。○分。○煎。○服。○治。○目。○中。○留。○火。○慈。○目。○與。○火。○光。○小。○皆。○緊。○急。○隱。○瞶。○開。○眼。○視。○物。○昏。○花。○迎。○風。○有。○淚。○。○
 每。○服。○二。○錢。○熱。○水。○下。○治。○眼。○有。○冷。○淚。○虛。○則。○滋。○腎。○為。○先。○補。○陽。○育。○神。○而。○睛。○明。○實。○壯。○丹。○皮。○山。○梔。○子。○各。○一。○錢。○半。○
 鎮。○陽。○光。○五。○錢。○澤。○瀉。○伏。○苓。○各。○二。○錢。○半。○為。○末。○蜜。○九。○梧。○子。○大。○硃。○砂。○為。○衣。○每。○五。○七。○十。○九。○空。○心。○鹽。○湯。○下。○此。○壯。○水。○之。○主。○以。○
 歸。○尾。○各。○五。○錢。○陰。○乾。○黃。○各。○一。○錢。○半。○為。○末。○蜜。○九。○梧。○子。○大。○硃。○砂。○為。○衣。○每。○五。○七。○十。○九。○空。○心。○鹽。○湯。○下。○此。○壯。○水。○之。○主。○以。○
 骨。○皮。○各。○二。○錢。○黃。○苓。○當。○歸。○各。○五。○錢。○為。○末。○蜜。○九。○梧。○子。○大。○硃。○砂。○為。○衣。○每。○五。○七。○十。○九。○空。○心。○鹽。○湯。○下。○此。○壯。○水。○之。○主。○以。○
 目。○昏。○黑。○腫。○人。○散。○大。○硃。○砂。○為。○衣。○每。○五。○七。○十。○九。○空。○心。○鹽。○湯。○下。○此。○壯。○水。○之。○主。○以。○

生地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
地玄參石斛各一兩為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
各四兩枳殼甘菊各二兩為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
以此除風熱下治腎臟虛耗水不升從目昏暗歸視不明漸成內障一兩錢為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
空口熱湯下治腎臟虛耗水不升從目昏暗歸視不明漸成內障一兩錢為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
冷淚常服兩不足強目力○補腎丸○每服五錢酒溫下治腎臟虛耗水不升從目昏暗歸視不明漸成內障一兩錢為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
為未蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
蜜為九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
婦人肝膽熱治肝虛目暗淚入水輪流暗眵淚眼見黑花混睛冷淚等症及肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生翳障各等症為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
風毒氣眼熱治肝虛目暗淚入水輪流暗眵淚眼見黑花混睛冷淚等症及肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或生翳障各等症為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
加拘杞子大每五錢九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
耳藥二錢七分治肝血不足防風甘草各九分生熟地各六分補肝散熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
手急九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
倒睫一切眼疾一車前子加甘菊防風薄荷荊芥水治肝熱目赤痛癢視物昏花各等症為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
昏暗及年久費明內障諸藥灸火無效者最妙○通血丸○每服五錢酒溫下治肝熱目赤痛癢視物昏花各等症為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
肝血既散又恐眼生花宜再服滋陰散○定志丸○每服五錢酒溫下治肝熱目赤痛癢視物昏花各等症為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
羌荊子蟬退各一兩為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
飲下臨臥薑湯煎下清心益肝明目並翳○定志丸○每服五錢酒溫下治肝熱目赤痛癢視物昏花各等症為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
錢麥門冬一兩為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
睛○鹽求散○每服四兩為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
錢溫未飲下或枳殼入飲食中服日三服常服內障一兩錢為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
而用之丹砂法大倍於二味者用以健脾消積得極其效則自然明淨益目疾多因脾胃有痰飲漬於
肝久則昏眩神疲倍於二味者用以健脾消積得極其效則自然明淨益目疾多因脾胃有痰飲漬於
未醋煮米糊九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
熟地白朮黃芪各五錢枳殼胡一錢半澤瀉清送下治年久眼生黑花不愈○補肝散○每服五錢酒溫下治肝熱目赤痛癢視物昏花各等症為末蜜九地熱地各五錢川芎赤茯苓枳殼杏仁黃連半夏麴天麻地骨皮甘草各二錢半黑豆四十五粒為末蜜
虛當先補其陽後瀉其陰是也每早服補湯湯臨臥服益陰腎氣丸若天色變飲食不調俱不得服○膏

中医药大学图书馆版

○磁石湯磁石五味子杜仲白朮白石英各二錢黃芪茯苓各一錢水煎服治腎虛耳聾齒痛各二錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

○磁石一錢二分半為末蜜丸九粒地黃歸川芍藥桂枝各一錢白朮溫酒下治勞損耳聾各一錢

《中国流麻线一化》

水四盞煎至二盞去渣入前蜜和煎至一盞六分作二次溫服治節疼痛不可屈伸
升官桂白朮黃芪獨活生薑各五分韭白一錢二分半水煎服治腰節疼痛或加桑寄生尤妙
痛九蒼朮六兩草烏二兩金毛狗脊四兩香附七兩陳皮五兩沒藥益靈仙各一兩爲末酒糊丸
每十五粒至廿五粒溫酒下忌桃李雀鴿諸血治風濕入腎血脈凝滯偏身麻木上攻頭面
補自熬銅血竭白附子赤芍當歸肉桂白芷沒藥防風牛膝各三兩五加皮筋骨○定痛散
骨龜板各二兩爲末每一錢溫酒調服治風毒邪氣乘虛攻注各三兩五加皮筋骨○定痛散
走不定晝靜夜甚不得睡臥筋脈拘急不得屈伸○治諸風濕毒留滯經絡注於脚間筋脈拘攣
腹脇膨脹不思飲食一切痛風走注或脚筋吊痛上衝心腹及男子元臟氣虛婦人脾血欠治
散虎骨四錢芍藥一兩六錢生地八兩有乳香二錢酒調服治白虎復元酒中取酒盡爲度
調服治打撲血虛陰大痛風及腰半以下濕熱注痛多服取效○古半硝九半夏二兩風化消一兩爲末生薑
自然汁打糊丸梧子大每五十粒以下濕熱注痛多服取效○古半硝九半夏二兩風化消一兩爲末生薑
飲左時發轉移濟生防風茯苓五痺俱瀉心杏仁仁各五分姜煎溫服治寒濕黃芪秦艽羌活各五分
濟生茯苓湯半夏赤茯苓皮各一錢甘草桔梗枳實各五分姜煎溫服治寒濕黃芪秦艽羌活各五分
注不去四肢麻木皮肉浮腫川芎麻黃升麻湯升麻錢半茯苓神人參防風黃芪各五分羌活各五分
半姜煎入行溫少許調服治熱痺重及身痛痺湯當歸赤芍黃芪各五分羌活各五分
各一兩骨節溫服治手足冷痺腰腿沉重及身痛痺湯當歸赤芍黃芪各五分羌活各五分
續斷草薛天麻防風附子各一兩川芎七錢半乳香沒藥各五錢爲末酒下九川烏附子官桂川椒各五分
蜜九錢甘草一錢半青皮一錢行濕氣散蒼朮羌活防風陳皮各五分五錢爲末酒下九川烏附子官桂川椒各五分
燀湯如減治兩腿麻木○行濕氣散蒼朮羌活防風陳皮各五分五錢爲末酒下九川烏附子官桂川椒各五分
羌活溫酒或葱湯下治風寒濕氣痺症身如板夾麻木不仁或手足酸軟○天麻黃芪湯天麻白芍神曲
羌活溫酒或葱湯下治風寒濕氣痺症身如板夾麻木不仁或手足酸軟○天麻黃芪湯天麻白芍神曲
分水煎服治手足麻木兼有風症○三九黃芪湯天麻白芍神曲
每服七粒至一十粒一麻大兼有風症○三九黃芪湯天麻白芍神曲
痿軟等症皆效一方加當歸防己虎骨或鹽湯送下治三陰血虛足心如大熱新烘腰膝如濕熱麻痺
兩名如味三粒九血虛加當歸防己虎骨或鹽湯送下治三陰血虛足心如大熱新烘腰膝如濕熱麻痺
好酒和蜜膏勻酒蒸之復曬氣虛加氣藥宜辨之九蒸藥之良士獨其藥酒下治千金單
中風口眼喎斜時吐痰涎語塞近四肢緩弱筋骨節次爲末蜜丸梧子大每四十粒至六十粒酒下治千金單
黃麻湯擦之○秋夏用葉春冬用于一二十斤入甌內置大鍋上蒸一層候溫再換熱藥一層如此蒸換必以患

者汗出為度重者蒸五次輕者蒸三次即愈內服疎風活血之劑專治風濕癱瘓手足不仁半身不遂周
身麻木酸疼口眼歪斜皆效○擦瘰癧法草麻子三兩活地龍七條甘草逐各一兩麝香一錢搗爛為膏
器內藥實勿泄氣臨用先將姜蔥各一兩搗爛包患處次用姜汁和○遊風翻看紫浮萍單浮萍九兩紫
化此藥一雞子黃氣喘用先將姜蔥各一兩搗爛包患處次用姜汁和○遊風翻看紫浮萍單浮萍九兩紫
下看火曬乾為末蜜九彈子大每一丸用烏豆研酒化婦人尤神○遊風翻看紫浮萍單浮萍九兩紫
氣打撲傷損身麻痺○單蒼耳丸端午日取蒼耳草葉洗淨曬乾為末蜜九彈子大每一丸用烏豆研酒化
下治諸風及諸風瘡隱疹紫癩白癩最消食積若身體有風處或為麻豆粒者此為風毒出也○遊風
令黃水出盡乃已○苦參丸苦參一兩用酒調下治肺風皮屑疥癩亦多夜多生隱癢及○遊風
遍身風熱熱疹瘡毒連胸腹及近陰處皆然○延疾亦多夜多生隱癢及○遊風
身苦參各一錢何首烏一兩甘草一錢○遊風
頑麻或腎臟風攻注脚膝生瘡等症○調中疎和溫養求一錢外陳皮砂仁藿香芍藥甘草桔梗
錢後洗治赤白癩風一切斑疹疥癩神效○治面鼻生赤紫刺癢疹方硫黃白礬等分黃丹少許煎湯
液調敷臨臥再敷○又方黃丹二錢硫砂五分已豆十枚煎藥一錢半為末同入罐中以水酒和勻攪大
煎三四沸取出入石灰三錢和勻用麝毛蘸藥擦紅處日一次見微腫便洗去鼻上膏肉產粉粉刺皆
效○治面生雀斑入石灰三錢和勻用麝毛蘸藥擦紅處日一次見微腫便洗去鼻上膏肉產粉粉刺皆
方牙痛生雀斑入石灰三錢和勻用麝毛蘸藥擦紅處日一次見微腫便洗去鼻上膏肉產粉粉刺皆
姜汁調搗處方同類相求用藥惟天陰隔

傷寒古法特詳○暴寒亦腎所屬外則先入皮毛內則直凝胃脘常用衝寒散香附陳皮草菓各一兩半砂

黃各三錢夏月去吳黃加扁豆換赤茯苓為末每一匙溫酒姜湯未飲任下諸咳因風寒華益三奇或黃

按此方治感寒腹痛泄瀉又或無泄而飲食少脾胃虛弱怕吃肥膩等症○遊風翻看紫浮萍單浮萍九兩紫

九陳皮百藥煎枳殼半夏曲訶子知母各等分姜汁入蜜為丸白湯下諸咳通用傷寒咳嗽其發表後以此

御根皮百藥煎枳殼半夏曲訶子知母各等分姜汁入蜜為丸白湯下諸咳通用傷寒咳嗽其發表後以此

上甘胸膈煩悶項背拘急頭目昏眩鼻塞聲重痰黃杏仁各一錢甘草五分水煎溫服治肺感風邪咳嗽

皮甘草各五分半夏七分杏仁三分五味子四分姜煎治咳嗽胸滿○單生薑一兩二口每一箇作三四夜吸嗽止

九芥子大每升九空心米飲下治寒嗽○薑藥佛耳草款冬花各一錢半鵝管石雄黃各二分半為末用
肺久嗽風上以前藥分作二貼卷作筒子燒烟吸入口中以溫茶常啣一二口每一箇作三四夜吸嗽止
即仁治風上以前藥分作二貼卷作筒子燒烟吸入口中以溫茶常啣一二口每一箇作三四夜吸嗽止
九龍眼大年二九食後臨臥細嚼姜湯下喻化尤佳治喘嗽不己或痰有血若虛弱人最宜服之○如味
百花膏紫苑冬花各一兩百部五分為末每三錢姜三片烏梅一箇煎湯調食後臨臥各一服或蜜丸
服亦可治久嗽不愈○尊應散尊應瓜萸仁薏苡仁桑白皮升麻葛根桔梗各一錢○食嗽○貝殼發公詞黎蜂
一錢甘草五分姜煎溫服治過食煎炒及酒以致喘急不得卧及肺癰等症

沉香湯為藥一兩沉香五錢人參三分甘草四分為末每五分入鹽少許姜煎服或加香附砂仁陳皮半

夏或加枳殼神曲麥芽我求青皮木香隨宜加入治一切氣除一切冷調中補五臟益精壯陽暖腰膝治

嘔瀉療癰癤痔瘡痛風水腫冷風痺及中惡心腹痛蟲毒鬼氣宿食寒痛草薤抽乃熱則連附

草薤九草薤一錢四分澤瀉甘便數者減之麥芽各三分當歸青皮神曲姜黃柴胡各四分為末煎餅九糖子大

花各八分桃仁七枚生甘草炙甘草各三分當歸青皮神曲姜黃柴胡各四分為末煎餅九糖子大

九白湯下食遠酌酌多少用之治客寒犯胃作痛得熱即止熱痛亦可暫服○小單九小單九

姜細辛各三兩附子二分五錢為末蜜九梧子大每三錢米飲下忌葷膩生冷鴉膽心痛逆氣膈食

下○抽刀散白姜五兩用黃巴霜一錢同炒赤去巴薑蒲五兩生半炒良姜五兩用斑斑氣痛逆氣膈食

賴愈乃知風露入脾故用二姜薑蒲散邪巴豆斑斑諸氣伐極繼以養脾之劑調之更不復作○連附

一湯黃連六錢附子一錢姜桑煎熱服治胃脘痛甚諸藥不效者熱因熱用也○散香附散香附散

兩黃連山梔各五錢木香此生姜各三錢續煎酒黃芩生薑各二錢為末每二實痛者黃薑蒼虛則歸

錢用姜汁同煮白湯調痛時呷下治胃脘痛酒黃芩生薑各二錢為末每二實痛者黃薑蒼虛則歸

二六煮黃九雄黃一兩巴豆五錢白麵十二兩研勻水丸梧子大取十二丸用漿水煮熟流入冷漿水肉

散當歸八兩白朮一兩為末每二錢沸湯服治心脾疼痛○二六丸白朮五錢白芍砂仁半夏歸本

三錢桃仁黃連神曲陳皮各二錢吳茱萸一錢再煎少沸熱飲或入川芎一錢尤妙治胃熱作痛如此用及

一盞煎至六分入生薑自然汁三匙令再煎少沸熱飲或入川芎一錢尤妙治胃熱作痛如此用及

痛藥不止者須用玄明粉一錢服之立效○稅更九山梔仁炒焦二兩吳茱萸香附各五錢為末蒸餅九

花叔大每廿九生地黃酒炒同生薑煎湯服治濕熱心氣實心小腹痛○更連施石九吳茱萸香附各五錢為末

枝枝燒存性三錢為末姜汁調服治脾痛熱心氣實心小腹痛○更連施石九吳茱萸香附各五錢為末

川芎山梔仁湯入姜汁各一兩調服治脾痛熱心氣實心小腹痛○更連施石九吳茱萸香附各五錢為末

牌南星滑石蒼朮山梔仁湯入姜汁各一兩調服治脾痛熱心氣實心小腹痛○更連施石九吳茱萸香附各五錢為末

為末姜汁浸蒸餅九草豆大每血積失笑乾漆玄胡須醋炒氣錢失笑散蒲黃五靈脂各等分煎至

五十九姜汁下治痰積胃脘作痛○單乾漆九炒烟盡為末醋糊丸梧子大每五九熱酒或醋湯下治

服連心氣痛及心小腸氣痛積聚不聚○單乾漆九炒烟盡為末醋糊丸梧子大每五九熱酒或醋湯下治

曲各五錢桃仁三十枚為末蒸餅九○腹痛痰滯姜調芎朮散當先汁點熱湯調服治痰積作痛脘腹消利

餅為丸服治死血作痛神效○腹痛痰滯姜調芎朮散當先汁點熱湯調服治痰積作痛脘腹消利

腹痛血寒酒煮當歸丸最速當歸一兩黑附子良姜各七錢薑黃全錢四味三錢柴胡二錢乾薑再煨入甘

一錢為末酒糊丸梧子大每五七十九錢空錢玄胡須湯下治油麵酒膩生治小腹寒痛及婦人痛下注

脚氣腰以下如有冰雪以大麻衣蓋猶寒冷之極小便不止與白帶長流不禁目睛瞤瞤無所見身重如

山脚膝枯細大吁是病起於傷寒節病無如寡慾

便難虛乏極甚

是病起於傷寒節病無如寡慾

医药大学图书馆版

每日二服有積自行無積自止如痢色黑大黃色紫地榆色紅黃苔色淡生薑色白肉桂色黃山查水
泄粟亮痛甚木香山拖各煎湯送下如神○黃連阿膠九黃連三兩赤茯苓二兩為末水調黃連一兩
九梧子大每州九食後米飲下治熱瀉血痢及肺熱咯血此方抑心火清肺臟故也○六神丸黃連一兩
毒清臟腑厚腸胃赤痢倍之木香溫脾胃逐邪氣止下痛白痢倍之枳實厚腸胃白痢倍之
積滯已上六味各等分為末神曲乳香沒藥桃仁木香檀榔大黃各一錢為末神曲乳香沒藥桃仁木香檀榔大黃各一錢為末
痢要藥○如六味清六為度治痢久不愈下如清涕有紫黑血絲原因飽食疾走或極力叫號嘔吐多下
痛大怒不泄補塞太過火酒火肉皆令血虛所致○古姜墨九乾姜原因飽食疾走或極力叫號嘔吐多下
九如梧子大每服二三次休息感應神效○養顏補腸百中可尋○感應丸百草霜丁香乾姜各一兩
十九米飲送下治赤白痢二休息感應神效○養顏補腸百中可尋○感應丸百草霜丁香乾姜各一兩
半熟艾一煎蠟溶化候溫入前未和勻油紙包裏旋丸梧子大小兒麻子大每廿九粒肉豆蔻廿一
治男婦小兒傳精宿食冷物不能消化有傷脾胃或泄瀉臭穢或下痢膿血如至五十九粒肉豆蔻廿一
歸烏梅黃連各等分一方有阿膠為末蜜丸○養顏補腸百中可尋○感應丸百草霜丁香乾姜各一兩
下治淋黑痢膿血不止腹痛固弱○養顏補腸百中可尋○感應丸百草霜丁香乾姜各一兩
各五錢黑豆烏梅甘草煎服○養顏補腸百中可尋○感應丸百草霜丁香乾姜各一兩
石榴皮五斤地榆五錢伏龍肝二錢每八錢下治五色痢神效○黃連補腸湯黃連四錢茯苓一兩為末水調
粗皮用姜汁浸一宿炒乾為末每二錢下治八錢下治五色痢神效○黃連補腸湯黃連四錢茯苓一兩為末水調
百行一服便淋再服即愈○氣痢九錢下治八錢下治五色痢神效○黃連補腸湯黃連四錢茯苓一兩為末水調
蒼朮二錢鹿角膠一兩煎服○氣痢九錢下治八錢下治五色痢神效○黃連補腸湯黃連四錢茯苓一兩為末水調
暑毒酒食毒皆能解之乎不梅蜜飲能抑心○治熱痢用陳白梅好茶蜜水各半煎服○佐蜜最生梅汁蠱毒
問赤白痢熱疫痢腹脹通利用不梅蜜飲能抑心○治熱痢用陳白梅好茶蜜水各半煎服○佐蜜最生梅汁蠱毒
萬根犀角○諸根九兩根犀角九兩地榆當歸蜜連枳殼白芍等分為末如梧子大用愈後蒼朮柏苓九兩
末龜板白芍各二兩半黃柏五錢為末下注蠱症痢及一切毒痢心腹煩痛等症大用愈後蒼朮柏苓九兩
陳皮甘草煎湯下治痢後腳弱漸小一方加黃芩五錢○人情好飲食涼以避暑至理淡口節慾以養陰
惟濕易於傷脾惟脾難於調燮下虛則濁流於內而為瀉為腫為疼上鬱則色蒸於外而為痞為噎為噎
退黃老少婦俱宜○退黃丸青礬二兩錫內溶化入陳黃米四升用醋拌勻慢火炒令烟盡為度加入平胃
陳米飲下忌糯米油麵生冷硬物一方只用青鹽蒼朮等分炒二兩赤好血腫及產後腫腹如四物湯一料蓋
即周益公陰隔九挾氣腫者以手肝通於針錢如服針錢必忌鹽而後復發青礬不忌炭火內服通紅為度
青礬乃銅之精液用醋製以手肝通於針錢如服針錢必忌鹽而後復發青礬不忌炭火內服通紅為度
藥丸○紅礬之精液用醋製以手肝通於針錢如服針錢必忌鹽而後復發青礬不忌炭火內服通紅為度
如梧子大用四物湯料各一兩加木香三錢研末為丸每五十九粒加至八九十九粒酒下治婦人黃腫如神