

傷寒論翼卷下

慈谿 柯琴 韵伯編

崑山 馬中驥 北較

太陽病解第一 凡十二條

手太陽
小腸三
太陽
腕
臑

仲景六經各有提綱一條 猶大將建旗鼓使人知所向
故必擇本經至當之脉症 標之學者須從其提綱以審
病之所在 然提綱只是正 面讀者又要看出底板細玩
其四旁 泰透其隱曲 則良 法美意始得了然 如太陽提
綱脉浮頭項強痛惡風八字 是太陽受病之正面讀者



要知三陽之脉俱浮三陽俱有頭痛症六經受寒俱各惡寒惟頭項強痛是太陽所獨也蓋太陽爲諸陽主氣頭爲諸陽之會項爲太陽之會故也如脉浮惡寒發熱而頭不痛項不強便知非太陽病如但頭痛而不項強亦非太陽定局如項強痛反不惡寒脉反沉不可謂非太陽病或溫邪內發或吐後內煩或濕流關節或病關少陰法當救裡者也因當浮不浮當惡不惡故謂之反所謂看出底板以此前輩以一日太陽七日復轉之說拘之故至今不識仲景所稱太陽病太陽病有身痛身重腰痛骨節疼痛鼻鳴乾嘔嘔逆煩躁胸滿背強咳渴



汗出惡風無汗而喘等症

仲景以其或然或否不可

定故散見諸節而不入提

綱又太陽為巨陽陽病必發

熱提綱亦不言及者以始

受病或未發熱故也其精細

如此故診者于頭痛項強

必須理會此等兼症更細審

其惡風惡寒之病情有汗

無汗之病機已發熱未發熱

之病勢以探其表病之虛

實是從旁細看法也即于此

定有汗為桂枝症無汗為

麻黃症無汗煩躁大青龍症

乾嘔發熱而咳小青龍症

項背強几几葛根症用之恰

當效如桴鼓前輩以桂枝

主風傷衛麻黃主傷寒營大

青龍主中風見寒傷寒見

風分三綱之說拘之所以埋



沒仲景心法又敗壞仲景之正法

脉浮只講得脉體之正面診者當於浮中審其強弱遲

數緊緩滑濇弦芤故太陽一症有但浮浮弱浮緩浮遲

浮數等脉散見于諸條或陽浮而陰弱或陰陽俱緊或

陰陽俱浮或尺中遲或尺中脉微或寸緩關浮尺弱必

體認以消息其裡之虛實是從中索隱法若謂脉緊是

傷寒脉緩是中風脉緊有汗是中風見寒脉緩無汗是

傷寒見風夫既有傷寒中風之別更有傷寒中風之渾

使人無下手處矣凡見脉浮遲浮弱者用桂枝浮緊浮

數者用麻黃不必于風寒而鑿分但從脉之虛實而施

○治是仲景治法亦是定法

仲景書只宗陰陽大法不拘陰陽之經絡也夫陰陽散之可干推之可萬以心爲陽中之太陽故更稱曰陽以尊之又中身之上名曰廣明太陽之前名曰陽明廣明亦君主之尊稱廣明居陽明之上故六經分位首太陽次陽明又腰以上爲陽膀胱位列下焦之極底其經名爲足太陽以手足陰陽論實陰中之少陽耳以六府爲陽論與小腸之太陽同爲受盛之器耳不得混膈膜之上爲父之太陽也

今傷寒書皆以膀胱爲太陽故有傳足不傳手之謬不



知太陽爲巨陽爲君爲父爲經爲陽中之最尊惟心爲
陽中之陽故六經分位首太陽次陽明膀胱位列下焦
州都之官必待氣化而後出不過與小腸同爲受盛之
器耳此爲經絡之通行非陰陽之大會仲景以心爲大
陽故得統一身之氣血內有五藏六府之經隧若膀胱
者何得外司營衛而爲諸陽主氣哉其與腎爲表裡是
足經相絡之一義也且表裡亦何常之有如太陽與少
陽併病刺肺俞肝俞豈非以胆居肝外爲少陽之表肺
居心外爲太陽之表耶

少陰病一身手足盡熱以熱在膀胱必便血夫熱在膀

膀胱乃仍稱少陰病是膀胱屬腰以下之陰得爲少陰之
府不得爲六經之太陽故不稱太陽病又太陽不鮮熱
結膀胱其人如狂以太陽隨經瘀熱在裡熱在下焦下
血乃愈蓋太陽爲最高故太陽病以頭項強痛提綱此
又熱結下焦是太陽陽邪下陷之變症也要知膀胱爲
太陽之根底非主表之太陽爲太陽之經隧非太陽之
都會爲太陽主血之裡非諸陽主氣之太陽也
傷寒最多心病以心當太陽之位也心爲君主寒爲賊
邪君火不足寒氣得以傷之所以名爲火病今之傷寒
家反以太陽爲寒水之經因有以寒召寒之說不審寒



邪犯君主之治水來尅火之義矣天人傷于寒熱雖盛
不死者以熱之所在爲邪之所留熱之所在是
所主也服桂枝而反煩解半日許而復煩大青
躁小青龍之水氣十棗湯之心下痞硬白虎五
渴心煩皆心病也若妄治後又手冒心恍惚心
逆滿往往關心是心病爲太陽主治也然心爲
主六經皆能病及故陽明有憤憤惕惕懊懣等
有煩悸支結等症太陰之暴煩少陰之心中溫
厥陰之氣上冲心心下疼熱皆心病也何前輩
不傷手之說夫心主營肺主衛風寒來傷營衛
卽是手



經矣。且大腸接胃，俱稱陽明。小腸通膀胱，俱稱太陽。傷則俱傷，何分手足？如大便秘，是大腸病，豈專指胃言？小便不利，亦是小腸病，豈指膀胱？且汗爲心液，如汗多亡陽，豈止坎中之陽不干，膻中之陽不明，仲景六經故有傳經之妄。

人知太陽之經行背，而不知背爲太陽之主。知太陽主表，而不知太陽之所根。知膀胱爲太陽之裡，而不知心肺爲太陽之裡。因不明內經之陰陽，所以不知太陽之地面。內經以背爲陽，腹爲陰。五藏以心肺爲陽，而屬於背。故仲景以心中胸中屬三陽，脾腎爲陰，而屬於腹。故

仲景以腹中之症屬三陰營衛行于表而發源于心肺故太陽病則營衛病營衛病則肺病則發熱心病則煩肺病則杏仁除喘桂枝療寒所以和營正所以保肺麻桂二方便是調矣如大青龍用石膏以治煩躁除咳皆以表劑中即兼治裡後治裡弗思耳

太陽主表為心君之藩籬猶京師之有邊關也風寒初感先入太陽之界惟以汗為急務得汗而解猶邊關之

有備也。必發汗而解。是君主之
出。與發汗而仍不解。是君主之
本水之氣。在傷寒爲天時寒水
濕之氣。在發汗爲君主陽和之
散矣。故治太陽傷寒。以發汗爲
胃液之輸于心下者。不能入心
所以心下有水氣也。故利水是
太盛有煩躁消渴等症。恐不戢
傷寒之反治法。若君火衰微不
藏府。必扶陽以禦之。故溫補又

令行也。若發汗而汗不
令不行也。夫汗爲心液
之氣。在人身爲皮膚寒
氣也。陽和內發寒邪外
第一義。若君火不足。則
爲汗。又不能下輸膀胱
太陽之第二義。若君火
而自焚。故清火是太陽
足以自守。風寒內侵于
是太陽傷寒之從治法

傷寒論重
其他按獎諸法種種不同大法不外乎是

發汗利水是治太陽兩大法門發汗分形層之次第利

水定三焦之高下皆所以化太陽之氣也發汗有法

麻黃湯汗在皮膚是發散外感之寒邪桂枝湯汗在經

絡是疏通血脉之精氣葛根湯汗在肌肉是升提津液

之清氣大青龍汗在胸中是解散內擾之陽氣小青龍

汗在心下是驅逐內畜之水氣其治水有三法乾嘔而

咳水入即吐是水氣在上焦在上者汗而發之小青龍

五苓散是也心下痞硬滿而痛是水氣在中焦中滿者

瀉之于內十棗湯大陷胸是也熱入膀胱小便不利是



水氣在下
焦在下者引而竭之桂枝去桂加茯苓白朮
是也

太陽之根
卽是少陰緊則爲寒本少陰脉太陽病而脉

緊者必無
汗雖太陽衛外而爲固亦賴少陰藏精而爲

守故不得
有汗也人但知其表實而不知其裡亦實故

可用麻黃
湯而無患若脉陰陽俱緊而反汗出者是陽

不固而陰
不守此亡陽而陰獨存矣曰此屬少陰者是

指太陽轉
屬少陰而非少陰本病

太陽陽虛
不能主外內傷真陰之氣使露出少陰底板

少陰陰虛
不能主內外傷太陽之氣便假借太陽之面



目所以太陽病而脈反沉用四逆以急救其裡少陰病而表反熱用麻辛以微解其表此表裡輕重兩解法也傷寒一日太陽受之即見煩躁是陽氣外發之機六七日乃陰陽自和之際反見煩躁是陽邪內陷之兆所云陽去入陰者指陽邪下陷言非專指陰經也或入太陽之府而熱結膀胱或入陽明之府而胃中乾燥或入少陽之府而脇下硬滿或入太陰而暴煩下利或入少陰而口舌乾燥或入厥陰而心中疼熱皆入陰之謂後人以傳經惑之因不知有入陰轉屬之義矣

大腸胃

陽明病解第二 凡十六條

按陽明提綱以裡症為主雖有表症仲景意不在表為有諸中而形諸外也或兼經病仲景意不在經而根于

胃也太陰陽明同處中州而太陰為開陽明為闔故陽

明必以闔病為主不大便固闔也不小便亦闔也不能

食食難用飽初欲食反不能食皆闔也自汗盜汗表開

而裡闔也反無汗內外皆闔也種種闔病或然或否故

提綱獨以胃實為主胃實不是竟指大便燥硬只對下

利言下利是胃家不實矣故汗出解後胃中不和而下

利者不稱陽明病如胃中虛而不下利者便屬陽明即



初硬後溏。水穀不別。雖死而不利者。摠爲陽明病也。蓋陽明太陰同爲倉廩之官。而所司各別。胃司納。故陽明主實。脾司輸。故太陰主利。是二經所由分也。按陽明爲傳化之府。當更實更虛。食入胃實而腸虛。食下腸實而胃虛。若但實不虛。斯陽明病根矣。胃實不是。陽明病而陽明之爲病。悉從胃家實得來。故以胃實爲總綱也。然致病之由。有實于未病之先者。有實于得病之後者。有風寒外束。熱不得越而實者。有妄吐汗下。重亡津液而實者。有從本經熱盛而實者。有從他經熱盛而成實者。此只舉病根在實。勿得卽以爲胃實可下之。

症。

身熱汗自出。不惡寒。反惡熱。是陽明表
胃中虛冷。亦得稱陽明病者。因其表症
內熱達外之表。非中風傷寒之表。此時
惡寒。裡實閉結。故反惡熱。只因有胃家
此身熱自汗之外症。不惡寒。反惡熱之
病機發見。非即可下之症。必詰語潮熱
兼見。總可下耳。

太陽總綱以正面。陽明總綱以底板。其
未嘗不與太陽同。而病情異。如陽明病

症之提綱。故有
如此也。然此為
表寒已散。故不
實之病根。即見
病情。然此但言
煩躁。脹痛諸症

陽明之表。正面
脈遲。汗出多。微

